Bundesministerium
Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz

Stammdaten 2026
Schnittstellenbeschreibung

1. Jänner 2026

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:
Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMASGPK)
Stubenring 1, 1010 Wien

Herstellungsort: Wien

Die Erarbeitung dieser Unterlage erfolgte im Rahmen des Projekts "Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung (LKF)"

Projektleitung:
Mag. Stefan Eichwalder (BMASGPK)

Projektteam
BMASGPK:
Wolfgang Bartosik, Werner Bohuslav, Romana Höltschl, MSc, Mag. Rainer Kleyhons, Mag. Walter Sebek (Endredaktion)
Koordination medizinische Dokumentation:
Dr. Andreas Egger (BMASGPK), Anna Mildschuh (SOLVE Consulting)
Ökonomenteam (SOLVE Consulting, Gesamt-Projektkoordination):
Dr. Gerhard Renner, Ing. Mag. Alexander-Gregor Keller, MBA, Mag. Gerhard Gretzl
Ärzteteam:
Prim. Dr. Ludwig Neuner (Klinikum Freistadt, OÖG)
Fachleute aus den medizinischen Fächern
Statistik:
Em. o. Univ.-Prof. DI Dr. Karl P. Pfeiffer
Software-Entwicklung:
DI Bernhard Pesec (dothealth)
Gesundheit Österreich GmbH:
Mag. Petra Paretta, Dr. Florian Röthlin, Dr. Wolfgang Seebacher

Wien, September 2025

Copyright und Haftung:
Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig.
Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des BMASGPK und der Autorin/des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin/des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen.

Bestellinfos: Weitere Publikationen sind kostenlos über das Broschürenservice des Sozialministeriums unter http://www.sozialministerium.gv.at/broschuerenservice, zu beziehen.

Inhalt

AMG/APG/HDG/MEL (Baumstruktur) 5
ATCLIST.DAT (ATC-Klassifikationssystem) 6
DIAGDIAG.DAT (Diagnose-Diagnose – Plausibilität) 7
DIAGLIST.DAT (ICD-10 Diagnosenkatalog) 7
DIAGMEL.DAT (Diagnose-Leistung – Plausibilität) 8
EW.DAT (Error-Warning Stammdatei) 8
FUNK.DAT (Abteilung-Funktionscodes) 8
GEMCO.DAT (Gemeindecodes) 9
GGART.DAT (Großgeräte-Art) 9
GGLEIST.DAT (Großgeräte-Leistungen) 9
HDGMEL.DAT (HDG/MEL-Übergruppen) 9
ICD10_TH.DAT (ICD10 – Diagnosenthesaurus) 10
ICD10_VW.DAT (ICD10 – Verweise: Inkl., Exkl., Hinweise) 10
KOST.DAT (Abrechnungsrelevante Kostenträger) 11
LAND.DAT (Länderkennzeichen) 11
LDFLIST.DAT (Leistungsorientierte Diagnosefallgruppen) 11
LKFKA.DAT (Krankenanstaltenkataster) 13
LKFTR.DAT (Krankenanstaltenträger) 13
MELDIAG.DAT (Leistung-Diagnose – Plausibilität) 14
MELKA.DAT (Krankenanstalt-Leistung – Plausibilität) 14
MELLIST.DAT (Leistungskatalog) 14
MELMEL.DAT (Leistung-Leistung – Plausibilität) 16
MELTKL.DAT (Krankenanstalt-tagesklinische Leistung – Plausibilität) 16
MHG.DAT (MEL-HDG-Gruppen) 16
NPDIAG.DAT (Neo/Päd-Diagnosen) 17
NPIBMEL.DAT (Neo/Päd-intensivbegründende Leistungen) 17
NPIVMEL.DAT (Neo/Päd-invasive Leistungen) 18
NPMEL.DAT (Neo/Päd-Intensivleistungen) 18
OEKABD.DAT (KA-Basisdaten) 18
OEKASO.DAT (KA-Standorte) 20
OEMELBD.DAT (MEL-Basisdaten) 21
OEMELFH.DAT (MEL-Fachhauptbereiche) 21
OEMELKA.DAT (Zuordnungsmatrix MEL-KA) 24
ORPHALIST.DAT (ORPHAcode-Katalog) 25
ORPHA_ICD10.DAT (Mapping ORPHAcode – ICD-10) 26
POST.DAT (Postleitzahlen) 26
POST_GEMCO.DAT (Postleitzahlen-Gemeindecodes) 26
SPEZLIST.DAT (Spezielle Leistungsbereiche) 27
STERNKR.DAT (Stern-Kreuz – Plausibilität) 27
TREELIST.DAT (AMG/APG/HDG/MEL-Gruppen) 27

AMG/APG/HDG/MEL (Baumstruktur)

[BAUMINFO] – Zeile 2

Feld	Von	Bis	Typ
AMG/APG/HDG/MEL-Gruppe	1	8	Character 8
Gruppen-Bezeichnung	10	159	Character 150

[BAUMINFO] – Zeile 3

Feld	Von	Bis	Typ
Knotenanzahl gesamt	1	3	Integer 3

[STRUKTUR] – ab Zeile 5 – Innerer Knoten (Splitknoten)

Feld	Von	Bis	Typ
Linker Nachfolger	1	3	Integer 3
Dummy1	5	11	Long Integer 7
Dummy2	13	19	Long Integer 7
Dummy3	21	27	Long Integer 7
Dummy4	29	35	Long Integer 7
Dummy5	37	43	Long Integer 7
Dummy6	45	51	Long Integer 7
Dummy7	53	55	Integer 3
Dummy8	57	59	Integer 3
Splitbedingung	61	65	Character 5
Splitmerkmal numerisch	67	69	Integer 3
Splitmerkmal alphanumerisch	71	78	Character 8

[STRUKTUR] – ab Zeile 5 – Terminaler Knoten (LDF)

Feld	Von	Bis	Typ
Terminaler Knoten (-99)	1	3	Integer 3
LDF-Punkte	5	11	Long Integer 7
Tageskomponente/Kontaktpunkte	13	19	Long Integer 7
Leistungskomponente/Leistungspunkte	21	27	Long Integer 7
Leistungskomponente/Leistungspunkte Filter-/Split-MEL	29	35	Long Integer 7
Leistungskomponente/Leistungspunkte Nicht-Filter-MEL	37	43	Long Integer 7
Leistungszuschlag	45	51	Long Integer 7
BD-Untergrenze	53	55	Integer 3
BD-Obergrenze	57	59	Integer 3
BD-Mittelwert	61	65	Single 5
Dummy1	67	69	Integer 3
Dummy2	71	78	Character 8

ATCLIST.DAT (ATC-Klassifikationssystem)

Feld	Von	Bis	Typ
ATC-Code	1	10	Character 10
Bezeichnung	12	200	Character 200

Anmerkung: Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem der WHO (= offiziell herausgegebene internationale Klassifikation für Arzneistoffe), zur Erfassung des Antiinfektivaverbrauchs in **landesgesundheitsfondsfinanzierten Krankenanstalten**. Für nicht-landesgesundheitsfondsfinanzierte Krankenanstalten ist der Antiinfektiva-verbrauch nicht zu melden.

DIAGDIAG.DAT (Diagnose-Diagnose – Plausibilität)

Feld	Von	Bis	Typ
Diagnose1	1	6	Character 6
Diagnose2	8	13	Character 6

Anmerkung: Die Kombination von Diagnose1 und Diagnose2 während des gleichen Aufenthalts ist unplausibel.

DIAGLIST.DAT (ICD-10 Diagnosenkatalog)

Feld	Von	Bis	Typ
Diagnose	1	6	Character 6
Kennzeichen	8	8	Character 1
Gruppe	10	17	Character 8
Hauptdiagnosengruppe	19	23	Character 5
Dummy	25	29	Character 5
Geschlecht	31	31	Character 1
Mindestalter	33	35	Integer 3
Höchstalter	37	39	Integer 3
Unwahrscheinlich	41	41	Character 1
HD ambulant (ohne ZD oder MEL)	43	43	Character 1
HD >0 Tage	45	45	Character 1
Bezeichnung	47	246	Character 200
Meldepflichtig	248	248	Character 1
Kurzbezeichnung	250	349	Character 100
Im stationären Aufenthalt erworben	351	351	Character 1

Anmerkung: Die Erstellung erfolgte unter Verwendung der maschinenlesbaren Fassung der ICD-10-WHO Version 2019 sowie der ICD-10-GM Version 2019 des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).

DIAGMEL.DAT (Diagnose-Leistung – Plausibilität)

Feld	Von	Bis	Typ
Diagnose	1	5	Character 5
Medizinische Einzelleistung	7	11	Character 5

Anmerkung: Zur Diagnose wurde keine entsprechende Leistung dokumentiert.

EW.DAT (Error-Warning Stammdatei)

Feld	Von	Bis	Typ
Error/Warning-Code	1	4	Character 4
Bereich	6	13	Character 8
Typ	15	24	Character 10
Error/Warning-Code ALT	26	35	Character 10
Kommentar	37	186	Character 150
Akzeptierbar	188	188	Character 1
Abteilungsposition im Error-/Warning-Wert enthalten	190	190	Character 1

FUNK.DAT (Abteilung-Funktionscodes)

Feld	Von	Bis	Typ
Funktionscode	1	6	Character 6
Bezeichnung	7	106	Character 100
Psychiatrie-Kennzeichnung	107	107	Character 1
Funktionscodegruppe ambulant (AFG01)	108	112	Character 5

GEMCO.DAT (Gemeindecodes)

Feld	Von	Bis	Typ
Gemeindecode	1	5	Character 5
Bezeichnung	6	105	Character 100

GGART.DAT (Großgeräte-Art)

Feld	Von	Bis	Typ
Großgerät-Art	1	3	Character 3
Bezeichnung	5	104	Character 100

GGLEIST.DAT (Großgeräte-Leistungen)

Feld	Von	Bis	Typ
Großgerät-Leistung	1	3	Character 3
Bezeichnung	5	104	Character 100

HDGMEL.DAT (HDG/MEL-Übergruppen)

Feld	Von	Bis	Typ
Gruppe	1	5	Character 5
Bezeichnung	7	106	Character 100

ICD10_TH.DAT (ICD10 – Diagnosenthesaurus)

Feld	Von	Bis	Typ
Diagnose	1	6	Character 6
Gruppe	7	14	Character 8
Bezeichnung	16	215	Character 200

Anmerkung: Die Erstellung erfolgte unter Verwendung der maschinenlesbaren Fassung der ICD-10-WHO Version 2019 sowie der ICD-10-GM Version 2019 des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).

ICD10_VW.DAT (ICD10 – Verweise: Inkl., Exkl., Hinweise)

Feld	Von	Bis	Typ
Zeilennummer	1	6	Character 6
Verweis-Typ	7	10	Character 4
Relevanz	11	13	Character 3
ICD-10 Diagnose von	14	19	Character 6
ICD-10 Diagnose bis	20	25	Character 6
Verweis-Text	26	1020	Character 995

Anmerkung: Die Erstellung erfolgte unter Verwendung der maschinenlesbaren Fassung der ICD-10-WHO Version 2019 sowie der ICD-10-GM Version 2019 des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI).

KOST.DAT (Abrechnungsrelevante Kostenträger)

Feld	Von	Bis	Typ
Qualifier (K)	1	1	Character 1
Jahr	2	5	Integer 4
Version	6	6	Integer 1
Kurzbezeichnung	7	8	Character 2
Abrechnungsrelevanz	9	9	Character 1
Bezeichnung	10	59	Character 50
Langbezeichnung	60	209	Character 150

LAND.DAT (Länderkennzeichen)

Feld	Von	Bis	Typ
Länderkennzeichen	1	3	Character 3
Bezeichnung	4	28	Character 25

LDFLIST.DAT (Leistungsorientierte Diagnosefallgruppen)

Feld	Von	Bis	Typ
Gruppe	1	8	Character 8
Knoten	10	12	Character 3
LDF-Punkte	14	23	Integer 10
Tageskomponente/Kontaktpunkte	25	34	Integer 10
Leistungskomponente/Leistungspunkte	36	45	Integer 10
Leistungskomponente/Leistungspunkte Filter-/Split-MEL	47	56	Integer 10
Leistungskomponente/Leistungspunkte Nicht-Filter-MEL	58	67	Integer 10
Leistungszuschlag	69	78	Integer 10

Feld	Von	Bis	Typ
BD-Untergrenze	80	84	Integer 5
BD-Obergrenze	86	90	Integer 5
BD-Mittelwert	92	103	Single 12
Splitkriterium 1	105	114	Character 10
Splitausprägung 1	116	125	Character 10
Splitbedingung 1	127	136	Character 10
Splitkriterium 2	138	147	Character 10
Splitausprägung 2	149	158	Character 10
Splitbedingung 2	160	169	Character 10
Splitkriterium 3	171	180	Character 10
Splitausprägung 3	182	191	Character 10
Splitbedingung 3	193	202	Character 10
Splitkriterium 4	204	213	Character 10
Splitausprägung 4	215	224	Character 10
Splitbedingung 4	226	235	Character 10
Splitkriterium 5	237	246	Character 10
Splitausprägung 5	248	257	Character 10
Splitbedingung 5	259	268	Character 10
Splitkriterium 6	270	279	Character 10
Splitausprägung 6	281	290	Character 10
Splitbedingung 6	292	301	Character 10
Splitkriterium 7	303	312	Character 10
Splitausprägung 7	314	323	Character 10
Splitbedingung 7	325	334	Character 10

LKFKA.DAT (Krankenanstaltenkataster)

Feld	Von	Bis	Typ
Krankenanstalt	1	4	Character 4
Kurzbezeichnung	5	24	Character 20
Trägernummer	25	28	Character 4
Typ	29	29	Character 1
Langbezeichnug	30	179	Character 150
Strasse	180	229	Character 50
Postleitzahl	230	235	Character 6
Ort	236	285	Character 50

Anmerkung: Im Feld Typ ist die Fondszugehörigkeit dargestellt: "L"-Landesfonds, "P"-PRIKRAF bzw. "N"-Sonstige.

LKFTR.DAT (Krankenanstaltenträger)

Feld	Von	Bis	Typ
Träger	1	4	Character 4
Kurzbezeichnung	5	34	Character 30
Langbezeichnug	35	184	Character 150
Strasse	185	234	Character 50
Postleitzahl	235	240	Character 6
Ort	241	290	Character 50

MELDIAG.DAT (Leistung-Diagnose – Plausibilität)

Feld	Von	Bis	Typ
Medizinische Einzelleistung von	1	5	Character 5
Medizinische Einzelleistung bis	6	10	Character 5
ICD-10 Diagnose von	11	13	Character 3
ICD-10 Diagnose bis	15	17	Character 3
ICD-10 Diagnose von (4.Stelle)	19	19	Character 1
ICD-10 Diagnose bis (4.Stelle)	21	21	Character 1

Anmerkung: Wenn kein 4.Stelle-Bereich angegeben ist, so gelten alle dem 3-Steller zugeordneten 4-Steller und 5-Steller.

MELKA.DAT (Krankenanstalt-Leistung – Plausibilität)

Feld	Von	Bis	Typ
Krankenanstalt	1	4	Character 4
Medizinische Einzelleistung	6	10	Character 5

MELLIST.DAT (Leistungskatalog)

Feld	Von	Bis	Typ
Medizinische Einzelleistung	1	5	Character 5
Anatomie grob	6	6	Character 1
Anatomie fein	7	7	Character 1
Leistungsart	8	8	Character 1
Zugang	9	9	Character 1
Leistungseinheit	10	10	Character 1
Gruppe (MELxx.xx)	11	18	Character 8
Leistungsgruppe (LGxxx)	19	23	Character 5

Feld	Von	Bis	Typ
Geschlecht	24	24	Character 1
Mindestalter	25	27	Integer 3
Höchstalter	28	30	Integer 3
Warning-Grenze Aufenthalt	31	33	Integer 3
Error-Grenze Aufenthalt	34	36	Integer 3
Warning-Grenze Tag	37	39	Integer 3
Error-Grenze Tag	40	42	Integer 3
Dummy	43	43	Character 1
MEL >0 Tage	44	44	Character 1
MEL tagesklinisch	45	45	Character 1
MEL operativ	46	46	Character 1
Kurztext	47	146	Character 100
Quelle	147	149	Character 3
Erfassung stationär verpflichtend	150	150	Character 1
Gruppe ambulant (AMGxx.xx / APGxx.xx)	151	158	Character 8
Leistungsgruppe ambulant (ALGxx)	159	163	Character 5
Warning-Grenze ambulant	164	166	Integer 3
Error-Grenze ambulant	167	169	Integer 3
Ambulante Diagnosendokumentation verpflichtend	170	170	Character 1
MEL ambulant erbringbar	171	171	Character 1
Bettenführender Fuco als Leistungserbringer zulässig	172	172	Character 1
Physische Anwesenheit	173	173	Character 1

Anmerkung: In der Systemdatenbank werden neben den hier dargestellten Feldern zusätzliche Informationen (z.B. Leistungsbeschreibung) zur Verfügung gestellt.

MELMEL.DAT (Leistung-Leistung – Plausibilität)

Feld	Von	Bis	Typ
Medizinische Einzelleistung 1	1	5	Character 5
Medizinische Einzelleistung 2	6	10	Character 5
Zeitraum	11	11	Character 1
Typ	12	12	Character 1
Bepunktungsmodus	13	13	Character 1

Anmerkung: Feld „Typ“ (W…Warning, H…Hinweis für die Bepunktung);
Feld „Bepunktungsmodus“ (D…dynamisch: für die Bepunktung berücksichtigte Medizinische Einzelleistung wird durch XDok ermittelt, S…statisch: Medizinische Einzelleistung 1 wird für die Bepunktung nicht berücksichtigt)

MELTKL.DAT (Krankenanstalt-tagesklinische Leistung – Plausibilität)

Feld	Von	Bis	Typ
Krankenanstalt	1	4	Character 4
Medizinische Einzelleistung	6	10	Character 5

MHG.DAT (MEL-HDG-Gruppen)

Feld	Von	Bis	Typ
Gruppe	1	8	Character 8
MHG_Code	10	14	Character 5
MHG_Bezeichnung	16	135	Character 120

NPDIAG.DAT (Neo/Päd-Diagnosen)

Feld	Von	Bis	Typ
Diagnose	1	6	Character 6
KombinationsKennzeichen	8	17	Character 10
Kriterium NB01 – NB14	19	32	Character 14
Kriterium NU01 – NU12	34	45	Character 12
Kriterium PB01 – PB06	47	52	Character 6
Kriterium PU01 – PU06	54	59	Character 6

Anmerkung: Diese Tabelle dient als eine der Grundlagen für die Plausibilitätsprüfung im Bereich der Neonatologie/Pädiatrie.

NPIBMEL.DAT (Neo/Päd-intensivbegründende Leistungen)

Feld	Von	Bis	Typ
Medizinische Einzelleistung von	1	5	Character 5
Medizinische Einzelleistung bis	6	10	Character 5
NB-Zugehörigkeit	11	11	Character 1
NU-Zugehörigkeit	12	12	Character 1
PB-Zugehörigkeit	13	13	Character 1
PU-Zugehörigkeit	14	14	Character 1

Anmerkung: Diese Tabelle dient als eine der Grundlagen für die Plausibilitätsprüfung im Bereich der Neonatologie/Pädiatrie.

NPIVMEL.DAT (Neo/Päd-invasive Leistungen)

Feld	Von	Bis	Typ
Medizinische Einzelleistung	1	5	Character 5

Anmerkung: Diese Tabelle dient als eine der Grundlagen für die Plausibilitätsprüfung im Bereich der Neonatologie/Pädiatrie.

NPMEL.DAT (Neo/Päd-Intensivleistungen)

Feld	Von	Bis	Typ
Medizinische Einzelleistung	1	5	Character 5
NB-Zugehörigkeit	6	6	Character 1
NU-Zugehörigkeit	7	7	Character 1
PB-Zugehörigkeit	8	8	Character 1
PU-Zugehörigkeit	9	9	Character 1

Anmerkung: Diese Tabelle dient als eine der Grundlagen für die Plausibilitätsprüfung im Bereich der Neonatologie/Pädiatrie.

OEKABD.DAT (KA-Basisdaten)

Feld	Von	Bis	Typ
Krankenanstalt (Standort)	1	6	Character 6
Mindest-K-Typ (Kinder)	7	7	Character 1
Kinderorthopädisches Zentrum	8	8	Character 1
Intensivmedizinische Versorgung Erwachsene	9	10	Character 2
Basisversorgungsstandort	11	11	Character 1
Intensivmedizinische Versorgung Neo/Päd	12	13	Character 2
Dummy	14	14	Character 1
Dummy	15	15	Character 1

Feld	Von	Bis	Typ
HP-Verfügbarkeit	16	16	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 01	17	17	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 02	18	18	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 03	19	19	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 04	20	20	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 05	21	21	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 06	22	22	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 07	23	23	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 08	24	24	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 09	25	25	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 10	26	26	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 11	27	27	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 12	28	28	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 13	29	29	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 14	30	30	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 15	31	31	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 16	32	32	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 17	33	33	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 18	34	34	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 19	35	35	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 20	36	36	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 21	37	37	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 22	38	38	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 23	39	39	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 24	40	40	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 25	41	41	Character 1

Feld	Von	Bis	Typ
Mindestfrequenz je Standort – LB 26	42	42	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 27	43	43	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 28	44	44	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 29	45	45	Character 1
Mindestfrequenz je Standort – LB 30	46	46	Character 1
Dummy	47	47	Character 1
Dummy	48	48	Character 1
Dummy	49	49	Character 1
Dummy	50	50	Character 1
Dummy	51	51	Character 1
Dummy	52	52	Character 1

Anmerkung: Die Inhalte dieser Tabelle wurden geändert, die Änderung ist farblich hervorgehoben. Anstelle eines Dummy-Felds wird die Information „Mindestfrequenz je Standort – LB 30“ übermittelt.

OEKASO.DAT (KA-Standorte)

Feld	Von	Bis	Typ
Standort	1	6	Character 6
Bezeichnung	7	26	Character 20

OEMELBD.DAT (MEL-Basisdaten)

Feld	Von	Bis	Typ
Medizinische Einzelleistung	1	5	Character 5
Leistungsmatrix (explizit enthalten)	6	6	Character 1
Mindestversorgung – Typ	7	9	Character 3
Mindestversorgung – Fach	10	29	Character 20
KinderTyp	30	30	Integer 1
Kinderorthopädisches Zentrum	31	31	Character 1
Intensivmedizinische Versorgung Erwachsene	32	33	Character 2
Basisversorgungsleistung	34	34	Character 1
Intensivmedizinische Versorgung Neo/Päd	35	36	Character 2
Dummy	37	37	Character 1
Dummy	38	38	Character 1
HP-Verfügbarkeit	39	39	Character 1
Mindestfrequenz je Standort–Leistungsbündel	40	41	Character 2
Mindestfrequenz je Standort	42	46	Integer 5
Dummy	47	51	Character 5

OEMELFH.DAT (MEL-Fachhauptbereiche)

Feld	Von	Bis	Typ
Medizinische Einzelleistung	1	5	Character 5
01 – Innere Medizin und Angiologie	6	6	Character 1
02 – Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie	7	7	Character 1
03 – Innere Medizin und Gastroenterologie und Hepatologie	8	8	Character 1
04 – Innere Medizin und Hämatologie / internistische Onkologie	9	9	Character 1
05 – Innere Medizin und Infektiologie	10	10	Character 1

Feld	Von	Bis	Typ
06 – Innere Medizin und Intensivmedizin	11	11	Character 1
07 – Innere Medizin und Kardiologie	12	12	Character 1
08 – Innere Medizin und Nephrologie	13	13	Character 1
09 – Innere Medizin und Pneumologie	14	14	Character 1
10 – Innere Medizin und Rheumatologie	15	15	Character 1
11 – Innere Medizin	16	16	Character 1
12 – Pulmologie	17	17	Character 1
19 – Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie	18	18	Character 1
20 – Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie	19	19	Character 1
21 – Chirurgie	20	20	Character 1
22 – Unfallchirurgie	21	21	Character 1
23 – Orthop./orthop.Chir.	22	22	Character 1
24 – Mund-/Kiefer-/Ges.chir.	23	23	Character 1
25 – Neurochirurgie	24	24	Character 1
26 – Plastische Chirurgie	25	25	Character 1
27 – Kinder-Chirurgie	26	26	Character 1
28 – Herzchirurgie	27	27	Character 1
29 – Thoraxchirurgie	28	28	Character 1
30 – Orthopädie und Traumatologie	29	29	Character 1
31 – Frauenheilk./Geb.hilfe	30	30	Character 1
32 – Frauenheilkunde	31	31	Character 1
33 – Geburtshilfe	32	32	Character 1
41 – Augenheilkunde	33	33	Character 1
42 – HNO-Krankheiten	34	34	Character 1
43 – Urologie	35	35	Character 1
45 – Haut-/Geschl.Kh	36	36	Character 1

Feld	Von	Bis	Typ
48 – Zahn-/Mund-/K.Hk.	37	37	Character 1
51 – Kinderheilkunde	38	38	Character 1
62 – Psychiatrie	39	39	Character 1
63 – Neurologie	40	40	Character 1
64 – Kinder-/Jugendneuropsych.	41	41	Character 1
71 – Anästhesiologie	42	42	Character 1
72 – Radiologie	43	43	Character 1
73 – Strahlentherapie-Radioonkologie	44	44	Character 1
75 – Nuklearmedizin	45	45	Character 1
78 – Physikalische Medizin	46	46	Character 1
81 – Pathologie	47	47	Character 1
82 – Med.chem.Labordiagn.	48	48	Character 1
83 – Mikrob.-serol.Labordiagn.	49	49	Character 1
84 – Klinische Immunologie	50	50	Character 1
85 – Medizinische Genetik	51	51	Character 1
90 – Allgemeinmedizin	52	52	Character 1
91 – Interdisziplinärer Bereich	53	53	Character 1
99 – Fachhauptbereich(e) - andere(r)	54	54	Character 1

OEMELKA.DAT (Zuordnungsmatrix MEL-KA)

Feld	Von	Bis	Typ
Krankenanstalt (Standort)	1	6	Character 6
Medizinische Einzelleistung	7	11	Character 5
Gesamtberechtigung	12	12	Character 1
Berechnungsergebnis MVS	13	13	Character 1
Berechnungsergebnis Mindest-K-Typ	14	14	Character 1
Berechnungsergebnis Intensiv Erwachsene	15	15	Character 1
Berechnungsergebnis KOZ	16	16	Character 1
Berechnungsergebnis HP	17	17	Character 1
Berechnungsergebnis Basisversorgung	18	18	Character 1
Berechnungsergebnis Intensiv Neo/Päd	19	19	Character 1
Dummy	20	20	Character 1
Dummy	21	21	Character 1
Berechnungsergebnis MFS	22	22	Character 1
Berechnungskriterium MVS	23	23	Character 1
Berechnungskriterium Mindest-K-Typ	24	24	Character 1
Berechnungskriterium Intensiv Erwachsene	25	25	Character 1
Berechnungskriterium KOZ	26	26	Character 1
Berechnungskriterium HP	27	27	Character 1
Berechnungskriterium Basisversorgung	28	28	Character 1
Berechnungskriterium Intensiv Neo/Päd	29	29	Character 1
Dummy	30	30	Character 1
Dummy	31	31	Character 1
Berechnungskriterium MFS	32	32	Character 1

ORPHALIST.DAT (ORPHAcode-Katalog)

Feld	Von	Bis	Typ
Diagnose	1	6	Character 6
Kennzeichen	8	8	Character 1
Gruppe	10	17	Character 8
Hauptdiagnosengruppe	19	23	Character 5
Dummy	25	29	Character 5
Geschlecht	31	31	Character 1
Mindestalter	33	35	Integer 3
Höchstalter	37	39	Integer 3
Unwahrscheinlich	41	41	Character 1
HD ambulant (ohne ZD oder MEL)	43	43	Character 1
HD >0 Tage	45	45	Character 1
Bezeichnung	47	246	Character 200
Meldepflichtig	248	248	Character 1
Kurzbezeichnung	250	349	Character 100
Im stationären Aufenthalt erworben	351	351	Character 1

Anmerkung: Die Schnittstelle von ORPHALIST.dat ist ident mit DIAGLIST.dat. Zur Erzielung einer hohen Datenqualität wird dringend empfohlen, **die Erfassung von ORPHAcodes auf die designierten Expertisezentren zu beschränken**, da dort die Diagnosestellung erfolgt. Die Eingabe von ORPHAcodes in Krankenanstalten ohne designiertes Expertisezentrum ist nicht vorgesehen.

ORPHA_ICD10.DAT (Mapping ORPHAcode – ICD-10)

Feld	Von	Bis	Typ
ORPHAcode	1	6	Character 6
ORPHAcode Bezeichnung	8	207	Character 200
ORPHAcode Kurzbezeichnung	209	308	Character 100
ICD-10 Code	310	315	Character 6
ICD-10 Bezeichnung	317	516	Character 200
ICD-10 Kurzbezeichnung	518	617	Character 100

Anmerkung: In der Mappingtabelle sind nur jene ORPHAcodes enthalten, zu denen es einen gülitigen ICD-10 Code gibt.

POST.DAT (Postleitzahlen)

Feld	Von	Bis	Typ
Postleitzahl	1	4	Character 4
Bezeichnung	5	34	Character 30
Bundesland	35	35	Character 1

Anmerkung: Das Feld Bundesland hat folgende Inhalte: 1...Burgenland, 2...Kärnten, 3...Niederösterreich, 4...Oberösterreich, 5...Salzburg, 6...Steiermark, 7...Tirol, 8...Vorarlberg, 9...Wien.

POST_GEMCO.DAT (Postleitzahlen-Gemeindecodes)

Feld	Von	Bis	Typ
Postleitzahl	1	4	Character 4
Bezeichnung1	5	34	Character 30
Gemeindecode	35	5	Character 5
Bezeichnung2	40	139	Character 100

SPEZLIST.DAT (Spezielle Leistungsbereiche)

Feld	Von	Bis	Typ
Qualifier	1	1	Character 1
Jahr	2	5	Integer 4
Krankenanstalt	6	9	Character 4
Funktionscode	10	17	Character 8
Kostenstellen-Nummer	18	27	Character 10
Gruppe	28	29	Character 2
Betrag	30	35	Long Integer 6

STERNKR.DAT (Stern-Kreuz – Plausibilität)

Feld	Von	Bis	Typ
Diagnose – Stern von	1	6	Character 6
Diagnose – Stern bis	8	13	Character 6
Diagnose – Kreuz von	15	20	Character 6
Diagnose – Kreuz bis	22	27	Character 6

TREELIST.DAT (AMG/APG/HDG/MEL-Gruppen)

Feld	Von	Bis	Typ
Gruppe	1	8	Character 8
Bezeichnung	10	159	Character 150
Bereich	161	161	Character 1

Anmerkung: Das Feld Bereich hat folgende Inhalte: A...ambulant, S...stationär

Bundesministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz
Stubenring 1, 1010 Wien
+43 1 711 00-0
sozialministerium.at