

XDok 2027 Version 11.0

Installationsanleitung

Impressum

Medieninhaber und Herausgeber:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
(BMASGPK)

Stubenring 1, 1010 Wien

Herstellungsort: Wien

Die Erarbeitung dieser Unterlage erfolgte im Rahmen des Projekts

"Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung (LKF)"

Projektleitung:

Mag. Stefan Eichwalder (BMASGPK)

Projektteam

BMASGPK:

Wolfgang Bartosik, Werner Bohuslav, Romana Höltschl, MSc, Mag. Rainer Kleyhons,
Mag. Walter Sebek (Endredaktion)

Koordination medizinische Dokumentation:

Dr. Andreas Egger (BMASGPK), Anna Mildschuh (SOLVE Consulting)

Ökonomenteam (SOLVE Consulting, Gesamt-Projektkoordination):

Ing. Mag. Alexander-Gregor Keller, MBA, Dr. Gerhard Renner

Ärzteteam:

Prim. Dr. Ludwig Neuner (Klinikum Freistadt, OÖG)

Fachleute aus den medizinischen Fächern

Statistik:

Mag. Gabriele Gartner-Wölfl (SOLVE Consulting)

Software-Entwicklung:

DI Bernhard Pesec (dothealth)

Gesundheit Österreich GmbH:

Mag. Petra Paretta, Dr. Florian Röthlin, Dr. Wolfgang Seebacher

Wien, September 2026

Copyright und Haftung:

Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig.

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des BMASGPK und der Autorin/des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin/des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen.

Bestellinfos: Weitere Publikationen sind kostenlos über das Broschürenservice des Sozialministeriums unter <http://www.sozialministerium.gv.at/broschuerenservice>, zu beziehen.

Inhalt

1 Grundsätzliche Anmerkungen	5
2 Installation der Variante (1) – Einzelplatz	6
3 Installation der Variante (2) – Server	11
4 Installation der Variante (3) – Client	16

1 Grundsätzliche Anmerkungen

Das vorliegende Programmpaket XDok Version 11.0 ist netzwerkfähig und kann in folgenden Varianten installiert werden:

- (1) Einzelplatz: Installation von Programm und Stammdaten auf einem einzelnen Arbeitsplatz
- (2) Server: Installation der Stammdaten auf einem Netzlaufwerk
- (3) Client: Installation des Programmes auf einzelnen Arbeitsplätzen (Stammdatenzugriff über das Netzlaufwerk)

Bei Varianten (2) und (3) - Client-Server-Installation - ist zu beachten, dass zunächst die Server-Installation durchgeführt wird, und erst danach die einzelnen Clients installiert werden.

Bei den Installationsvarianten (1) und (3) ist unbedingt darauf zu achten, dass der Benutzer zum Zeitpunkt der Installation Administrationsrechte besitzt. Andernfalls kann es zu einer unvollständigen Installation und in weiterer Folge zu einem inkorrekten Programmverhalten von XDok kommen.

Bei Varianten (1) und (2) besteht die Möglichkeit eine Benutzerverwaltung zu installieren. Die Benutzerrechte von XDok 2026 können optional übernommen werden.

Ab 1.1.2027 ist, wie im „Qualitätsstandard Integrierte Versorgung Schlaganfall“ vereinbart, eine Erfassung der National Institutes of Health Stroke Scale (**NIHSS**) im Rahmen der LKF-Datenmeldung möglich. Die Prüfung auf Vollständigkeit ist in XDok als Option vorgesehen und kann über einen Parameter in der Konfigurationsdatei **XDok11_0.ini** per Flag folgendermaßen gesteuert werden:

[SETTINGS]

CheckNIHSS=0 ... (=Option für den NIHSS-Check wird angezeigt ist aber nicht wählbar)

CheckNIHSS=1 ... (=Option für den NIHSS-Check wird angezeigt und ist wählbar)

CheckNIHSS=2 ... (=Option für den NIHSS-Check wird angezeigt und ist gewählt)

2 nstallation der Variante (1) – Einzelplatz

Nach dem Aufruf des Installationsprogrammes "Setup.EXE" erscheint folgende Bildschirmmaske:



Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Wählen Sie für die aktuelle Installationsvariante <Einzelplatz> aus. Wenn XDok die Dokumentation des Rechnungsabschlusses auf Ebene der Krankenanstaltenträger unterstützen soll, dann wählen Sie hier die Option „Ja (Dokumentation auch auf Trägerebene)“ aus. Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Für die Installation der Version für die Landesfonds bzw. zur Aktivierung der ÖSG-Funktionalität ist das entsprechende Passwort einzugeben, während für die Installation der Standardversion für die Krankenhäuser diese Eingabe entfällt. Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Das Einrichten einer Benutzerverwaltung erlaubt die Vergabe von spezifischen Rechten für die einzelnen Benutzer, wobei die Benutzerrechte von XDok 2026 optional übernommen werden können. Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Mit <Durchsuchen> können Sie das vom Setup-Programm vorgegebene Programmverzeichnis ändern, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:




Mit <Durchsuchen> können Sie das vom Setup-Programm vorgegebene Systemdatenverzeichnis ändern, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Mit <Durchsuchen> können Sie das vom Setup-Programm vorgegebene Datenbankenverzeichnis ändern, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Auf dieser Bildschirmmaske werden die Details der Installationsoptionen zusammengefasst dargestellt, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> werden die entsprechenden Dateien auf den Zielrechner kopiert. Sie erhalten während des Installationsvorgangs entsprechende Statusinformationen:



Nach Abschluss der Installation erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis



und mit <Weiter> wird das Setup-Programm beendet. Gegebenenfalls werden Sie von Ihrem Betriebssystem aufgefordert, den Rechner zu Aktualisierungszwecken neu zu starten.

3 Installation der Variante (2) – Server

Nach dem Aufruf des Installationsprogrammes "Setup.EXE" erscheint folgende Bildschirmmaske:



Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Wählen Sie für die aktuelle Installationsvariante <Server> aus. Wenn XDok die Dokumentation des Rechnungsabschlusses auf Ebene der Krankenanstaltenträger unterstützen soll, dann wählen Sie hier die Option „Ja (Dokumentation auch auf Trägerebene)“ aus. Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Für die Installation der Version für die Landesfonds bzw. zur Aktivierung der ÖSG-Funktionalität ist das entsprechende Passwort einzugeben, während für die Installation der Standardversion für die Krankenhäuser diese Eingabe entfällt. Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Das Einrichten einer Benutzerverwaltung erlaubt die Vergabe von spezifischen Rechten für die einzelnen Benutzer, wobei die Benutzerrechte von XDok 2026 optional übernommen werden können. Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:




Mit <Durchsuchen> können Sie das vom Setup-Programm vorgegebene Systemdatenverzeichnis ändern, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Mit <Durchsuchen> können Sie das vom Setup-Programm vorgegebene Datenbankenverzeichnis ändern, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Auf dieser Bildschirmmaske werden die Details der Installationsoptionen zusammengefasst dargestellt, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> werden die entsprechenden Dateien auf den Zielrechner kopiert. Sie erhalten während des Installationsvorgangs entsprechende Statusinformationen:



Nach Abschluss der Installation erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis



und mit <Weiter> wird das Setup-Programm beendet. Sie können nun mit der Installation der Clients beginnen.

4 Installation der Variante (3) – Client

Nach dem Aufruf des Installationsprogrammes "Setup.EXE" erscheint folgende Bildschirmmaske:



Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Wählen Sie für die aktuelle Installationsvariante <Client> aus. Wenn XDok die Dokumentation des Rechnungsabschlusses auf Ebene der Krankenanstaltenträger unterstützen soll, dann wählen Sie hier die Option „Ja (Dokumentation auch auf Trägerebene)“ aus. Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Für die Installation der Version für die Landesfonds bzw. zur Aktivierung der ÖSG-Funktionalität ist das entsprechende Passwort einzugeben, während für die Installation der Standardversion für die Krankenhäuser diese Eingabe entfällt. Mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske, mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Mit <Durchsuchen> können Sie das vom Setup-Programm vorgegebene Programmverzeichnis ändern, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:




Mit <Durchsuchen> können Sie das vom Setup-Programm vorgegebene Systemdatenverzeichnis ändern, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Mit <Durchsuchen> können Sie das vom Setup-Programm vorgegebene Datenbankenverzeichnis ändern, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> gelangen Sie zur folgenden Bildschirmmaske:



Auf dieser Bildschirmmaske werden die Details der Installationsoptionen zusammengefasst dargestellt, mit <Abbrechen> wird der Installationsvorgang abgebrochen, mit <Zurück> gelangen Sie zur vorigen Bildschirmmaske und mit <Weiter> werden die entsprechenden Dateien auf den Zielrechner kopiert. Sie erhalten während des Installationsvorgangs entsprechende Statusinformationen:



Nach Abschluss der Installation erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis



und mit <Weiter> wird das Setup-Programm beendet. Gegebenenfalls werden Sie von Ihrem Betriebssystem aufgefordert, den Rechner zu Aktualisierungszwecken neu zu starten.



**Bundesministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz**

Stubenring 1, 1010 Wien

+43 1 711 00-0

sozialministerium.at