

# Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial 2022 – Tabellenband Österreich

Ergebnisbericht

---

Im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz



# Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial 2022 – Tabellenband Österreich

Ergebnisbericht

Autor/Autorin:

Julian Strizek  
Tanja Schwarz

Projektassistenz:

Yvonne Schatz / Monika Löbau

Die Inhalte dieser Publikation geben den Standpunkt des Autors / der Autorin und nicht unbedingt jenen des Auftraggebers wieder.

Wien, im Juli 2023

Im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz



Zitiervorschlag: Strizek, Julian; Schwarz, Tanja (2023): Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial 2022 – Tabellenband Österreich. Gesundheit Österreich, Wien

Zl. P4/11/4760

Eigentümerin, Herausgeberin und Verlegerin: Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH, Stubenring 6, 1010 Wien, Tel. +43 1 515 61, Website: [www.goeg.at](http://www.goeg.at)

Dieser Bericht trägt zur Umsetzung der Agenda 2030 bei – insbesondere zum Nachhaltigkeitsziel (SDG) 3, „Gesundheit und Wohlbefinden“, sowie zu den Unterzielen SDG 3.5 (Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoffmissbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken) sowie SDG 3.a (Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern nach Bedarf stärken).

Der Umwelt zuliebe:

Dieser Bericht ist auf chlorfrei gebleichtem Papier ohne optische Aufheller hergestellt.



# Inhalt

Tabellen .....	IV
Bedeutung der Spaltenbezeichnungen.....	VIII
1 Einleitung .....	1
2 Wohlbefinden und psychische Gesundheit.....	2
3 Nikotinkonsum .....	7
4 Alkoholkonsum .....	23
5 Schlaf- und Beruhigungsmittel.....	27
6 Glücksspiel.....	32
7 Computerspiele .....	40
8 Cannabis .....	47
9 Andere illegale Substanzen .....	53
10 Soziodemografie und soziales Umfeld.....	64
11 Referenzen .....	73

# Tabellen

Tabelle 2.1: Wohlbefinden in den letzten 4 Wochen.....	2
Tabelle 2.2: Skala zur Messung des Wohlbefindens (Klassifikation).....	3
Tabelle 2.3: Skala zur Messung von psychologischem Disstress (Einzelitems) .....	4
Tabelle 2.4: Skala zur Messung von psychologischem Disstress (Klassifikation) .....	5
Tabelle 2.5: Psychische Gesundheit in unterschiedlichen Pandemiephasen .....	6
Tabelle 3.1: Zigarettenkonsum in unterschiedlichen Pandemiephasen .....	7
Tabelle 3.2: Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Konsumfrequenz von Zigaretten in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie.....	8
Tabelle 3.3: Durchschnittliche Anzahl von Zigaretten vor Beginn der Pandemie und in den letzten vier Wochen .....	9
Tabelle 3.4: Aufhörversuche und Aufhörtmotivation Zigaretten .....	10
Tabelle 3.5: Nur bei Zigarettenkonsum in den letzten vier Wochen: Bekanntheitsgrad unterschiedlicher Rauchentwöhnungsprogramme bzw. Mittel zur Unterstützung des Rauchausstiegs.....	11
Tabelle 3.6: Nur bei Zigarettenkonsum in den letzten vier Wochen: Nutzung unterschiedlicher Rauchentwöhnungsprogramme bzw. Mittel zur Unterstützung des Rauchausstiegs (derzeit oder in der Vergangenheit) .....	12
Tabelle 3.7: Nur bei Reduktion in den letzten 4 Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie: Gründe für Reduktion des Zigarettenkonsums .....	14
Tabelle 3.8: Nur bei Steigerung in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie: Gründe für Steigerung des Zigarettenkonsums .....	15
Tabelle 3.9: E-Zigaretten-Konsum in unterschiedlichen Pandemiephasen .....	16
Tabelle 3.10: Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Konsumfrequenz von E-Zigaretten in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie.....	18
Tabelle 3.11: Konsumprävalenz anderer nikotinhaltiger Produkte.....	18
Tabelle 4.1: Alkoholkonsum in unterschiedlichen Pandemiephasen .....	23
Tabelle 4.2: Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Konsumfrequenz von Alkohol in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie.....	24
Tabelle 4.3: Durchschnittliche Anzahl an Standardeinheiten Alkohol vor Beginn der Pandemie und in den letzten vier Wochen.....	25
Tabelle 4.4: Reduktion von Alkohol und Hilfesuchverhalten.....	26



Tabelle 5.1: Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in unterschiedlichen Pandemiephasen.....	27
Tabelle 5.2: Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie.....	28
Tabelle 5.3: Skala zur Messung einer problematischen Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln (Einzelitems) .....	28
Tabelle 5.4: Skala zur Messung einer problematischen Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln (Punktescore und Klassifikation) .....	30
Tabelle 5.5: Reduktion von Schlaf- und Beruhigungsmitteln und Hilfesuchverhalten.....	31
Tabelle 6.1: Nutzung von Glücksspielen in unterschiedlichen Pandemiephasen .....	32
Tabelle 6.2: Nur bei Teilnahme an Glücksspiel seit Beginn 2020: Nutzungsfrequenz von Glücksspielen in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie .....	33
Tabelle 6.3: Spielen an Glücksspielautomaten sowie von Sportwetten und Poker seit Beginn 2020.....	33
Tabelle 6.4: Nur bei Spielteilnahme seit Beginn 2020: präferierter Spielort bezüglich Glücksspielautomaten, Sportwetten und Poker unmittelbar vor der Pandemie und in den letzten vier Wochen .....	34
Tabelle 6.5: Skala zur Messung eines problematischen bzw. pathologischen Glücksspielverhaltens (Einzelitems) .....	35
Tabelle 6.6: Skala zur Messung eines problematischen bzw. pathologischen Glücksspielverhaltens (Punktescore und Klassifikation).....	38
Tabelle 6.7: Reduktion von Glücksspiel und Hilfesuchverhalten .....	39
Tabelle 7.1: Computerspielverhalten in unterschiedlichen Pandemiephasen.....	40
Tabelle 7.2: Nur bei Nutzung seit Beginn 2020: Nutzungsfrequenz von Computerspielen in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie.....	41
Tabelle 7.3: Durchschnittliche Computerspieldauer unmittelbar vor der Pandemie und in den letzten vier Wochen .....	42
Tabelle 7.4: Skala zur Messung eines problematischen Computerspielverhaltens (Einzelitems).....	42
Tabelle 7.5: Skala zur Messung eines problematischen Computerspielverhaltens (Summenscore und Klassifizierung).....	45
Tabelle 7.6: Reduktion von Computerspielen und Hilfesuchverhalten .....	46
Tabelle 8.1: Konsum von THC-Cannabis in unterschiedlichen Pandemiephasen.....	47

Tabelle 8.2: Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Konsumfrequenz von Cannabis in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie.....	48
Tabelle 8.3: Skala zur Messung eines problematischen Cannabiskonsums (Einzelitems).....	49
Tabelle 8.4: Skala zur Messung eines problematischen Cannabiskonsums (Summenscore und Klassifikation).....	51
Tabelle 8.5: Reduktion von Cannabis und Hilfesuchverhalten .....	52
Tabelle 9.1: Konsumprävalenz Ecstasy .....	53
Tabelle 9.2: Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Ecstasy) .....	53
Tabelle 9.3: Konsumprävalenz Amphetamin.....	54
Tabelle 9.4: Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Amphetamin).....	54
Tabelle 9.5: Konsumprävalenz Methamphetamin / Crystal Meth .....	55
Tabelle 9.6: Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Methamphetamin / Crystal Meth).....	55
Tabelle 9.7: Konsumprävalenz Kokain.....	56
Tabelle 9.8: Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Kokain).....	56
Tabelle 9.9: Skala zur Messung eines problematischen Kokainkonsums (Einzelitems) .....	57
Tabelle 9.10: Skala zur Messung eines problematischen Kokainkonsums (Punktescore und Klassifikation) .....	59
Tabelle 9.11: Konsumprävalenz Heroin .....	60
Tabelle 9.12: Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Heroin).....	60
Tabelle 9.13: Konsumprävalenz Euphotrem (fiktive Droge).....	61
Tabelle 9.14: Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Euphotrem, fiktive Droge).....	61
Tabelle 9.15: Konsumprävalenz Lachgas .....	62
Tabelle 9.16: Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Lachgas).....	62
Tabelle 9.17: Konsumprävalenz Neue Psychoaktive Substanzen .....	63
Tabelle 9.18: Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Neue Psychoaktive Substanzen) .....	63
Tabelle 10.1: Geschlecht.....	64
Tabelle 10.2: Altersgruppen in Fünf-Jahres-Schritten .....	64
Tabelle 10.3: Alterskategorien (grobe Kategorien).....	65
Tabelle 10.4: Geburtsort und Staatsbürgerschaft.....	65
Tabelle 10.5: Partnerschaft und Familienstand .....	67
Tabelle 10.6: Haushaltsgröße .....	68
Tabelle 10.7: Beschreibung des Wohnsitzes .....	69

Tabelle 10.8: formaler Bildungsabschluss .....	70
Tabelle 10.9: formaler Bildungsabschluss (kategorisiert) .....	70
Tabelle 10.10: Erwerbsstatus .....	71
Tabelle 10.11: Haushaltseinkommen .....	72

# Bedeutung der Spaltenbezeichnungen

gesamt	alle Befragten
weibl.	weiblich
männl.	männlich
15–34 J.	im Alter zwischen 15 und 34 Jahren
35–64 J.	im Alter zwischen 35 und 64 Jahren
65 J. +	65 Jahre alt oder älter
Sek. I	Abschluss der Sekundarstufe I als höchster Bildungsabschluss
Sek. II	Abschluss der Sekundarstufe II als höchster Bildungsabschluss
tertiär	Abschluss einer tertiären Bildungseinrichtung als höchster Bildungsabschluss

# 1 Einleitung

Die österreichische Repräsentativerhebung zu Konsum- und Verhaltensweisen mit Suchtpotenzial 2022 bietet aktuelle Daten in Bezug auf Konsummuster bei legalen und illegalen psychoaktiven Substanzen, das Nutzungsverhalten bei Glücksspiel sowie Computerspielen und Veränderungen suchtspezifischer Verhaltensweisen infolge der Coronapandemie. Diese Untersuchung stellt die umfangreichste österreichweite Datenerhebung seit vier vergleichbaren Repräsentativerhebungen zu Substanzgebrauch (in den Jahren 2004, 2008, 2015 und 2020) dar.

Zielgruppe dieser Erhebung ist die österreichische Wohnbevölkerung ab 15 Jahren. Methodisch und inhaltlich vergleichbare Erhebungen wurden bereits in den Jahren 2004, 2008 und 2015 und 2020 durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte wie bereits 2020 in Form einer reinen Onlineerhebung. Insgesamt konnten gültige Daten von 6.420 Befragungsteilnehmenden für Auswertungen herangezogen werden. Die Datensätze wurden so gewichtet, dass sie nach den Variablen Alter und Geschlecht einer repräsentativen Auswahl der österreichischen Wohnbevölkerung entsprechen.

Alle Variablen der Erhebungswelle 2022 werden nach Geschlecht (zwei Kategorien: *männlich*, *weiblich*; ohne *andere Geschlechtszuordnung*), nach Alter (drei Kategorien: *15-34 Jahre*, *35-64 Jahre* und *65 Jahre oder älter*) sowie nach dem höchsten Bildungsabschluss (drei Kategorien: *Sekundarstufe I*, *Sekundarstufe II*, *tertiärer Bildungsabschluss*; ohne *andere Art des Abschlusses*) dargestellt. Die tatsächliche Anzahl gültiger Angaben für jede Variable ist jeweils in der untersten Zeile der Tabellen angeführt.

## 2 Wohlbefinden und psychische Gesundheit

Tabelle 2.1:  
Wohlbefinden in den letzten 4 Wochen

	gesamt	männl.	weibl.	15–34 J.	35–64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) In den letzten 4 Wochen war ich froh und gut gelaunt.									
<b>die ganze Zeit</b>	8,4 %	9,4 %	7,3 %	9,9 %	7,3 %	8,8 %	13,3 %	7,9 %	6,4 %
<b>meistens</b>	50,7 %	51,6 %	49,9 %	48,4 %	51,3 %	51,9 %	48,4 %	51,4 %	50,6 %
<b>etwas mehr als die Hälfte der Zeit</b>	21,4 %	20,3 %	22,3 %	22,1 %	21,1 %	21,1 %	18,7 %	20,7 %	24,0 %
<b>etwas weniger als die Hälfte der Zeit</b>	9,4 %	9,4 %	9,4 %	11,0 %	9,6 %	7,1 %	10,1 %	9,9 %	8,0 %
<b>ab und zu</b>	9,0 %	7,9 %	10,1 %	7,5 %	9,6 %	9,3 %	8,3 %	8,9 %	9,7 %
<b>zu keinem Zeitpunkt</b>	1,2 %	1,4 %	1,1 %	1,1 %	1,0 %	1,9 %	1,2 %	1,2 %	1,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.419	3.133	3.270	1.796	3.167	1.458	930	3.740	1.586
(b) In den letzten 4 Wochen habe ich mich ruhig und entspannt gefühlt.									
<b>die ganze Zeit</b>	7,6 %	8,9 %	6,4 %	8,1 %	6,3 %	9,9 %	11,3 %	7,4 %	6,1 %
<b>meistens</b>	39,3 %	42,4 %	36,4 %	34,6 %	39,6 %	44,6 %	36,7 %	40,4 %	38,7 %
<b>etwas mehr als die Hälfte der Zeit</b>	25,4 %	23,5 %	27,3 %	24,6 %	25,6 %	25,9 %	24,3 %	25,3 %	26,2 %
<b>etwas weniger als die Hälfte der Zeit</b>	14,2 %	13,0 %	15,3 %	17,7 %	14,1 %	10,2 %	13,2 %	13,7 %	15,1 %
<b>ab und zu</b>	11,3 %	10,2 %	12,4 %	12,6 %	12,2 %	7,8 %	12,2 %	11,2 %	11,4 %
<b>zu keinem Zeitpunkt</b>	2,2 %	1,9 %	2,4 %	2,4 %	2,3 %	1,7 %	2,3 %	2,0 %	2,5 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.134	3.271	1.796	3.167	1.458	931	3.741	1.586
(c) In den letzten 4 Wochen habe ich mich energetisch und aktiv gefühlt.									
<b>die ganze Zeit</b>	6,6 %	7,2 %	6,0 %	7,0 %	5,9 %	7,7 %	8,3 %	6,2 %	6,5 %
<b>meistens</b>	30,6 %	32,3 %	29,0 %	29,2 %	30,3 %	33,0 %	30,6 %	30,2 %	31,4 %
<b>etwas mehr als die Hälfte der Zeit</b>	29,8 %	30,3 %	29,2 %	29,4 %	30,3 %	29,0 %	29,2 %	30,3 %	29,1 %
<b>etwas weniger als die Hälfte der Zeit</b>	16,5 %	15,1 %	17,8 %	17,8 %	16,1 %	15,6 %	13,7 %	16,6 %	17,6 %
<b>ab und zu</b>	13,1 %	12,2 %	14,0 %	13,3 %	13,9 %	11,4 %	14,0 %	13,1 %	12,6 %
<b>zu keinem Zeitpunkt</b>	3,4 %	2,8 %	4,0 %	3,4 %	3,6 %	3,2 %	4,3 %	3,6 %	2,8 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.272	1.795	3.168	1.459	929	3.741	1.585

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(d) In den letzten 4 Wochen habe ich mich beim Aufwachen frisch und ausgeruht gefühlt.									
die ganze Zeit	8,1 %	8,0 %	8,1 %	6,7 %	6,7 %	13,0 %	8,9 %	8,3 %	7,1 %
meistens	27,3 %	29,1 %	25,6 %	21,2 %	27,7 %	33,7 %	27,0 %	27,1 %	27,9 %
etwas mehr als die Hälfte der Zeit	25,8 %	27,1 %	24,4 %	26,2 %	26,2 %	24,4 %	23,5 %	26,2 %	26,7 %
etwas weniger als die Hälfte der Zeit	16,3 %	15,3 %	17,3 %	19,4 %	15,8 %	13,6 %	15,6 %	15,7 %	17,5 %
ab und zu	14,9 %	14,4 %	15,4 %	17,1 %	16,1 %	9,8 %	16,6 %	14,8 %	13,9 %
zu keinem Zeitpunkt	7,6 %	6,0 %	9,2 %	9,4 %	7,6 %	5,6 %	8,4 %	7,8 %	6,9 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.421</b>	<b>3.132</b>	<b>3.271</b>	<b>1.795</b>	<b>3.169</b>	<b>1.459</b>	<b>930</b>	<b>3.739</b>	<b>1.585</b>
(e) In den letzten 4 Wochen war mein Alltag voller Dinge, die mich interessieren.									
die ganze Zeit	11,0 %	11,0 %	11,1 %	9,5 %	9,4 %	16,5 %	12,5 %	9,9 %	12,4 %
meistens	35,5 %	36,0 %	35,2 %	30,7 %	35,4 %	41,9 %	32,8 %	36,4 %	35,6 %
etwas mehr als die Hälfte der Zeit	26,4 %	27,5 %	25,3 %	27,7 %	27,4 %	22,8 %	25,3 %	26,5 %	27,5 %
etwas weniger als die Hälfte der Zeit	13,7 %	13,2 %	14,1 %	16,1 %	14,3 %	9,1 %	12,3 %	13,8 %	13,5 %
ab und zu	10,8 %	10,0 %	11,6 %	12,5 %	11,1 %	8,3 %	12,8 %	11,0 %	9,3 %
zu keinem Zeitpunkt	2,5 %	2,3 %	2,7 %	3,6 %	2,4 %	1,4 %	4,3 %	2,4 %	1,6 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.421</b>	<b>3.134</b>	<b>3.271</b>	<b>1.795</b>	<b>3.167</b>	<b>1.458</b>	<b>929</b>	<b>3.740</b>	<b>1.587</b>

Fragetext im Wortlaut: Die folgenden Aussagen betreffen Ihr Wohlbefinden in den letzten 4 Wochen. Wählen Sie zu jeder Aussage jeweils eine Antwort, die Ihrer Meinung nach am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten 4 Wochen gefühlt haben.

Variablen w3\_f1 a bis w3\_f1 e

Tabelle 2.2:  
Skala zur Messung des Wohlbefindens (Klassifikation)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>gutes Wohlbefinden (13-25 Punkte)</b>	<b>72,8 %</b>	<b>75,2 %</b>	<b>70,4 %</b>	<b>69,7 %</b>	<b>71,8 %</b>	<b>78,8 %</b>	<b>71,6 %</b>	<b>72,4 %</b>	<b>74,5 %</b>
<b>niedriges Wohlbefinden (0-12 Punkte)</b>	<b>27,2 %</b>	<b>24,8 %</b>	<b>29,6 %</b>	<b>30,3 %</b>	<b>28,2 %</b>	<b>21,2 %</b>	<b>28,4 %</b>	<b>27,6 %</b>	<b>25,5 %</b>
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.420</b>	<b>3.134</b>	<b>3.271</b>	<b>1.795</b>	<b>3.168</b>	<b>1.457</b>	<b>931</b>	<b>3.740</b>	<b>1.586</b>

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_f1 a bis w3\_f1 e

Tabelle 2.3:

## Skala zur Messung von psychologischem Distress (Einzelitems)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten									
<b>fast jeden Tag</b>	6,0 %	5,6 %	6,3 %	8,0 %	5,9 %	3,7 %	7,6 %	5,8 %	5,0 %
<b>an mehr als der Hälfte der Tage</b>	15,4 %	15,7 %	15,1 %	20,2 %	14,7 %	11,2 %	16,9 %	15,6 %	14,4 %
<b>an mehreren Tagen</b>	42,5 %	41,2 %	43,9 %	43,7 %	43,8 %	38,5 %	41,8 %	42,4 %	43,7 %
<b>nie</b>	36,0 %	37,4 %	34,7 %	28,1 %	35,6 %	46,6 %	33,7 %	36,2 %	36,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.419	3.134	3.271	1.795	3.168	1.458	930	3.740	1.585
(b) Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit									
<b>fast jeden Tag</b>	4,8 %	4,7 %	4,8 %	7,6 %	4,5 %	2,0 %	6,9 %	4,5 %	4,4 %
<b>an mehr als der Hälfte der Tage</b>	12,7 %	13,0 %	12,5 %	18,7 %	11,8 %	7,5 %	16,7 %	12,0 %	12,2 %
<b>an mehreren Tagen</b>	31,7 %	30,9 %	32,5 %	38,6 %	31,8 %	23,3 %	29,8 %	32,6 %	30,8 %
<b>nie</b>	50,7 %	51,4 %	50,2 %	35,2 %	51,9 %	67,3 %	46,7 %	50,9 %	52,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.795	3.168	1.458	930	3.741	1.586
(c) Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung									
<b>fast jeden Tag</b>	4,6 %	3,9 %	5,4 %	7,6 %	4,2 %	1,8 %	7,2 %	4,1 %	4,2 %
<b>an mehr als der Hälfte der Tage</b>	12,3 %	12,2 %	12,2 %	17,8 %	11,4 %	7,3 %	14,9 %	12,1 %	11,0 %
<b>an mehreren Tagen</b>	38,1 %	35,8 %	40,4 %	41,0 %	38,5 %	33,9 %	33,5 %	38,0 %	41,5 %
<b>nie</b>	45,0 %	48,1 %	42,0 %	33,5 %	45,9 %	57,0 %	44,3 %	45,7 %	43,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.134	3.270	1.794	3.167	1.457	930	3.739	1.585
(d) nicht in der Lage sein, Sorgen zu stoppen oder zu kontrollieren									
<b>fast jeden Tag</b>	4,9 %	4,5 %	5,2 %	7,7 %	4,6 %	2,0 %	7,4 %	4,8 %	3,7 %
<b>an mehr als der Hälfte der Tage</b>	10,9 %	10,7 %	11,2 %	16,9 %	9,8 %	6,0 %	13,5 %	10,7 %	10,2 %
<b>an mehreren Tagen</b>	25,7 %	23,7 %	27,7 %	30,5 %	24,6 %	22,2 %	25,6 %	25,7 %	25,9 %
<b>nie</b>	58,4 %	61,1 %	55,9 %	44,9 %	60,9 %	69,8 %	53,4 %	58,9 %	60,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.795	3.167	1.457	930	3.740	1.586

Fragetext im Wortlaut: Wenn Sie an die vergangenen 4 Wochen denken: Wie häufig fühlten Sie sich durch folgende Beschwerden beeinträchtigt?

Variablen w3\_f2a bis w3\_f2d



Tabelle 2.4:

## Skala zur Messung von psychologischen Belastungen (Klassifikation)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>keine Belastungen (0-2 Punkte)</b>	53,6 %	55,9 %	51,5 %	39,2 %	55,3 %	67,5 %	48,8 %	53,7 %	56,2 %
<b>geringe Belastungen (3-5 Punkte)</b>	27,4 %	25,6 %	29,1 %	31,5 %	27,5 %	22,0 %	26,9 %	27,9 %	26,7 %
<b>moderate Belastungen (6-8 Punkte)</b>	13,3 %	13,1 %	13,4 %	20,7 %	11,3 %	8,4 %	16,1 %	12,9 %	12,2 %
<b>starke Belastungen (9-12 Punkte)</b>	5,7 %	5,3 %	6,0 %	8,6 %	5,8 %	2,0 %	8,3 %	5,5 %	4,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.795	3.168	1.457	931	3.740	1.587

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_f2a bis w3\_f2d

Tabelle 2.5:

## Psychische Gesundheit in unterschiedlichen Pandemiephasen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
War Ihre psychische Gesundheit vor der Coronapandemie im Allgemeinen ...									
<b>sehr gut</b>	36,9 %	38,6 %	35,4 %	30,3 %	37,9 %	43,0 %	33,1 %	36,7 %	39,9 %
<b>eher gut</b>	42,3 %	41,4 %	43,2 %	42,4 %	41,1 %	44,6 %	41,5 %	42,1 %	42,7 %
<b>mittelmäßig</b>	16,2 %	15,1 %	17,2 %	19,7 %	16,8 %	10,8 %	18,2 %	16,9 %	13,7 %
<b>eher schlecht</b>	3,5 %	3,9 %	3,1 %	5,8 %	3,3 %	1,1 %	5,1 %	3,3 %	3,1 %
<b>sehr schlecht</b>	1,1 %	1,0 %	1,1 %	1,9 %	0,9 %	0,5 %	2,2 %	1,0 %	0,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.409	3.127	3.265	1.791	3.161	1.456	928	3.734	1.583
War Ihre psychische Gesundheit in Zeiten von Lockdowns ...									
<b>sehr gut</b>	19,6 %	21,7 %	17,5 %	16,1 %	20,6 %	21,6 %	18,8 %	18,9 %	21,3 %
<b>eher gut</b>	39,3 %	40,3 %	38,4 %	33,8 %	39,6 %	45,7 %	34,7 %	39,9 %	40,8 %
<b>mittelmäßig</b>	26,9 %	24,7 %	29,0 %	29,2 %	26,8 %	24,3 %	28,1 %	27,9 %	23,7 %
<b>eher schlecht</b>	10,5 %	9,8 %	11,2 %	15,2 %	9,4 %	7,1 %	13,4 %	9,6 %	11,0 %
<b>sehr schlecht</b>	3,7 %	3,5 %	3,9 %	5,7 %	3,7 %	1,2 %	4,9 %	3,7 %	3,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.414	3.128	3.270	1.792	3.165	1.458	930	3.737	1.585
Wie ist Ihre psychische Gesundheit jetzt ...									
<b>sehr gut</b>	27,6 %	29,6 %	25,7 %	22,9 %	27,7 %	33,4 %	27,1 %	27,1 %	29,8 %
<b>eher gut</b>	38,6 %	38,4 %	38,8 %	36,7 %	38,0 %	42,2 %	34,9 %	38,5 %	40,2 %
<b>mittelmäßig</b>	23,4 %	22,5 %	24,2 %	28,1 %	23,3 %	17,9 %	25,3 %	23,9 %	21,2 %
<b>eher schlecht</b>	8,4 %	7,4 %	9,3 %	9,8 %	8,8 %	5,7 %	10,1 %	8,5 %	7,1 %
<b>sehr schlecht</b>	2,0 %	2,1 %	1,9 %	2,6 %	2,2 %	0,8 %	2,6 %	2,0 %	1,8 %
<b>gültige Angaben</b>	6.412	3.128	3.269	1.793	3.161	1.456	930	3.733	1.584
Und hat sich Ihre psychische Gesundheit im Zuge der Coronapandemie ...									
<b>verbessert</b>	8,0 %	8,7 %	7,2 %	11,9 %	7,9 %	3,4 %	12,6 %	7,1 %	7,4 %
<b>nicht verändert</b>	63,9 %	65,8 %	62,1 %	54,4 %	62,7 %	78,2 %	59,3 %	64,8 %	64,3 %
<b>verschlechtert</b>	28,1 %	25,5 %	30,7 %	33,7 %	29,5 %	18,4 %	28,1 %	28,2 %	28,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.310	3.090	3.206	1.747	3.123	1.441	906	3.673	1.572

Variablen w3\_f3 bis w3\_f6

### 3 Nikotinkonsum

Tabelle 3.1:  
Zigarettenkonsum in unterschiedlichen Pandemiephasen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor Beginn der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
<b>täglich geraucht</b>	18,2 %	18,1 %	18,3 %	16,0 %	22,0 %	12,6 %	20,0 %	19,3 %	13,8 %
<b>fast täglich geraucht</b>	3,0 %	3,3 %	2,6 %	4,1 %	3,1 %	1,3 %	3,7 %	3,4 %	1,7 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	3,3 %	3,8 %	2,7 %	4,0 %	3,7 %	1,4 %	2,2 %	3,3 %	3,8 %
<b>1 Tag pro Woche geraucht</b>	1,6 %	1,8 %	1,4 %	3,2 %	1,2 %	0,7 %	1,7 %	1,6 %	1,7 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche geraucht</b>	2,1 %	2,2 %	2,1 %	2,5 %	2,5 %	1,0 %	1,7 %	2,2 %	2,3 %
<b>gar nicht geraucht</b>	2,8 %	2,5 %	3,1 %	5,6 %	1,8 %	1,5 %	4,3 %	2,6 %	2,5 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht geraucht</b>	69,0 %	68,3 %	69,8 %	64,7 %	65,8 %	81,5 %	66,4 %	67,6 %	74,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.388	3.122	3.249	1.788	3.152	1.448	925	3.718	1.585
nach Beginn der Coronakrise (ab März 2020) während der Lockdowns bzw. in Phasen mit für Sie eingeschränktem Zugang zum öffentlichen Leben (z. B. Gastronomie, Fitnesscenter, soziale Kontakte etc.)									
<b>täglich geraucht</b>	17,5 %	17,5 %	17,6 %	14,3 %	21,9 %	12,0 %	20,1 %	18,6 %	13,2 %
<b>fast täglich geraucht</b>	3,8 %	4,2 %	3,4 %	5,3 %	3,9 %	1,6 %	4,7 %	3,9 %	2,9 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	3,9 %	4,3 %	3,4 %	6,1 %	3,5 %	2,0 %	3,7 %	4,0 %	3,7 %
<b>1 Tag pro Woche geraucht</b>	2,1 %	2,4 %	1,8 %	3,8 %	1,6 %	1,2 %	1,4 %	2,6 %	1,6 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche geraucht</b>	2,1 %	2,0 %	2,2 %	3,4 %	2,0 %	0,8 %	1,5 %	2,0 %	2,5 %
<b>gar nicht geraucht</b>	1,5 %	1,2 %	1,8 %	2,4 %	1,3 %	0,7 %	2,2 %	1,3 %	1,7 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht geraucht</b>	69,1 %	68,4 %	69,8 %	64,8 %	65,8 %	81,7 %	66,5 %	67,6 %	74,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.382	3.119	3.250	1.785	3.152	1.445	924	3.716	1.584

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)									
<b>täglich geraucht</b>	17,0 %	16,7 %	17,3 %	14,2 %	21,1 %	11,7 %	20,2 %	18,0 %	12,7 %
<b>fast täglich geraucht</b>	3,1 %	3,4 %	2,7 %	3,9 %	3,3 %	1,5 %	4,2 %	3,0 %	2,7 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	3,5 %	4,1 %	3,0 %	5,0 %	3,4 %	1,9 %	2,3 %	3,7 %	3,6 %
<b>1 Tag pro Woche geraucht</b>	1,9 %	2,1 %	1,6 %	3,1 %	1,7 %	1,0 %	1,4 %	2,1 %	1,7 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche geraucht</b>	1,8 %	1,6 %	2,0 %	3,0 %	1,7 %	0,6 %	1,9 %	2,0 %	1,6 %
<b>gar nicht geraucht</b>	3,5 %	3,6 %	3,4 %	5,9 %	3,0 %	1,5 %	3,5 %	3,6 %	3,4 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht geraucht</b>	69,1 %	68,4 %	69,9 %	64,9 %	65,8 %	81,8 %	66,5 %	67,6 %	74,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.377	3.118	3.246	1.782	3.150	1.443	924	3.715	1.581

Anmerkung: „fast täglich“ entspricht 5 bis 6 Tagen pro Woche, „mehrmals pro Woche“ entspricht 2 bis 4 Tagen pro Woche. Fragetext im Wortlaut: Können Sie bitte anhand der folgenden Frage die Entwicklung Ihres Zigarettenkonsums seit Jahresbeginn 2020 beschreiben? Bitte treffen Sie eine Auswahl für jede der drei Phasen!  
Variablen w3\_zig\_ph1 bis w3\_zig\_ph3

Tabelle 3.2:

Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Konsumfrequenz von Zigaretten in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>in den letzten vier Wochen seltener geraucht als vor Beginn der Pandemie</b>	17,2 %	18,5 %	15,8 %	22,5 %	14,6 %	15,6 %	12,6 %	18,0 %	18,3 %
<b>in den letzten vier Wochen häufiger geraucht als vor Beginn der Pandemie</b>	14,3 %	13,1 %	15,5 %	20,6 %	11,7 %	9,9 %	15,5 %	13,2 %	17,6 %
<b>keine Veränderung</b>	68,5 %	68,4 %	68,7 %	56,9 %	73,7 %	74,5 %	71,8 %	68,8 %	64,1 %
<b>gültige Angaben</b>	1.966	985	974	627	1.075	263	309	1.201	404

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_zig\_ph1 bis w3\_zig\_ph3

Tabelle 3.3:

Durchschnittliche Anzahl von Zigaretten vor Beginn der Pandemie und in den letzten vier Wochen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor Beginn der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
max. 1 Zigarette	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,9 %	1,0 %	1,1 %	1,3 %	1,2 %	1,5 %
mehr als eine und weniger als drei	1,2 %	1,3 %	1,2 %	1,7 %	1,3 %	0,5 %	0,8 %	1,5 %	1,1 %
mindestens drei, aber weniger als fünf	1,8 %	2,0 %	1,6 %	2,7 %	1,8 %	0,6 %	1,0 %	1,7 %	2,4 %
mindestens fünf, aber weniger als acht	3,3 %	2,9 %	3,7 %	3,8 %	3,8 %	1,7 %	3,5 %	3,2 %	3,7 %
mindestens 8, aber weniger als 10	0,5 %	0,5 %	0,6 %	0,9 %	0,5 %	0,3 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %
mehr als 10, aber weniger als 20	8,6 %	8,1 %	9,1 %	7,5 %	10,3 %	6,3 %	8,5 %	9,5 %	6,4 %
mehr als 20, aber weniger als 40	8,8 %	10,0 %	7,6 %	7,1 %	11,4 %	5,2 %	10,4 %	9,6 %	5,8 %
mehr als 40	0,5 %	0,8 %	0,3 %	0,2 %	0,7 %	0,5 %	0,7 %	0,6 %	0,4 %
kein Konsum vor Beginn der Pandemie	2,9 %	2,5 %	3,1 %	5,9 %	1,9 %	1,5 %	4,5 %	2,7 %	2,5 %
seit Jahresbeginn 2020 nicht geraucht	71,0 %	70,6 %	71,4 %	68,2 %	67,3 %	82,2 %	68,7 %	69,6 %	75,6 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.211</b>	<b>3.022</b>	<b>3.179</b>	<b>1.694</b>	<b>3.081</b>	<b>1.435</b>	<b>894</b>	<b>3.607</b>	<b>1.556</b>
aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)									
max. 1 Zigarette	1,2 %	0,9 %	1,5 %	2,1 %	0,9 %	1,0 %	1,0 %	1,4 %	0,8 %
mehr als eine und weniger als drei	1,1 %	1,0 %	1,1 %	1,8 %	0,9 %	0,6 %	0,8 %	1,1 %	1,2 %
mindestens drei, * aber weniger als fünf	1,9 %	1,8 %	1,9 %	2,7 %	2,0 %	0,8 %	1,6 %	1,9 %	2,0 %
mindestens fünf, aber weniger als acht	2,8 %	2,6 %	3,1 %	3,3 %	3,1 %	1,6 %	2,7 %	2,7 %	3,3 %
mindestens 8, aber weniger als 10	0,9 %	0,8 %	0,9 %	1,2 %	0,7 %	1,0 %	1,6 %	0,8 %	0,6 %
mehr als 10, aber weniger als 20	8,0 %	7,8 %	8,3 %	7,3 %	9,8 %	5,2 %	8,5 %	8,8 %	6,1 %
mehr als 20, aber weniger als 40	8,6 %	9,7 %	7,7 %	6,6 %	11,2 %	5,6 %	10,6 %	9,4 %	5,4 %
mehr als 40	0,7 %	0,9 %	0,5 %	0,4 %	1,1 %	0,1 %	0,9 %	0,5 %	0,8 %
kein Konsum in den letzten 4 Wochen	3,6 %	3,8 %	3,5 %	6,3 %	3,1 %	1,5 %	3,6 %	3,7 %	3,4 %
seit Jahresbeginn 2020 nicht geraucht	71,2 %	70,8 %	71,5 %	68,3 %	67,4 %	82,6 %	68,8 %	69,7 %	76,2 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.194</b>	<b>3.012</b>	<b>3.173</b>	<b>1.692</b>	<b>3.076</b>	<b>1.428</b>	<b>893</b>	<b>3.605</b>	<b>1.545</b>

Frage­text im Wortlaut: Können Sie unge­fähr ange­ben, wie viele Zigaretten Sie durch­schnittlich an einem üblichen Tag geraucht haben, an dem Sie Zigaretten konsumierten? Bitte machen Sie eine Angabe für „unmittelbar vor Beginn der Coronakrise“ (= Jänner bis Februar 2020) und eine Angabe für „aktueller Konsum“ (= Konsumverhalten in den letzten 4 Wochen vor der Befragung).

Variablen w3\_#zig\_ph1\_rec und w3\_#zig\_ph3\_rec

Tabelle 3.4:  
Aufhörversuche und Aufhör­motivation Zigaretten

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
ernsthafter Aufhörversuch in den letzten 12 Monaten*									
<b>ja</b>	10,4 %	10,4 %	10,5 %	11,6 %	11,6 %	6,6 %	11,2 %	11,3 %	8,1 %
<b>nein</b>	16,4 %	17,2 %	15,7 %	16,8 %	19,2 %	9,7 %	17,7 %	17,1 %	13,8 %
<b>aktueller Konsum ist seltener als 1 Tag pro Woche</b>	3,5 %	3,6 %	3,4 %	6,0 %	3,1 %	1,5 %	3,5 %	3,6 %	3,4 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht geraucht</b>	69,6 %	68,8 %	70,4 %	65,5 %	66,1 %	82,1 %	67,5 %	68,0 %	74,8 %
<b>gültige Angaben</b>	6.335	3.100	3.224	1.764	3.135	1.437	909	3.694	1.574
aktueller Aufhörwunsch**									
<b>ja, ich habe konkrete Pläne</b>	2,0 %	2,3 %	1,6 %	2,2 %	2,2 %	1,3 %	2,3 %	2,1 %	1,5 %
<b>ja, ich denke darüber nach</b>	10,4 %	10,3 %	10,5 %	8,8 %	12,9 %	6,7 %	12,4 %	10,7 %	8,1 %
<b>nein</b>	7,6 %	7,3 %	7,9 %	7,1 %	8,9 %	5,3 %	9,5 %	8,0 %	5,5 %
<b>kein aktueller Konsum oder weniger als täglich bzw. fast täglich</b>	10,8 %	11,5 %	10,0 %	17,1 %	9,9 %	5,0 %	9,1 %	11,4 %	10,3 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht geraucht</b>	69,3 %	68,6 %	70,0 %	64,9 %	66,1 %	81,8 %	66,7 %	67,8 %	74,5 %
<b>gültige Angaben</b>	6.363	3.108	3.243	1.782	3.138	1.443	920	3.707	1.579
jemals darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?***									
<b>ja, derzeit</b>	1,9 %	2,1 %	1,7 %	2,8 %	2,0 %	0,8 %	2,4 %	2,0 %	1,6 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	8,0 %	8,4 %	7,6 %	8,0 %	9,4 %	4,8 %	7,7 %	8,8 %	6,3 %
<b>nein, noch nie</b>	20,3 %	20,3 %	20,2 %	23,8 %	22,1 %	11,8 %	22,7 %	21,0 %	16,7 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht geraucht</b>	69,9 %	69,2 %	70,5 %	65,4 %	66,5 %	82,6 %	67,3 %	68,3 %	75,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.311	3.083	3.217	1.767	3.116	1.428	913	3.679	1.562

Frage­text im Wortlaut:

\* Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, Ihren Zigarettenkonsum zu reduzieren oder ganz mit dem Rauchen aufzuhören (unabhängig davon, ob dieser Aufhörversuch erfolgreich war oder nicht)?

\*\* Möchten Sie derzeit mit dem Rauchen aufhören?

\*\*\* Haben Sie aufgrund Ihres Rauchverhaltens schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?  
Variablen w3\_f9, w3\_f10 und w3\_f12

Tabelle 3.5:

Nur bei Zigarettenkonsum in den letzten vier Wochen: Bekanntheitsgrad unterschiedlicher Rauchentwöhnungsprogramme bzw. Mittel zur Unterstützung des Rauchausstiegs

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>stationäre Rauchentwöhnung</b>	33,9 %	37,4 %	30,6 %	34,6 %	32,8 %	36,7 %	31,6 %	34,4 %	32,3 %
<b>Entwöhnung im Rahmen eines Kur- oder Rehaaufenthalts</b>	40,5 %	40,8 %	40,4 %	37,7 %	40,1 %	48,1 %	34,6 %	41,7 %	40,0 %
<b>ambulante Einzel- und Gruppenberatungen</b>	44,2 %	43,1 %	45,2 %	37,7 %	46,3 %	50,6 %	40,1 %	44,5 %	45,8 %
<b>Nikotinersatzprodukte aus der Apotheke</b>	73,7 %	71,7 %	76,1 %	68,6 %	76,4 %	74,3 %	66,8 %	74,9 %	74,2 %
<b>Selbsthilfebücher</b>	63,6 %	59,3 %	68,2 %	60,3 %	68,5 %	51,7 %	57,2 %	64,2 %	66,2 %
<b>Entspannungs-CDs zur Selbsthilfe</b>	44,3 %	38,8 %	50,1 %	43,4 %	47,4 %	34,3 %	37,9 %	45,4 %	46,3 %
<b>angeleitete Entspannungstrainings</b>	38,1 %	33,4 %	42,9 %	39,8 %	38,9 %	30,9 %	33,8 %	38,8 %	39,6 %
<b>Apps zur Rauchentwöhnung</b>	40,3 %	38,2 %	42,3 %	49,8 %	39,0 %	23,8 %	40,5 %	39,1 %	43,3 %
<b>Akupunktur und Hypnose</b>	66,5 %	63,4 %	69,8 %	56,9 %	70,8 %	71,2 %	57,2 %	67,5 %	69,5 %
<b>Beratung und Unterstützung durch das österreichische Rauchfreitelefon</b>	41,5 %	42,0 %	41,0 %	38,7 %	43,2 %	41,0 %	38,6 %	42,4 %	39,6 %
<b>Beratung und Unterstützung durch Hausärztin bzw. Hausarzt</b>	54,1 %	55,3 %	52,9 %	49,5 %	56,6 %	54,9 %	46,1 %	55,1 %	54,6 %
<b>verschreibungspflichtige Medikamente</b>	28,5 %	28,8 %	28,3 %	26,7 %	29,9 %	27,2 %	22,5 %	29,1 %	29,2 %
<b>gültige Angaben*</b>	1.890	938	946	595	1.028	265	298	1.154	391

Anmerkung: Angaben mit „ja“ sind auf alle Personen bezogen, die in den letzten vier Wochen geraucht haben.

\*Die ausgewiesene Anzahl gültiger Angaben ist auf das letzte Item dieser Fragebatterie bezogen und variiert geringfügig zwischen den einzelnen Items. Fragetext im Wortlaut: Haben Sie schon einmal von den folgenden Rauchentwöhnungsprogrammen bzw. Mitteln zur Unterstützung des Rauchausstiegs gehört?

Variablen w3\_f11a\_1 bis w3\_f11a\_12

Tabelle 3.6:

Nur bei Zigarettenkonsum in den letzten vier Wochen: Nutzung unterschiedlicher Rauchentwöhnungsprogramme bzw. Mittel zur Unterstützung des Rauchausstiegs (derzeit oder in der Vergangenheit)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Entwöhnung im Rahmen eines Kur- oder Rehaaufenthalts									
<b>ja, derzeit</b>	1,8 %	1,9 %	1,8 %	2,4 %	1,3 %	2,9 %	4,2 %	1,4 %	0,6 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	5,6 %	7,4 %	3,9 %	5,7 %	5,3 %	7,1 %	7,2 %	5,8 %	4,1 %
<b>nein, noch nie</b>	33,0 %	31,2 %	35,0 %	28,2 %	33,6 %	40,2 %	23,9 %	34,7 %	34,3 %
<b>noch nie davon gehört</b>	59,5 %	59,5 %	59,4 %	63,7 %	59,9 %	49,8 %	64,8 %	58,1 %	61,0 %
<b>gültige Angaben</b>	1.683	834	844	493	950	239	264	1.032	341
ambulante Einzel- und Gruppenberatungen									
<b>ja, derzeit</b>	1,6 %	2,2 %	1,1 %	3,6 %	0,7 %	1,3 %	2,3 %	1,7 %	0,6 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	5,5 %	6,1 %	4,6 %	5,7 %	4,2 %	10,0 %	6,8 %	5,1 %	5,5 %
<b>nein, noch nie</b>	37,0 %	34,4 %	39,6 %	27,7 %	41,0 %	40,6 %	31,4 %	37,7 %	39,4 %
<b>noch nie davon gehört</b>	55,9 %	57,4 %	54,6 %	63,0 %	54,1 %	48,1 %	59,5 %	55,6 %	54,5 %
<b>gültige Angaben</b>	1.680	835	840	495	947	239	264	1.029	345
Nikotinersatzprodukte aus der Apotheke									
<b>ja, derzeit</b>	4,2 %	5,0 %	3,4 %	4,2 %	4,1 %	4,6 %	4,2 %	4,5 %	2,9 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	23,1 %	23,6 %	22,9 %	17,4 %	25,5 %	25,5 %	18,9 %	24,2 %	23,5 %
<b>nein, noch nie</b>	47,0 %	44,0 %	50,0 %	48,5 %	46,5 %	46,0 %	45,3 %	46,9 %	47,4 %
<b>noch nie davon gehört</b>	25,7 %	27,5 %	23,6 %	29,9 %	23,9 %	23,8 %	31,7 %	24,4 %	26,2 %
<b>gültige Angaben</b>	1.691	845	842	495	957	239	265	1.039	340
Selbsthilfebücher									
<b>ja, derzeit</b>	3,5 %	3,5 %	3,4 %	3,5 %	3,6 %	3,4 %	5,0 %	3,4 %	2,1 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	17,9 %	15,1 %	20,7 %	15,1 %	20,0 %	14,7 %	16,1 %	18,0 %	18,5 %
<b>nein, noch nie</b>	42,2 %	40,4 %	44,2 %	41,5 %	44,5 %	34,5 %	37,9 %	43,0 %	43,1 %
<b>noch nie davon gehört</b>	36,4 %	41,0 %	31,6 %	39,9 %	31,9 %	47,5 %	41,0 %	35,6 %	36,4 %
<b>gültige Angaben</b>	1.681	834	841	489	953	238	261	1.032	341



	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>Entspannungs-CDs zur Selbsthilfe</b>									
<b>ja, derzeit</b>	2,9 %	3,2 %	2,5 %	2,9 %	2,6 %	3,8 %	3,8 %	2,9 %	1,5 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	8,5 %	8,2 %	8,9 %	9,7 %	8,3 %	7,2 %	7,6 %	9,2 %	7,1 %
<b>nein, noch nie</b>	32,9 %	27,6 %	38,3 %	31,1 %	36,0 %	23,7 %	26,2 %	33,0 %	37,8 %
<b>noch nie davon gehört</b>	55,7 %	60,9 %	50,4 %	56,4 %	53,1 %	65,3 %	62,4 %	54,8 %	53,6 %
<b>gültige Angaben</b>	1.674	832	836	486	950	236	263	1.029	336
<b>angeleitete Entspannungstrainings</b>									
<b>ja, derzeit</b>	2,4 %	2,7 %	2,0 %	3,7 %	1,9 %	2,1 %	3,9 %	1,7 %	3,0 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	6,2 %	6,1 %	6,2 %	7,4 %	5,6 %	5,5 %	4,6 %	6,5 %	6,3 %
<b>nein, noch nie</b>	29,0 %	23,9 %	34,1 %	28,7 %	30,4 %	24,1 %	22,8 %	30,3 %	30,7 %
<b>noch nie davon gehört</b>	62,4 %	67,4 %	57,6 %	60,2 %	62,1 %	68,4 %	68,7 %	61,5 %	60,1 %
<b>gültige Angaben</b>	1.666	825	835	487	942	237	259	1.027	336
<b>Apps zur Raucherwöhnung</b>									
<b>ja, derzeit</b>	3,2 %	4,3 %	2,0 %	5,7 %	2,1 %	2,1 %	5,3 %	2,7 %	2,1 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	9,6 %	8,0 %	11,1 %	12,3 %	9,2 %	5,5 %	10,7 %	9,1 %	11,2 %
<b>nein, noch nie</b>	25,8 %	24,1 %	27,5 %	30,4 %	25,7 %	16,5 %	22,9 %	26,0 %	27,1 %
<b>noch nie davon gehört</b>	61,4 %	63,5 %	59,3 %	51,6 %	63,0 %	75,9 %	61,1 %	62,1 %	59,6 %
<b>gültige Angaben</b>	1.676	834	836	494	945	237	262	1.029	339
<b>Akupunktur und Hypnose</b>									
<b>ja, derzeit</b>	2,7 %	3,4 %	2,0 %	3,5 %	2,6 %	1,3 %	3,5 %	2,6 %	2,1 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	10,6 %	8,8 %	12,1 %	7,9 %	9,7 %	19,2 %	9,6 %	10,8 %	10,6 %
<b>nein, noch nie</b>	53,8 %	51,7 %	56,2 %	46,5 %	58,2 %	51,9 %	45,0 %	54,9 %	55,9 %
<b>noch nie davon gehört</b>	32,9 %	36,1 %	29,6 %	42,1 %	29,5 %	27,6 %	41,9 %	31,7 %	31,5 %
<b>gültige Angaben</b>	1.682	833	841	492	950	239	260	1.038	340
<b>Beratung und Unterstützung durch das österreichische Rauchfreitelefon</b>									
<b>ja, derzeit</b>	2,2 %	3,0 %	1,3 %	3,3 %	1,9 %	1,3 %	3,4 %	2,1 %	0,9 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	3,8 %	4,8 %	2,9 %	4,7 %	3,0 %	5,1 %	3,4 %	3,6 %	5,1 %
<b>nein, noch nie</b>	36,1 %	35,2 %	37,0 %	32,1 %	38,2 %	35,6 %	34,0 %	37,0 %	33,3 %
<b>noch nie davon gehört</b>	57,9 %	57,1 %	58,9 %	59,9 %	56,9 %	58,1 %	59,2 %	57,3 %	60,7 %
<b>gültige Angaben</b>	1.675	836	836	489	951	236	262	1.033	336
<b>Beratung und Unterstützung durch Hausärztin bzw. Hausarzt</b>									
<b>ja, derzeit</b>	2,8 %	3,9 %	1,8 %	4,3 %	2,5 %	0,9 %	3,5 %	2,6 %	2,1 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	9,4 %	10,9 %	7,9 %	8,0 %	9,3 %	12,3 %	7,8 %	10,0 %	9,2 %
<b>nein, noch nie</b>	41,6 %	40,2 %	42,9 %	36,7 %	43,8 %	42,1 %	32,9 %	42,6 %	42,6 %
<b>noch nie davon gehört</b>	46,2 %	45,0 %	47,4 %	50,9 %	44,3 %	44,7 %	55,8 %	44,7 %	46,2 %
<b>gültige Angaben</b>	1.663	825	833	485	942	235	258	1.028	338

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
verschreibungspflichtige Medikamente									
ja, derzeit	2,2 %	2,9 %	1,6 %	3,7 %	1,5 %	1,7 %	3,4 %	2,1 %	1,2 %
ja, in der Vergangenheit	4,1 %	4,4 %	3,7 %	3,7 %	4,2 %	4,6 %	2,7 %	4,3 %	4,5 %
nein, noch nie	21,9 %	21,4 %	22,5 %	19,2 %	23,5 %	21,1 %	16,4 %	22,7 %	22,3 %
noch nie davon gehört	71,8 %	71,2 %	72,2 %	73,5 %	70,8 %	72,6 %	77,5 %	70,8 %	72,1 %
<b>gültige Angaben</b>	1.652	816	832	490	925	237	262	1.012	337

Anmerkung: bezogen auf Personen, die aktuell rauchen

Frage­text im Wortlaut: Nutzen Sie derzeit bzw. haben Sie schon einmal eines der folgenden Raucher­wöh­nungs­pro­gram­me ge­nutzt?

Variablen w3\_f11b\_1 bis w3\_f11b\_12

Tabelle 3.7:

Nur bei Reduktion in den letzten 4 Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie: Gründe für Reduktion des Zigarettenkonsums

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weil ich es mir finanziell nicht (mehr) leisten kann oder möchte	32 %	29 %	37 %	33 %	28 %	34 %	31 %	32 %	30 %
weil ich Angst habe, durch das Rauchen eine größere Anfälligkeit zu haben, an einer Corona-Infektion (schwer) zu erkranken	24 %	27 %	20 %	24 %	18 %	15 %	36 %	22 %	16 %
weil ich bereits gesundheitliche Beeinträchtigungen vom Rauchen habe	20 %	23 %	15 %	17 %	14 %	22 %	30 %	18 %	14 %
weil ich Angst vor einer Krebserkrankung habe	28 %	27 %	30 %	31 %	30 %	24 %	32 %	27 %	30 %
weil ich mein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken möchte	31 %	32 %	29 %	35 %	32 %	28 %	19 %	34 %	30 %
weil ich einen Kinderwunsch habe / schwanger bin	16 %	15 %	17 %	19 %	9 %	7 %	18 %	17 %	13 %
weil mir ein attraktives und gesünderes Aussehen wichtig ist	25 %	21 %	30 %	31 %	26 %	15 %	10 %	28 %	29 %
weil ich meine körperliche Fitness und Ausdauer halten bzw. verbessern möchte	34 %	33 %	37 %	33 %	44 %	27 %	18 %	38 %	37 %

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weil ich eine Vorbildfunktion erfüllen bzw. Verantwortung übernehmen möchte	20 %	19 %	21 %	21 %	17 %	11 %	11 %	22 %	21 %
weil es aufgrund von immer mehr Verboten schwieriger und unangenehmer wurde, an bestimmten Orten zu rauchen	16 %	15 %	16 %	13 %	14 %	19 %	23 %	14 %	15 %
weil ich Kontrolle über mein Leben haben und meinen Tag nicht rund um die Zigarette planen möchte (z. B. Rauchpause in der Arbeit, bei Zug- und Flugreisen usw.)	27 %	25 %	29 %	24 %	29 %	24 %	31 %	26 %	25 %
<b>gültige Angaben</b>	547	313	232	203	205	41	94	332	108

Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich, Summe daher größer als 100 %; Angaben mit „ja“ sind auf alle Personen bezogen, die aktuell rauchen.

Fragetext im Wortlaut: Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend dafür, dass Sie jetzt aufgehört haben zu rauchen oder weniger rauchen?

Variablen w3\_f13\_1 bis w3\_f13\_13

Tabelle 3.8:

Nur bei Steigerung in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie: Gründe für Steigerung des Zigarettenkonsums

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weil ich derzeit viel Stress habe bzw. stark belastet bin	37 %	33 %	41 %	40 %	44 %	18 %	37 %	36 %	40 %
weil es mich entspannt	27 %	24 %	29 %	27 %	28 %	31 %	27 %	27 %	29 %
weil mir oft langweilig ist	17 %	20 %	14 %	17 %	16 %	22 %	16 %	19 %	13 %
weil viele in meinem Umfeld rauchen (Familie, Freunde, Arbeitskolleginnen/-kollegen)	16 %	15 %	17 %	22 %	14 %	9 %	8 %	19 %	16 %
weil ich Angst habe, ohne Rauchen Gewicht zuzunehmen	13 %	13 %	13 %	11 %	15 %	6 %	10 %	15 %	10 %
weil ich den Geschmack genieße	15 %	17 %	14 %	17 %	15 %	9 %	6 %	16 %	19 %
weil es mir ein Gefühl von Freiheit gibt	13 %	11 %	14 %	16 %	10 %	9 %	19 %	11 %	12 %
weil ich dadurch leistungsfähiger bin	7 %	5 %	9 %	10 %	4 %	0 %	10 %	8 %	3 %

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
weil man als Raucher:in eine bessere Ausstrahlung hat	7 %	9 %	5 %	5 %	3 %	0 %	2 %	8 %	8 %
weil ich überzeugt bin, dass Rauchen mir selbst nicht schadet	4 %	3 %	4 %	4 %	3 %	7 %	1 %	4 %	5 %
<b>gültige Antworten</b>	517	245	268	214	199	52	84	298	114

Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich, Summe daher größer als 100 %

Fragetext im Wortlaut: Welche Gründe sind Ihrer Meinung nach ausschlaggebend dafür, dass Sie jetzt angefangen haben zu rauchen oder mehr rauchen?

Variablen w3\_f14\_1 bis w3\_f14\_12

Tabelle 3.9:  
E-Zigaretten-Konsum in unterschiedlichen Pandemiephasen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor Beginn der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
täglich E-Zigaretten konsumiert	2,4 %	2,9 %	1,9 %	3,6 %	2,4 %	0,9 %	3,0 %	2,5 %	1,8 %
fast täglich E-Zigaretten konsumiert	1,7 %	2,4 %	1,0 %	3,4 %	1,4 %	0,2 %	2,4 %	1,8 %	1,1 %
mehrmals pro Woche E-Zigaretten konsumiert	1,7 %	2,3 %	1,1 %	3,0 %	1,6 %	0,3 %	2,0 %	1,7 %	1,7 %
1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	1,2 %	1,4 %	1,0 %	2,1 %	1,2 %	0,2 %	1,7 %	1,3 %	0,8 %
seltener als 1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert	1,4 %	1,5 %	1,2 %	2,1 %	1,5 %	0,1 %	2,8 %	1,3 %	0,7 %
gar nicht E-Zigaretten konsumiert	2,9 %	2,2 %	3,6 %	5,0 %	2,4 %	1,4 %	4,5 %	2,8 %	1,8 %
seit Jahresbeginn 2020 keine E-Zigaretten konsumiert	88,8 %	87,4 %	90,2 %	80,8 %	89,6 %	96,8 %	83,7 %	88,7 %	92,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.320	3.098	3.210	1.777	3.127	1.418	909	3.679	1.575

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
--	--------	--------	--------	----------	----------	---------	--------	---------	---------

nach Beginn der Coronakrise (ab März 2020) während der Lockdowns bzw. in Phasen mit für Sie eingeschränktem Zugang zum öffentlichen Leben (z. B. Gastronomie, Fitnesscenter, soziale Kontakte etc.)

<b>täglich E-Zigaretten konsumiert</b>	2,0 %	2,5 %	1,5 %	2,5 %	2,2 %	0,8 %	3,0 %	2,1 %	1,3 %
<b>fast täglich E-Zigaretten konsumiert</b>	1,9 %	2,5 %	1,3 %	3,3 %	1,9 %	0,4 %	2,5 %	2,0 %	1,6 %
<b>mehrmals pro Woche E-Zigaretten konsumiert</b>	2,4 %	3,1 %	1,8 %	4,4 %	2,1 %	0,6 %	2,4 %	2,5 %	2,2 %
<b>1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert</b>	1,4 %	1,4 %	1,3 %	2,6 %	1,2 %	0,5 %	2,5 %	1,4 %	0,8 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert</b>	1,4 %	1,5 %	1,3 %	2,5 %	1,2 %	0,4 %	2,4 %	1,4 %	0,8 %
<b>gar nicht E-Zigaretten konsumiert</b>	2,0 %	1,5 %	2,5 %	3,7 %	1,7 %	0,4 %	3,4 %	1,9 %	1,3 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 keine E-Zigaretten konsumiert</b>	88,8 %	87,4 %	90,3 %	80,9 %	89,7 %	96,9 %	83,7 %	88,8 %	92,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.317	3.099	3.207	1.775	3.123	1.417	909	3.675	1.575

aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)

<b>täglich E-Zigaretten konsumiert</b>	2,5 %	2,6 %	2,5 %	2,8 %	3,0 %	1,3 %	3,9 %	2,5 %	2,0 %
<b>fast täglich E-Zigaretten konsumiert</b>	1,9 %	2,4 %	1,4 %	3,7 %	1,6 %	0,1 %	2,3 %	1,8 %	1,8 %
<b>mehrmals pro Woche E-Zigaretten konsumiert</b>	2,1 %	2,4 %	1,9 %	3,9 %	1,8 %	0,6 %	2,6 %	2,2 %	1,4 %
<b>1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert</b>	1,5 %	1,8 %	1,1 %	2,9 %	1,3 %	0,1 %	1,7 %	1,7 %	0,8 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche E-Zigaretten konsumiert</b>	1,6 %	1,7 %	1,6 %	3,4 %	1,2 %	0,4 %	3,6 %	1,6 %	0,6 %
<b>gar nicht E-Zigaretten konsumiert</b>	1,5 %	1,6 %	1,3 %	2,5 %	1,3 %	0,6 %	2,0 %	1,4 %	1,3 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 keine E-Zigaretten konsumiert</b>	88,8 %	87,4 %	90,3 %	80,9 %	89,7 %	96,8 %	83,9 %	88,8 %	92,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.317	3.099	3.207	1.776	3.123	1.418	907	3.677	1.575

Anmerkung: „fast täglich“ entspricht 5 bis 6 Tagen pro Woche, „mehrmals pro Woche“ entspricht 2 bis 4 Tagen pro Woche. Fragetext im Wortlaut: Können Sie bitte anhand der folgenden Frage die Entwicklung Ihres E-Zigaretten-Konsums seit Jahresbeginn 2020 beschreiben? Bitte treffen Sie eine Auswahl für jede der drei Phasen!  
Variablen w3\_ezig\_ph1 bis w3\_ezig\_ph3

Tabelle 3.10:

Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Konsumfrequenz von E-Zigaretten in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 4 Wochen seltener 3 E-Zigaretten konsumiert als vor Beginn der Pandemie	24,7 %	28,9 %	19,4 %	29,0 %	22,1 %	11,1 %	21,1 %	25,1 %	26,6 %
in den letzten 4 Wochen häufiger 3 E-Zigaretten konsumiert als vor Beginn der Pandemie	30,5 %	23,7 %	39,7 %	31,7 %	29,0 %	33,3 %	38,1 %	29,3 %	25,8 %
keine Veränderung	44,7 %	47,4 %	41,0 %	39,3 %	48,9 %	55,6 %	40,8 %	45,6 %	47,6 %
<b>gültige Angaben</b>	704	388	310	338	321	45	147	410	124

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_ezig\_ph1 bis w3\_ezig\_ph3

Tabelle 3.11:

Konsumprävalenz anderer nikotinhaltiger Produkte

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Zigarre									
noch nie konsumiert	83,3 %	76,2 %	90,1 %	80,0 %	82,2 %	89,7 %	84,5 %	82,0 %	84,9 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	10,2 %	15,5 %	5,3 %	10,1 %	11,5 %	7,5 %	8,6 %	10,9 %	10,0 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	2,7 %	3,7 %	1,6 %	4,6 %	2,5 %	0,7 %	2,9 %	2,8 %	2,3 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,5 %	2,3 %	0,8 %	2,3 %	1,6 %	0,5 %	1,2 %	1,7 %	1,5 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	2,3 %	2,3 %	2,2 %	3,1 %	2,2 %	1,6 %	2,8 %	2,5 %	1,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.132	3.271	1.796	3.168	1.457	930	3.741	1.586

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(b) Pfeife									
noch nie konsumiert	89,3 %	83,5 %	94,9 %	87,1 %	89,5 %	91,3 %	90,5 %	88,4 %	90,4 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	7,1 %	11,9 %	2,6 %	6,6 %	7,5 %	6,9 %	6,0 %	7,5 %	7,0 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	1,8 %	2,3 %	1,2 %	3,8 %	1,3 %	0,3 %	2,0 %	1,9 %	1,4 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,0 %	1,5 %	0,6 %	1,5 %	1,0 %	0,4 %	0,9 %	1,2 %	0,9 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	0,8 %	0,9 %	0,7 %	1,1 %	0,6 %	1,0 %	0,5 %	1,0 %	0,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.795	3.168	1.458	930	3.740	1.586
(c) E-Shisha									
noch nie konsumiert	90,2 %	89,3 %	91,2 %	80,4 %	92,7 %	96,8 %	88,0 %	89,3 %	93,8 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	4,8 %	5,9 %	3,8 %	8,7 %	3,9 %	1,7 %	4,7 %	5,4 %	3,5 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	2,5 %	2,8 %	2,2 %	5,9 %	1,6 %	0,3 %	3,4 %	2,6 %	1,8 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,5 %	1,3 %	1,7 %	3,5 %	1,0 %	0,1 %	3,0 %	1,6 %	0,4 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	1,0 %	0,7 %	1,1 %	1,4 %	0,7 %	1,0 %	0,9 %	1,1 %	0,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.795	3.168	1.457	930	3.740	1.585
(d) E-Pfeife									
noch nie konsumiert	94,3 %	93,0 %	95,8 %	89,5 %	95,4 %	98,2 %	93,3 %	93,8 %	96,2 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	2,5 %	3,3 %	1,7 %	4,2 %	2,3 %	0,5 %	3,5 %	2,5 %	1,6 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	1,6 %	2,1 %	0,9 %	3,5 %	1,1 %	0,2 %	1,8 %	1,7 %	1,2 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	0,9 %	1,0 %	0,9 %	2,1 %	0,6 %	0,2 %	0,4 %	1,2 %	0,6 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	0,7 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,6 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	0,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.270	1.795	3.167	1.457	931	3.740	1.586

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(e) Heated-Tobacco-Produkte (z. B. Iqos, Glows)									
noch nie konsumiert	92,4 %	91,7 %	93,2 %	88,1 %	93,3 %	95,9 %	92,2 %	91,8 %	94,2 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	2,3 %	2,7 %	1,9 %	3,3 %	2,3 %	1,1 %	3,2 %	2,1 %	2,0 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	2,1 %	2,6 %	1,5 %	3,5 %	1,9 %	0,7 %	1,5 %	2,4 %	1,6 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,2 %	1,1 %	1,1 %	2,6 %	0,6 %	0,5 %	1,1 %	1,4 %	0,6 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	2,1 %	1,8 %	2,2 %	2,5 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	2,3 %	1,6 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.420</b>	<b>3.134</b>	<b>3.272</b>	<b>1.795</b>	<b>3.168</b>	<b>1.457</b>	<b>929</b>	<b>3.740</b>	<b>1.585</b>
(f) Kautabak									
noch nie konsumiert	94,3 %	91,9 %	96,6 %	89,6 %	95,1 %	98,1 %	94,3 %	93,7 %	95,5 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	2,7 %	4,2 %	1,3 %	4,3 %	2,7 %	0,7 %	2,2 %	3,0 %	2,4 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	1,7 %	2,5 %	0,9 %	3,7 %	1,2 %	0,3 %	2,2 %	1,7 %	1,3 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	0,8 %	1,0 %	0,6 %	1,7 %	0,7 %	0,1 %	1,0 %	1,0 %	0,4 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	0,6 %	0,5 %	0,6 %	0,7 %	0,4 %	0,8 %	0,4 %	0,7 %	0,4 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.419</b>	<b>3.132</b>	<b>3.271</b>	<b>1.795</b>	<b>3.168</b>	<b>1.458</b>	<b>930</b>	<b>3.739</b>	<b>1.587</b>
(g) Schnupftabak									
noch nie konsumiert	90,2 %	85,6 %	94,6 %	86,4 %	90,3 %	94,4 %	91,5 %	89,1 %	91,9 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	6,0 %	9,2 %	3,0 %	7,1 %	6,3 %	4,1 %	5,2 %	6,4 %	5,4 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	2,1 %	2,9 %	1,2 %	3,8 %	1,9 %	0,3 %	1,7 %	2,4 %	1,7 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,0 %	1,3 %	0,7 %	1,8 %	0,8 %	0,3 %	1,3 %	1,2 %	0,3 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	0,8 %	1,0 %	0,5 %	0,9 %	0,6 %	1,0 %	0,3 %	0,9 %	0,7 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.420</b>	<b>3.133</b>	<b>3.272</b>	<b>1.795</b>	<b>3.168</b>	<b>1.458</b>	<b>930</b>	<b>3.741</b>	<b>1.585</b>



	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(h) Snus									
noch nie konsumiert	91,4 %	89,2 %	93,6 %	83,1 %	93,4 %	97,3 %	90,3 %	90,6 %	94,0 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	3,8 %	4,8 %	2,8 %	6,5 %	3,4 %	1,2 %	3,1 %	4,1 %	3,5 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	2,3 %	2,9 %	1,7 %	4,8 %	1,7 %	0,4 %	3,3 %	2,2 %	1,5 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,3 %	1,6 %	1,0 %	3,3 %	0,7 %	0,2 %	2,3 %	1,4 %	0,6 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	1,2 %	1,5 %	0,9 %	2,3 %	0,8 %	0,8 %	1,0 %	1,7 %	0,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.794	3.168	1.458	930	3.740	1.586
(i) Nikotinsäckchen und andere nikotinhaltige tabakfreie Produkte (z. B. zum Kauen, Schnupfen oder Sprühen)									
noch nie konsumiert	93,7 %	91,6 %	95,8 %	88,3 %	94,7 %	98,2 %	93,8 %	93,0 %	95,1 %
früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	2,3 %	3,2 %	1,5 %	4,0 %	2,3 %	0,3 %	2,1 %	2,6 %	2,0 %
in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)	1,8 %	2,4 %	1,3 %	3,7 %	1,5 %	0,2 %	1,9 %	1,8 %	1,8 %
in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert	1,0 %	1,3 %	0,7 %	2,1 %	0,7 %	0,2 %	1,2 %	1,2 %	0,5 %
in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert	1,1 %	1,5 %	0,7 %	1,9 %	0,8 %	1,0 %	1,0 %	1,4 %	0,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.272	1.796	3.168	1.458	931	3.741	1.586

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(j) pflanzliche Raucherzeugnisse (z. B.: Kräutерzigaretten)									
<b>noch nie konsumiert</b>	93,7 %	92,2 %	95,3 %	89,5 %	94,1 %	98,2 %	93,1 %	93,6 %	94,1 %
<b>früher konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)</b>	3,1 %	3,8 %	2,3 %	4,1 %	3,6 %	0,6 %	2,7 %	3,1 %	3,3 %
<b>in den letzten 12 Monaten konsumiert (aber nicht in den letzten 30 Tagen)</b>	1,7 %	2,1 %	1,3 %	4,0 %	1,2 %	0,2 %	2,7 %	1,6 %	1,7 %
<b>in den letzten 30 Tagen gelegentlich oder sehr selten konsumiert</b>	0,8 %	1,1 %	0,5 %	1,7 %	0,6 %	0,1 %	0,8 %	1,0 %	0,5 %
<b>in den letzten 30 Tagen täglich bzw. fast täglich konsumiert</b>	0,7 %	0,7 %	0,6 %	0,8 %	0,5 %	0,9 %	0,8 %	0,8 %	0,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.134	3.271	1.794	3.168	1.457	930	3.741	1.586

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals, im letzten Jahr oder aktuell, eines der folgenden Produkte konsumiert? Bitte treffen Sie in jeder Zeile eine Auswahl, die auf Sie zutrifft! Ich habe ...  
 Variablen w3\_f16a bis w3\_f16j

## 4 Alkoholkonsum

Tabelle 4.1:  
Alkoholkonsum in unterschiedlichen Pandemiephasen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor Beginn der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
<b>täglich getrunken</b>	3,1 %	4,3 %	1,9 %	2,3 %	2,8 %	4,6 %	2,7 %	2,9 %	3,7 %
<b>fast täglich getrunken</b>	5,7 %	7,5 %	3,9 %	4,0 %	5,2 %	8,6 %	4,7 %	6,2 %	5,3 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	19,8 %	24,5 %	15,4 %	14,8 %	20,4 %	24,8 %	13,8 %	20,0 %	24,1 %
<b>1 Tag pro Woche getrunken</b>	16,9 %	18,5 %	15,5 %	17,7 %	18,6 %	12,5 %	11,1 %	18,1 %	18,0 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche getrunken</b>	24,9 %	21,1 %	28,6 %	25,0 %	26,0 %	22,4 %	20,2 %	25,3 %	27,0 %
<b>gar nicht getrunken</b>	8,0 %	6,6 %	9,4 %	11,4 %	6,6 %	6,6 %	17,0 %	6,7 %	5,7 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht getrunken</b>	21,6 %	17,5 %	25,3 %	24,8 %	20,3 %	20,5 %	30,5 %	20,9 %	16,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.419	3.131	3.272	1.794	3.167	1.457	929	3.738	1.585
nach Beginn der Coronakrise (ab März 2020) während der Lockdowns bzw. in Phasen mit für Sie eingeschränktem Zugang zum öffentlichen Leben (z. B. Gastronomie, Fitnesscenter, soziale Kontakte etc.)									
<b>täglich getrunken</b>	4,1 %	5,8 %	2,5 %	2,7 %	4,1 %	5,8 %	2,8 %	4,3 %	4,4 %
<b>fast täglich getrunken</b>	8,4 %	10,5 %	6,6 %	6,8 %	9,4 %	8,5 %	6,5 %	8,7 %	9,3 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	21,3 %	24,6 %	18,1 %	18,0 %	22,0 %	23,6 %	13,6 %	22,1 %	24,8 %
<b>1 Tag pro Woche getrunken</b>	14,5 %	15,4 %	13,6 %	14,3 %	15,7 %	12,1 %	13,7 %	15,4 %	13,2 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche getrunken</b>	26,7 %	23,1 %	30,2 %	26,5 %	26,0 %	28,4 %	24,6 %	26,2 %	29,1 %
<b>gar nicht getrunken</b>	3,4 %	3,1 %	3,7 %	6,8 %	2,5 %	1,2 %	8,3 %	2,4 %	3,0 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht getrunken</b>	21,6 %	17,6 %	25,3 %	24,8 %	20,3 %	20,5 %	30,5 %	20,9 %	16,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.415	3.128	3.271	1.793	3.166	1.456	927	3.739	1.583

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)									
<b>täglich getrunken</b>	3,4 %	5,0 %	1,9 %	2,2 %	3,2 %	5,4 %	3,2 %	3,4 %	3,5 %
<b>fast täglich getrunken</b>	6,5 %	8,6 %	4,5 %	5,0 %	6,6 %	8,0 %	4,8 %	6,7 %	7,2 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	21,1 %	24,7 %	17,7 %	16,3 %	21,8 %	25,5 %	14,9 %	21,8 %	24,3 %
<b>1 Tag pro Woche getrunken</b>	17,1 %	18,3 %	16,1 %	19,2 %	18,4 %	11,9 %	15,7 %	17,6 %	17,0 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche getrunken</b>	23,4 %	20,3 %	26,5 %	24,6 %	23,1 %	22,6 %	23,9 %	22,2 %	26,0 %
<b>gar nicht getrunken</b>	6,9 %	5,6 %	8,1 %	8,0 %	6,6 %	6,2 %	7,0 %	7,4 %	5,9 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 nicht getrunken</b>	21,6 %	17,5 %	25,3 %	24,8 %	20,3 %	20,5 %	30,5 %	20,9 %	16,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.418	3.132	3.269	1.795	3.166	1.457	929	3.738	1.586

Anmerkung: „fast täglich“ entspricht 5 bis 6 Tagen pro Woche, „mehrmals pro Woche“ entspricht 2 bis 4 Tagen pro Woche. Fragetext im Wortlaut: Können Sie bitte anhand der folgenden Frage die Entwicklung Ihres Alkoholkonsums seit Jahresbeginn 2020 beschreiben? Bitte treffen Sie eine Auswahl für jede der drei Phasen! Variablen w3\_alk\_ph1 bis w3\_alk\_ph3

Tabelle 4.2:

Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Konsumfrequenz von Alkohol in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>in den letzten vier Wochen seltener Alkohol konsumiert als vor Beginn der Pandemie</b>	13,0 %	11,8 %	14,3 %	16,9 %	11,5 %	11,9 %	11,1 %	13,1 %	13,9 %
<b>in den letzten vier Wochen häufiger Alkohol konsumiert als vor Beginn der Pandemie</b>	20,5 %	18,5 %	22,5 %	27,1 %	19,1 %	15,8 %	29,8 %	19,3 %	18,3 %
<b>keine Veränderung</b>	66,5 %	69,6 %	63,2 %	56,0 %	69,5 %	72,3 %	59,0 %	67,6 %	67,8 %
<b>gültige Angaben</b>	5.031	2.583	2.442	1.349	2.522	1.159	647	2.956	1.329

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_alk\_ph1 bis w3\_alk\_ph3

Tabelle 4.3:

Durchschnittliche Anzahl an Standardeinheiten Alkohol vor Beginn der Pandemie und in den letzten vier Wochen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
<b>maximal 1 Einheit</b>	33,3 %	31,9 %	34,7 %	21,3 %	34,6 %	44,5 %	20,7 %	34,0 %	39,9 %
<b>mehr als 1 und weniger als 3 Einheiten</b>	21,3 %	24,1 %	18,8 %	18,1 %	23,7 %	20,0 %	14,0 %	21,7 %	25,1 %
<b>mindestens 3, aber weniger als 5 Einheiten</b>	9,4 %	12,2 %	6,7 %	12,8 %	9,5 %	5,1 %	9,0 %	10,3 %	7,9 %
<b>mindestens 5, aber weniger als 8 Einheiten</b>	3,2 %	4,4 %	2,0 %	5,6 %	2,8 %	1,4 %	3,1 %	3,3 %	3,2 %
<b>mindestens 8, aber weniger als 10 Einheiten</b>	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,6 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %
<b>mehr als 10 Einheiten</b>	0,7 %	0,9 %	0,5 %	1,3 %	0,6 %	0,1 %	0,7 %	0,7 %	0,4 %
<b>kein Konsum vor Beginn der Pandemie</b>	8,6 %	7,1 %	10,1 %	12,7 %	7,1 %	7,0 %	18,7 %	7,2 %	6,1 %
<b>seit Beginn 2020 keinen Alkohol konsumiert</b>	23,3 %	18,9 %	27,3 %	27,6 %	21,7 %	21,8 %	33,5 %	22,5 %	17,3 %
<b>gültige Angaben</b>	5.946	2.899	3.033	1.610	2.971	1.367	844	3.472	1.482
aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)									
<b>maximal 1 Einheit</b>	32,1 %	31,0 %	33,3 %	21,4 %	32,7 %	43,5 %	21,0 %	32,2 %	39,2 %
<b>mehr als 1 und weniger als 3 Einheiten</b>	21,5 %	23,7 %	19,5 %	19,8 %	23,3 %	19,7 %	17,9 %	21,4 %	24,1 %
<b>mindestens 3, aber weniger als 5 Einheiten</b>	10,3 %	13,3 %	7,4 %	12,7 %	10,9 %	6,1 %	10,8 %	10,9 %	9,1 %
<b>mindestens 5, aber weniger als 8 Einheiten</b>	3,7 %	4,8 %	2,6 %	6,7 %	3,1 %	1,6 %	5,5 %	3,6 %	3,0 %
<b>mindestens 8, aber weniger als 10 Einheiten</b>	0,4 %	0,6 %	0,1 %	0,7 %	0,3 %	0,0 %	1,0 %	0,3 %	0,1 %
<b>mehr als 10 Einheiten</b>	0,8 %	1,1 %	0,4 %	1,4 %	0,7 %	0,1 %	0,7 %	0,8 %	0,4 %
<b>kein Konsum in den letzten vier Wochen</b>	7,6 %	6,2 %	8,9 %	9,1 %	7,1 %	6,7 %	8,1 %	8,1 %	6,4 %
<b>seit Beginn 2020 keinen Alkohol konsumiert</b>	23,7 %	19,3 %	27,8 %	28,3 %	22,0 %	22,3 %	35,1 %	22,8 %	17,5 %
<b>gültige Angaben</b>	5.843	2.851	2.976	1.573	2.930	1.338	806	3.432	1.459

Anmerkung: Ein Alkoholstandardglas entspricht einem großen Bier, einem Viertelliter Wein oder 3 kleinen Schnäpsen à 2 cl. Ein kleines Bier und ein Achtelliter Wein entsprechen in etwa einem halben Alkoholstandardglas.  
 Fragetext im Wortlaut: Können Sie ungefähr angeben, wie viel Alkohol Sie durchschnittlich an einem üblichen Tag trinken, an dem Sie Alkohol konsumieren? Bitte machen Sie eine Angabe für beide Pandemiephasen!  
 Variablen w3\_#alk\_ph1 bis w3\_#alk\_ph3

Tabelle 4.4:  
Reduktion von Alkohol und Hilfesuchverhalten

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Versuch: Alkoholkonsum reduzieren/beenden									
<b>ja</b>	10,7 %	12,3 %	9,1 %	12,6 %	10,7 %	8,1 %	10,7 %	10,4 %	11,8 %
<b>nein</b>	59,8 %	63,9 %	56,0 %	53,6 %	61,5 %	63,7 %	50,0 %	60,4 %	65,5 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	7,1 %	5,8 %	8,4 %	8,2 %	6,8 %	6,5 %	7,3 %	7,7 %	6,1 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 keinen Alkohol konsumiert</b>	22,4 %	18,1 %	26,4 %	25,6 %	21,0 %	21,6 %	31,9 %	21,6 %	16,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.191	3.038	3.138	1.741	3.072	1.377	886	3.612	1.541
(b) aufgrund des Alkoholkonsums professionelle Hilfe in Anspruch genommen?									
<b>ja, derzeit</b>	0,9 %	1,2 %	0,6 %	1,7 %	0,7 %	0,2 %	1,4 %	0,8 %	0,8 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	2,4 %	3,4 %	1,4 %	4,2 %	2,3 %	0,5 %	2,2 %	2,5 %	2,3 %
<b>nein, noch nie</b>	68,0 %	72,1 %	64,3 %	61,0 %	69,9 %	72,4 %	58,5 %	68,2 %	74,7 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	6,9 %	5,7 %	8,2 %	8,0 %	6,6 %	6,2 %	7,1 %	7,5 %	6,0 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 keinen Alkohol konsumiert</b>	21,8 %	17,7 %	25,5 %	25,0 %	20,4 %	20,7 %	30,8 %	21,0 %	16,2 %
<b>ja, derzeit</b>	6.369	3.109	3.246	1.779	3.150	1.442	919	3.712	1.576
(c) Falls nein: schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?									
<b>ja, derzeit</b>	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,6 %	0,4 %	1,2 %	0,3 %	0,7 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	1,3 %	1,7 %	1,0 %	1,2 %	1,5 %	1,1 %	1,1 %	1,4 %	1,2 %
<b>nein, noch nie</b>	66,0 %	69,8 %	62,6 %	59,2 %	67,8 %	70,7 %	55,9 %	66,4 %	72,7 %
<b>aktuell oder in der Vergangenheit tatsächlich in Behandlung</b>	3,3 %	4,6 %	2,0 %	5,9 %	3,0 %	0,6 %	3,6 %	3,4 %	3,1 %
<b>kein aktueller Konsum in den letzten 4 Wochen</b>	7,0 %	5,7 %	8,2 %	8,1 %	6,6 %	6,3 %	7,1 %	7,5 %	6,0 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 keinen Alkohol konsumiert</b>	21,9 %	17,7 %	25,7 %	25,2 %	20,5 %	20,9 %	31,1 %	21,1 %	16,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.343	3.100	3.228	1.768	3.146	1.429	911	3.700	1.569

Fragetext im Wortlaut: (a) Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, Ihren Alkoholkonsum zu reduzieren/beenden (unabhängig davon, ob dieser Aufhörversuch erfolgreich war oder nicht)? (b) Haben Sie aufgrund Ihres Alkoholkonsums schon einmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen? (c) falls nein: Haben Sie aufgrund Ihres Alkoholkonsums schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?  
Variablen w3\_f19 bis w3\_f21

## 5 Schlaf- und Beruhigungsmittel

Tabelle 5.1:

Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in unterschiedlichen Pandemiephasen

	gesamt	männl.	weibl.	15–34 J.	35–64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor Beginn der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
<b>täglich</b>	4,5 %	4,7 %	4,3 %	4,6 %	4,6 %	4,0 %	6,4 %	4,3 %	4,0 %
<b>fast täglich</b>	1,4 %	1,8 %	1,0 %	2,1 %	1,3 %	0,8 %	1,9 %	1,6 %	0,9 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	1,7 %	2,0 %	1,5 %	2,4 %	1,5 %	1,4 %	1,5 %	1,8 %	1,8 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	1,4 %	1,5 %	1,3 %	1,5 %	1,3 %	1,7 %	1,5 %	1,5 %	1,3 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	2,1 %	1,7 %	2,4 %	2,1 %	1,9 %	2,5 %	1,9 %	2,1 %	2,1 %
<b>gar nicht</b>	3,9 %	3,4 %	4,5 %	4,5 %	3,8 %	3,5 %	4,1 %	3,6 %	4,7 %
<b>keine Einnahme seit Beginn 2020</b>	84,9 %	84,9 %	84,9 %	82,8 %	85,5 %	86,1 %	82,7 %	85,1 %	85,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.414	3.133	3.267	1.789	3.167	1.457	928	3.736	1.585
seit Beginn der Coronakrise (ab März 2020) während der Lockdowns bzw. in Phasen mit für Sie eingeschränktem Zugang zum öffentlichen Leben (z. B. Gastronomie, Fitnesscenter, soziale Kontakte etc.)									
<b>täglich</b>	4,5 %	4,4 %	4,6 %	3,3 %	4,9 %	4,8 %	5,7 %	4,6 %	3,7 %
<b>fast täglich</b>	2,6 %	3,3 %	1,9 %	4,6 %	2,2 %	1,0 %	4,5 %	2,2 %	2,2 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	2,7 %	3,1 %	2,4 %	4,2 %	2,2 %	2,1 %	1,9 %	3,0 %	2,8 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	1,7 %	1,4 %	2,1 %	1,6 %	1,5 %	2,5 %	2,0 %	1,9 %	1,5 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	2,5 %	2,1 %	2,8 %	2,3 %	2,5 %	2,7 %	1,8 %	2,4 %	3,0 %
<b>gar nicht</b>	1,1 %	0,8 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	0,7 %	1,4 %	0,8 %	1,7 %
<b>keine Einnahme seit Beginn 2020</b>	84,9 %	84,9 %	84,9 %	82,7 %	85,5 %	86,1 %	82,6 %	85,1 %	85,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.414	3.133	3.267	1.792	3.166	1.456	929	3.737	1.585
aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)									
<b>täglich</b>	4,7 %	4,4 %	5,0 %	3,6 %	5,3 %	4,7 %	6,1 %	4,8 %	3,9 %
<b>fast täglich</b>	1,8 %	2,1 %	1,5 %	2,6 %	1,7 %	1,2 %	2,3 %	1,9 %	1,6 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	2,7 %	3,1 %	2,2 %	4,3 %	2,1 %	1,8 %	3,7 %	2,5 %	2,3 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	1,6 %	1,3 %	1,9 %	1,9 %	1,2 %	2,0 %	1,7 %	1,6 %	1,4 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	2,4 %	2,3 %	2,6 %	2,6 %	2,1 %	2,8 %	2,4 %	2,2 %	3,0 %
<b>gar nicht</b>	1,9 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,0 %	1,4 %	1,2 %	1,7 %	2,6 %
<b>keine Einnahme seit Beginn 2020</b>	84,9 %	84,9 %	84,9 %	82,8 %	85,5 %	86,1 %	82,7 %	85,1 %	85,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.413	3.133	3.265	1.790	3.166	1.456	928	3.735	1.586

Anmerkung: „fast täglich“ entspricht 5 bis 6 Tagen pro Woche, „mehrmals pro Woche“ entspricht 2 bis 4 Tagen pro Woche. Fragetext im Wortlaut: Können Sie bitte anhand der folgenden Frage die Entwicklung Ihrer Einnahme von rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmitteln seit Jahresbeginn 2020 beschreiben? Bitte treffen Sie eine Auswahl für jede der drei Phasen! Variablen w3\_med\_ph1 bis w3\_med\_ph3

Tabelle 5.2:

Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Häufigkeit der Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten vier Wochen seltener Schlaf- und Beruhigungsmittel eingenommen als vor Beginn der Pandemie	18,3 %	21,1 %	15,5 %	26,1 %	16,6 %	10,4 %	17,6 %	16,2 %	23,0 %
in den letzten vier Wochen häufiger Schlaf- und Beruhigungsmittel eingenommen als vor Beginn der Pandemie	31,4 %	27,4 %	35,0 %	31,9 %	31,3 %	30,7 %	29,6 %	31,7 %	31,1 %
keine Veränderung	50,3 %	51,5 %	49,5 %	42,0 %	52,1 %	58,9 %	52,8 %	52,1 %	46,0 %
<b>gültige Angaben</b>	966	470	491	307	457	202	159	555	235

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_med\_ph1 bis w3\_med\_ph3

Tabelle 5.3:

Skala zur Messung einer problematischen Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln (Einzelitems)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Hatten Sie jemals das Gefühl, dass Ihr Konsum von Schlaf- oder Beruhigungsmedikamenten außer Kontrolle geraten ist?									
<b>immer / fast immer</b>	1,4 %	1,6 %	1,2 %	2,5 %	1,3 %	0,2 %	1,9 %	1,3 %	1,1 %
<b>oft</b>	1,9 %	2,5 %	1,2 %	3,8 %	1,4 %	0,4 %	2,9 %	1,9 %	1,2 %
<b>manchmal</b>	3,0 %	3,3 %	2,7 %	4,3 %	2,8 %	1,8 %	2,9 %	3,0 %	3,2 %
<b>nie / fast nie</b>	9,0 %	7,8 %	10,2 %	6,9 %	9,0 %	11,5 %	9,9 %	8,7 %	9,4 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 kein Konsum</b>	84,8 %	84,9 %	84,8 %	82,6 %	85,5 %	86,1 %	82,4 %	85,0 %	85,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.421	3.134	3.271	1.795	3.167	1.457	931	3.740	1.586
(b) Ängstigt oder beunruhigt Sie die Aussicht, Ihre nächste Medikamenteneinnahme auszulassen?									
<b>immer / fast immer</b>	1,4 %	1,4 %	1,3 %	2,1 %	1,4 %	0,6 %	1,3 %	1,6 %	1,0 %
<b>oft</b>	2,5 %	3,2 %	1,9 %	5,0 %	2,1 %	0,5 %	4,1 %	2,5 %	1,8 %
<b>manchmal</b>	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,7 %	4,1 %	3,8 %	5,3 %	4,0 %	4,2 %
<b>nie / fast nie</b>	7,0 %	6,3 %	7,8 %	5,7 %	6,9 %	9,0 %	6,9 %	6,9 %	7,8 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 kein Konsum</b>	84,8 %	84,9 %	84,8 %	82,6 %	85,5 %	86,1 %	82,5 %	85,0 %	85,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.795	3.167	1.457	930	3.741	1.584



(c) Machen Sie sich Sorgen über Ihren Medikamentenkonsum?

<b>immer / fast immer</b>	1,3 %	1,6 %	1,0 %	2,2 %	1,2 %	0,4 %	1,5 %	1,2 %	1,3 %
<b>oft</b>	2,2 %	2,9 %	1,5 %	3,8 %	2,0 %	0,5 %	2,8 %	2,3 %	1,6 %
<b>manchmal</b>	4,1 %	4,1 %	4,0 %	5,5 %	3,8 %	3,2 %	5,5 %	4,1 %	3,2 %
<b>nie / fast nie</b>	7,6 %	6,5 %	8,7 %	6,0 %	7,6 %	9,8 %	7,7 %	7,4 %	8,7 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 kein Konsum</b>	84,8 %	84,9 %	84,8 %	82,6 %	85,5 %	86,1 %	82,5 %	85,0 %	85,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.134	3.271	1.795	3.168	1.457	930	3.740	1.585

(d) Würden Sie sich wünschen, einfach aufhören zu können?

<b>immer / fast immer</b>	2,2 %	2,2 %	2,1 %	2,3 %	2,6 %	1,2 %	3,1 %	2,4 %	1,3 %
<b>oft</b>	2,9 %	3,5 %	2,3 %	4,5 %	2,7 %	1,6 %	3,0 %	3,1 %	2,6 %
<b>manchmal</b>	4,4 %	4,6 %	4,3 %	5,6 %	3,9 %	4,1 %	5,9 %	4,3 %	3,8 %
<b>nie / fast nie</b>	5,7 %	4,8 %	6,5 %	5,1 %	5,3 %	6,9 %	5,5 %	5,2 %	7,1 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 kein Konsum</b>	84,8 %	84,9 %	84,8 %	82,6 %	85,5 %	86,1 %	82,5 %	85,0 %	85,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.134	3.271	1.795	3.168	1.457	930	3.741	1.585

(e) Wie schwierig würden Sie es finden, mit dem Konsum von Schlaf- oder Beruhigungsmedikamenten aufzuhören oder ohne Medikamente zu leben?

<b>unmöglich</b>	1,5 %	1,4 %	1,6 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,9 %	1,5 %	1,2 %
<b>sehr schwierig</b>	4,1 %	4,8 %	3,5 %	4,7 %	4,3 %	3,0 %	5,9 %	4,3 %	2,9 %
<b>etwas schwierig</b>	5,1 %	5,2 %	5,0 %	6,8 %	4,4 %	4,7 %	5,0 %	5,5 %	4,4 %
<b>nicht schwierig</b>	4,5 %	3,7 %	5,2 %	4,2 %	4,3 %	5,1 %	4,6 %	3,7 %	6,3 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 kein Konsum</b>	84,8 %	84,9 %	84,8 %	82,6 %	85,5 %	86,1 %	82,6 %	85,0 %	85,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.421	3.133	3.270	1.794	3.167	1.457	929	3.740	1.585

Fragetext im Wortlaut: Die folgenden Fragen beziehen sich auf rezeptpflichtige Schlaf- oder Beruhigungsmedikamente ...;  
Variablen w3\_f23a bis w3\_f23b

Tabelle 5.4:

Skala zur Messung einer problematischen Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln  
(Punktescore und Klassifikation)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Summenscore									
0	2,9 %	2,2 %	3,5 %	2,6 %	2,7 %	3,5 %	2,8 %	2,1 %	4,8 %
1	1,3 %	1,1 %	1,5 %	1,2 %	1,3 %	1,6 %	1,0 %	1,6 %	0,8 %
2	1,4 %	1,0 %	1,8 %	1,0 %	1,4 %	2,2 %	1,5 %	1,6 %	1,2 %
3	1,3 %	1,5 %	1,1 %	1,0 %	1,4 %	1,4 %	1,2 %	1,2 %	1,6 %
4	1,0 %	1,2 %	0,9 %	0,4 %	0,9 %	1,9 %	1,4 %	1,1 %	0,6 %
5	1,5 %	1,3 %	1,7 %	2,0 %	1,5 %	0,9 %	2,7 %	1,3 %	1,3 %
6	1,1 %	1,2 %	1,1 %	1,2 %	1,2 %	0,8 %	0,9 %	1,2 %	1,1 %
7	1,2 %	1,3 %	1,0 %	1,8 %	0,9 %	0,9 %	1,6 %	1,3 %	0,8 %
8	0,7 %	0,9 %	0,5 %	1,5 %	0,5 %	0,1 %	1,1 %	0,7 %	0,6 %
9	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %	0,5 %	0,1 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %
10	0,6 %	0,8 %	0,4 %	1,1 %	0,6 %	0,1 %	0,6 %	0,7 %	0,5 %
11	0,6 %	0,9 %	0,3 %	1,2 %	0,4 %	0,1 %	0,6 %	0,6 %	0,4 %
12	0,5 %	0,5 %	0,4 %	1,0 %	0,3 %	0,1 %	1,1 %	0,4 %	0,3 %
13	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %	0,5 %	0,1 %	0,3 %	0,5 %	0,3 %
14	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
15	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %
seit Beginn 2020 keine Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	84,8 %	84,9 %	84,8 %	82,5 %	85,5 %	86,0 %	82,5 %	85,0 %	85,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.419	3.134	3.270	1.797	3.167	1.458	930	3.741	1.586
Klassifikation									
<b>unproblematische Einnahme (Summenscore &lt; 5)</b>	9,4 %	8,3 %	10,5 %	8,2 %	9,2 %	11,5 %	10,4 %	9,0 %	10,2 %
<b>problematische Einnahme (Summenscore = 6 oder größer)</b>	5,8 %	6,8 %	4,7 %	9,2 %	5,3 %	2,5 %	7,1 %	6,0 %	4,6 %
seit Beginn 2020 keine Schlaf- oder Beruhigungsmittel genommen	84,8 %	84,9 %	84,8 %	82,6 %	85,5 %	86,0 %	82,5 %	85,0 %	85,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.421	3.133	3.271	1.794	3.168	1.458	930	3.740	1.585

Anmerkung: berechnet auf Basis w3\_f23a bis w3\_f23b. Auswertung nach Cuevas et al. (2000)

Tabelle 5.5:

## Reduktion von Schlaf- und Beruhigungsmitteln und Hilfesuchverhalten

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Versuch: Schlaf- und Beruhigungsmittel reduzieren / damit aufhören									
<b>ja</b>	4,4 %	4,6 %	4,2 %	5,5 %	4,2 %	3,5 %	5,3 %	4,4 %	4,1 %
<b>nein</b>	8,4 %	8,2 %	8,6 %	9,0 %	8,0 %	8,6 %	10,1 %	8,4 %	7,8 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	1,9 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,0 %	1,4 %	1,2 %	1,7 %	2,7 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 keine Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln</b>	85,3 %	85,4 %	85,3 %	83,4 %	85,9 %	86,5 %	83,4 %	85,5 %	85,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.381	3.113	3.252	1.776	3.154	1.449	920	3.720	1.580
(b) aufgrund des Konsums von Schlaf- und Beruhigungsmitteln professionelle Hilfe in Anspruch genommen?									
<b>ja, derzeit</b>	2,6 %	2,9 %	2,3 %	3,1 %	2,9 %	1,0 %	3,6 %	2,4 %	2,2 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	3,2 %	3,6 %	2,9 %	4,6 %	2,7 %	2,7 %	3,8 %	3,6 %	2,2 %
<b>nein, noch nie</b>	7,2 %	6,5 %	7,8 %	7,2 %	6,5 %	8,6 %	8,2 %	6,8 %	7,6 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	1,9 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,0 %	1,4 %	1,2 %	1,7 %	2,7 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 keine Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln</b>	85,1 %	85,2 %	85,2 %	83,0 %	85,8 %	86,3 %	83,2 %	85,4 %	85,3 %
<b>ja, derzeit</b>	6.395	3.123	3.256	1.786	3.155	1.453	922	3.725	1.583
(c) falls nein: schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?									
<b>ja, derzeit</b>	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	0,7 %	0,8 %	0,6 %	0,9 %	0,7 %	0,6 %	1,0 %	0,7 %	0,6 %
<b>nein, noch nie</b>	6,2 %	5,5 %	6,9 %	5,8 %	5,7 %	7,9 %	7,1 %	5,9 %	6,9 %
<b>aktuell oder in der Vergangenheit tatsächlich in Behandlung</b>	5,8 %	6,5 %	5,2 %	7,7 %	5,7 %	3,7 %	7,4 %	6,0 %	4,4 %
<b>kein aktueller Konsum in den letzten 4 Wochen</b>	1,9 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,0 %	1,4 %	1,2 %	1,7 %	2,7 %
<b>seit Jahresbeginn 2020 keine Einnahme von Schlaf- oder Beruhigungsmitteln</b>	85,2 %	85,2 %	85,2 %	83,1 %	85,9 %	86,3 %	83,3 %	85,4 %	85,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.392	3.122	3.255	1.784	3.154	1.453	921	3.724	1.582

Fragetext im Wortlaut: (a) Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, Ihre Einnahme von rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmitteln zu reduzieren / damit aufzuhören (unabhängig davon, ob dieser Aufhörversuch erfolgreich war oder nicht)? (b) Haben Sie aufgrund Ihrer Einnahme von rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmitteln schon einmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen? (c) falls nein: Haben Sie aufgrund Ihrer Einnahme von rezeptpflichtigen Schlaf- oder Beruhigungsmitteln schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?

Variablen w3\_f24 bis w3\_f26

## 6 Glücksspiel

Tabelle 6.1:  
Nutzung von Glücksspielen in unterschiedlichen Pandemiephasen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor Beginn der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
<b>täglich</b>	1,3 %	1,7 %	0,9 %	2,5 %	0,8 %	0,8 %	1,5 %	1,3 %	0,8 %
<b>fast täglich</b>	1,5 %	2,1 %	0,9 %	2,6 %	1,5 %	0,3 %	2,7 %	1,6 %	0,7 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	6,0 %	8,4 %	3,8 %	4,8 %	6,0 %	7,5 %	6,5 %	6,3 %	5,4 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	7,7 %	10,6 %	4,9 %	5,0 %	8,7 %	9,1 %	7,0 %	9,1 %	5,2 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	20,1 %	21,8 %	18,6 %	17,2 %	22,3 %	19,1 %	14,1 %	21,1 %	21,4 %
<b>gar nicht</b>	5,8 %	5,7 %	5,9 %	5,7 %	5,9 %	6,0 %	3,8 %	5,9 %	7,2 %
<b>seit Beginn 2020 keine Glücksspielteilnahme</b>	57,4 %	49,7 %	65,0 %	62,2 %	54,8 %	57,2 %	64,3 %	54,6 %	59,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.372	3.120	3.238	1.784	3.144	1.444	922	3.706	1.585
seit Beginn der Coronakrise (ab März 2020) während der Lockdowns bzw. in Phasen mit für Sie eingeschränktem Zugang zum öffentlichen Leben (z. B. Gastronomie, Fitnesscenter, soziale Kontakte etc.)									
<b>täglich</b>	0,8 %	1,2 %	0,5 %	1,5 %	0,6 %	0,6 %	1,0 %	0,9 %	0,5 %
<b>fast täglich</b>	2,2 %	3,0 %	1,5 %	3,8 %	2,0 %	0,8 %	3,7 %	2,2 %	1,5 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	6,6 %	9,1 %	4,2 %	5,3 %	6,9 %	7,5 %	5,8 %	7,3 %	5,6 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	9,3 %	12,2 %	6,4 %	7,0 %	9,8 %	10,9 %	8,3 %	10,6 %	7,0 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	20,7 %	22,5 %	19,0 %	16,7 %	23,4 %	19,8 %	14,5 %	22,0 %	21,8 %
<b>gar nicht</b>	2,8 %	2,2 %	3,3 %	3,4 %	2,4 %	2,9 %	2,3 %	2,3 %	3,9 %
<b>seit Beginn 2020 keine Glücksspielteilnahme</b>	57,6 %	49,9 %	65,1 %	62,3 %	54,9 %	57,4 %	64,5 %	54,7 %	59,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.358	3.111	3.234	1.782	3.141	1.438	919	3.703	1.579
aktuelles Glücksspielverhalten (in den letzten 4 Wochen)									
<b>täglich</b>	0,8 %	1,2 %	0,5 %	1,2 %	0,8 %	0,6 %	1,2 %	0,8 %	0,6 %
<b>fast täglich</b>	1,4 %	2,1 %	0,8 %	2,6 %	1,2 %	0,4 %	2,3 %	1,4 %	0,9 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	7,0 %	9,4 %	4,7 %	5,5 %	7,3 %	8,3 %	7,0 %	7,7 %	5,7 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	8,6 %	11,2 %	6,0 %	6,4 %	9,5 %	9,1 %	7,5 %	9,7 %	6,9 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	21,3 %	23,0 %	19,6 %	17,6 %	23,6 %	20,8 %	14,7 %	22,1 %	23,0 %
<b>gar nicht</b>	3,4 %	3,3 %	3,4 %	4,4 %	2,7 %	3,5 %	2,9 %	3,6 %	3,3 %
<b>seit Beginn 2020 keine Glücksspielteilnahme</b>	57,5 %	49,8 %	65,0 %	62,3 %	54,9 %	57,4 %	64,5 %	54,7 %	59,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.363	3.114	3.236	1.782	3.141	1.440	920	3.703	1.583

Fragetext im Wortlaut: Können Sie bitte anhand der folgenden Frage beschreiben, wie sich Ihre Nutzung von Glücksspielen (z. B. Poker, Kasinospiele, Lotteriespiele, Glücksspielautomaten) und Sportwetten seit Jahresbeginn 2020 entwickelt hat? Bitte treffen Sie eine Auswahl für jede der drei Phasen!

Variablen: w3\_glu\_ph1, w3\_glu\_ph2, w3\_glu\_ph3

Tabelle 6.2:

Nur bei Teilnahme an Glücksspiel seit Beginn 2020: Nutzungsfrequenz von Glücksspielen in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>In den letzten vier Wochen weniger gespielt als vor der Pandemie</b>	12,1 %	12,0 %	12,1 %	21,0 %	9,4 %	8,6 %	15,6 %	12,3 %	9,8 %
<b>In den letzten 4 Wochen mehr gespielt als vor der Pandemie</b>	17,4 %	16,2 %	18,9 %	19,8 %	17,9 %	13,5 %	13,8 %	16,6 %	21,4 %
<b>keine Veränderung</b>	70,5 %	71,8 %	69,0 %	59,2 %	72,7 %	77,8 %	70,6 %	71,1 %	68,8 %
<b>gültige Angaben</b>	2.703	1.562	1.131	671	1.418	613	326	1.677	640

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_glu\_ph1 und w3\_glu\_ph3

Tabelle 6.3:

Spiele an Glücksspielautomaten sowie von Sportwetten und Poker seit Beginn 2020

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>(a) Glücksspielautomaten</b>									
<b>ja</b>	6,4 %	7,4 %	5,3 %	10,4 %	5,7 %	2,9 %	7,0 %	7,0 %	4,8 %
<b>nein</b>	36,1 %	42,6 %	29,8 %	27,2 %	39,3 %	40,0 %	28,7 %	38,4 %	35,3 %
<b>seit Beginn 2020 überhaupt nicht an Glücksspielen teilgenommen</b>	57,5 %	50,0 %	64,9 %	62,4 %	55,0 %	57,1 %	64,2 %	54,6 %	59,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.362	3.105	3.243	1.779	3.135	1.447	923	3.707	1.571
<b>(b) Sportwetten</b>									
<b>ja</b>	10,6 %	16,2 %	5,2 %	14,9 %	10,7 %	5,0 %	9,8 %	11,9 %	8,6 %
<b>nein</b>	32,0 %	33,9 %	30,0 %	22,8 %	34,5 %	38,0 %	26,0 %	33,5 %	31,7 %
<b>seit Beginn 2020 überhaupt nicht an Glücksspielen teilgenommen</b>	57,4 %	49,9 %	64,8 %	62,4 %	54,9 %	57,0 %	64,2 %	54,6 %	59,7 %
<b>gültige Angaben</b>	6.371	3.110	3.247	1.780	3.143	1.448	923	3.711	1.576
<b>(c) Poker</b>									
<b>ja</b>	3,5 %	5,2 %	1,7 %	5,9 %	3,5 %	0,6 %	3,0 %	3,7 %	3,4 %
<b>nein</b>	39,0 %	44,8 %	33,3 %	31,7 %	41,6 %	42,3 %	32,7 %	41,7 %	36,8 %
<b>seit Beginn 2020 überhaupt nicht an Glücksspielen teilgenommen</b>	57,5 %	49,9 %	64,9 %	62,5 %	54,9 %	57,1 %	64,2 %	54,6 %	59,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.361	3.108	3.240	1.777	3.138	1.446	923	3.709	1.572

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie seit Jahresbeginn 2020 an folgenden Spielen bzw. Wetten mit Geldeinsatz teilgenommen?  
Variablen w3\_f28a bis w3\_f28c

Tabelle 6.4:

Nur bei Spielteilnahme seit Beginn 2020: präferierter Spielort bezüglich Glücksspielautomaten, Sportwetten und Poker unmittelbar vor der Pandemie und in den letzten vier Wochen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Glücksspielautomaten: unmittelbar vor der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
ausschließlich vor Ort	15,6 %	13,3 %	19,7 %	17,0 %	12,6 %	23,1 %	19,0 %	16,3 %	11,3 %
überwiegend vor Ort	11,2 %	12,0 %	9,6 %	17,0 %	6,9 %	5,1 %	17,5 %	8,2 %	18,3 %
etwa gleich oft vor Ort bzw. im Internet	15,1 %	17,3 %	12,1 %	15,8 %	16,1 %	5,1 %	12,7 %	13,5 %	19,7 %
überwiegend im Internet	28,1 %	28,4 %	26,8 %	30,4 %	27,6 %	20,5 %	19,0 %	31,4 %	25,4 %
ausschließlich im Internet	26,5 %	26,7 %	26,1 %	17,0 %	32,2 %	43,6 %	25,4 %	26,9 %	23,9 %
nicht gespielt	3,6 %	2,2 %	5,7 %	2,9 %	4,6 %	2,6 %	6,3 %	3,7 %	1,4 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>385</b>	<b>225</b>	<b>157</b>	<b>171</b>	<b>174</b>	<b>39</b>	<b>63</b>	<b>245</b>	<b>71</b>
Glücksspielautomaten: aktuelles Nutzungsverhalten (in den letzten 4 Wochen)									
ausschließlich vor Ort	9,7 %	8,8 %	11,1 %	10,4 %	7,3 %	20,5 %	9,5 %	9,9 %	10,1 %
überwiegend vor Ort	9,5 %	11,6 %	6,8 %	15,2 %	5,1 %	5,1 %	7,9 %	9,5 %	11,6 %
etwa gleich oft vor Ort bzw. im Internet	13,7 %	17,7 %	8,0 %	15,2 %	14,7 %	2,6 %	19,0 %	11,2 %	18,8 %
überwiegend im Internet	25,0 %	26,5 %	22,8 %	28,0 %	24,3 %	15,4 %	20,6 %	28,5 %	17,4 %
ausschließlich im Internet	33,2 %	30,2 %	37,0 %	23,2 %	39,0 %	48,7 %	33,3 %	33,5 %	29,0 %
nicht gespielt	8,9 %	5,1 %	14,2 %	7,9 %	9,6 %	7,7 %	9,5 %	7,4 %	13,0 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>380</b>	<b>215</b>	<b>162</b>	<b>164</b>	<b>177</b>	<b>39</b>	<b>63</b>	<b>242</b>	<b>69</b>
Sportwetten: Unmittelbar vor der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
ausschließlich vor Ort	11,6 %	9,9 %	16,8 %	8,5 %	11,1 %	25,7 %	16,5 %	10,5 %	10,3 %
überwiegend vor Ort	7,3 %	7,2 %	7,7 %	8,5 %	7,1 %	4,3 %	5,9 %	7,3 %	7,9 %
etwa gleich oft vor Ort bzw. im Internet	10,0 %	8,7 %	14,2 %	14,5 %	8,3 %	2,9 %	11,8 %	9,5 %	10,3 %
überwiegend im Internet	20,4 %	20,7 %	19,4 %	22,6 %	18,8 %	18,6 %	18,8 %	23,8 %	10,3 %
ausschließlich im Internet	46,0 %	50,1 %	34,2 %	41,5 %	51,2 %	37,1 %	38,8 %	43,8 %	60,3 %
nicht gespielt	4,6 %	3,4 %	7,7 %	4,3 %	3,4 %	11,4 %	8,2 %	5,1 %	0,8 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>628</b>	<b>473</b>	<b>155</b>	<b>234</b>	<b>324</b>	<b>70</b>	<b>85</b>	<b>411</b>	<b>126</b>
Sportwetten: aktuelles Nutzungsverhalten (in den letzten 4 Wochen)									
ausschließlich vor Ort	8,3 %	6,8 %	12,9 %	4,3 %	7,0 %	27,9 %	11,1 %	7,3 %	8,5 %
überwiegend vor Ort	6,2 %	7,0 %	3,9 %	7,3 %	5,8 %	2,9 %	6,2 %	5,6 %	8,5 %
etwa gleich oft vor Ort bzw. im Internet	8,4 %	7,0 %	12,9 %	12,9 %	6,4 %	2,9 %	11,1 %	8,3 %	7,8 %
überwiegend im Internet	21,0 %	20,8 %	21,3 %	22,0 %	20,5 %	20,6 %	21,0 %	23,8 %	11,6 %
ausschließlich im Internet	48,4 %	52,3 %	36,8 %	48,3 %	51,4 %	35,3 %	38,3 %	47,6 %	58,9 %
nicht gespielt	7,6 %	6,1 %	12,3 %	5,2 %	8,9 %	10,3 %	12,3 %	7,5 %	4,7 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>628</b>	<b>472</b>	<b>155</b>	<b>232</b>	<b>327</b>	<b>68</b>	<b>81</b>	<b>412</b>	<b>129</b>

Poker: unmittelbar vor der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
ausschließlich vor Ort	14,4 %	14,6 %	14,0 %	11,6 %	17,1 %	11,1 %	10,7 %	12,3 %	21,6 %
überwiegend vor Ort	16,7 %	17,2 %	14,0 %	20,0 %	14,3 %	11,1 %	28,6 %	14,6 %	15,7 %
etwa gleich oft vor Ort bzw. im Internet	16,7 %	17,8 %	14,0 %	13,7 %	21,0 %	11,1 %	25,0 %	15,4 %	17,6 %
überwiegend im Internet	16,7 %	15,3 %	22,0 %	16,8 %	17,1 %	11,1 %	3,6 %	19,2 %	15,7 %
ausschließlich im Internet	31,6 %	30,6 %	34,0 %	32,6 %	28,6 %	44,4 %	32,1 %	33,1 %	27,5 %
nicht gespielt	3,8 %	4,5 %	2,0 %	5,3 %	1,9 %	11,1 %	0,0 %	5,4 %	2,0 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>209</b>	<b>157</b>	<b>50</b>	<b>95</b>	<b>105</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>130</b>	<b>51</b>
Poker: aktuelles Nutzungsverhalten (in den letzten 4 Wochen)									
ausschließlich vor Ort	13,2 %	14,5 %	9,6 %	11,8 %	14,2 %	12,5 %	10,7 %	13,7 %	12,8 %
überwiegend vor Ort	8,8 %	9,2 %	7,7 %	6,5 %	11,3 %	0,0 %	10,7 %	6,9 %	12,8 %
etwa gleich oft vor Ort bzw. im Internet	16,6 %	17,8 %	15,4 %	22,6 %	11,3 %	25,0 %	32,1 %	12,2 %	21,3 %
überwiegend im Internet	18,5 %	17,8 %	21,2 %	16,1 %	21,7 %	12,5 %	3,6 %	20,6 %	19,1 %
ausschließlich im Internet	34,6 %	33,6 %	36,5 %	32,3 %	35,8 %	37,5 %	32,1 %	36,6 %	29,8 %
nicht gespielt	8,3 %	7,2 %	9,6 %	10,8 %	5,7 %	12,5 %	10,7 %	9,9 %	4,3 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>205</b>	<b>152</b>	<b>52</b>	<b>93</b>	<b>106</b>	<b>8</b>	<b>28</b>	<b>131</b>	<b>47</b>

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_f29a bis w3\_f31b

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie seit Jahresbeginn 2020 an folgenden Spielen bzw. Wetten mit Geldeinsatz teilgenommen (Glücksspielautomaten, Sportwetten, Poker)? Spielen Sie an Glücksspielautomaten / Sportwetten / Poker eher vor Ort (also z. B. im Casino oder im Automatensalon) oder im Internet (online)? Bitte treffen Sie eine Auswahl für Phase 1 (vor Corona) und Phase 3 (Konsumverhalten in den letzten 4 Wochen vor dem Interview).

Tabelle 6.5:

Skala zur Messung eines problematischen bzw. pathologischen Glücksspielverhaltens

(Einzelitems)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Gab es in den letzten 12 Monaten Phasen, in denen Sie sehr viel Zeit damit verbrachten, über Ihr Glücksspiel nachzudenken, während Sie über andere Dinge hätten nachdenken können?									
<b>sehr oft</b>	1,3 %	1,6 %	1,0 %	2,6 %	1,1 %	0,2 %	2,0 %	1,3 %	0,8 %
<b>oft</b>	2,7 %	3,8 %	1,5 %	4,4 %	2,6 %	0,5 %	3,3 %	2,9 %	2,0 %
<b>selten</b>	6,4 %	8,5 %	4,4 %	8,1 %	6,3 %	4,4 %	7,0 %	7,0 %	4,8 %
<b>nie</b>	31,2 %	35,5 %	27,1 %	22,4 %	34,3 %	35,7 %	23,6 %	33,3 %	31,3 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,3 %	50,6 %	65,9 %	62,4 %	55,7 %	59,1 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.273</b>	<b>3.066</b>	<b>3.192</b>	<b>1.779</b>	<b>3.096</b>	<b>1.397</b>	<b>927</b>	<b>3.651</b>	<b>1.541</b>

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
--	--------	--------	--------	----------	----------	---------	--------	---------	---------

(b) Hatten Sie Phasen, in denen Sie Geldeinsätze für Wetten oder Glücksspiele steigern mussten, um die Spannung aufrechtzuerhalten?

<b>sehr oft</b>	0,7 %	0,9 %	0,5 %	1,6 %	0,5 %	0,1 %	0,9 %	0,8 %	0,6 %
<b>oft</b>	2,9 %	3,8 %	2,1 %	5,7 %	2,5 %	0,6 %	4,3 %	3,1 %	1,9 %
<b>selten</b>	5,0 %	6,7 %	3,4 %	6,4 %	5,0 %	3,4 %	5,4 %	5,4 %	4,2 %
<b>nie</b>	32,9 %	37,9 %	28,2 %	23,9 %	36,3 %	36,7 %	25,4 %	35,3 %	32,2 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,3 %	50,6 %	65,9 %	62,4 %	55,6 %	59,2 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.273	3.065	3.193	1.780	3.098	1.395	926	3.651	1.541

(c) Haben Sie erfolglos versucht, mit dem Betreiben von Glücksspielen aufzuhören?

<b>sehr oft</b>	1,0 %	1,2 %	0,7 %	2,0 %	0,7 %	0,2 %	1,5 %	0,9 %	0,7 %
<b>oft</b>	2,2 %	2,9 %	1,4 %	3,6 %	2,0 %	0,7 %	3,2 %	2,2 %	1,5 %
<b>selten</b>	4,0 %	5,2 %	2,7 %	6,1 %	3,5 %	2,2 %	4,3 %	4,2 %	3,2 %
<b>nie</b>	34,6 %	40,1 %	29,3 %	26,0 %	38,1 %	37,7 %	26,9 %	37,2 %	33,5 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,3 %	50,6 %	65,9 %	62,4 %	55,6 %	59,1 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.273	3.065	3.193	1.779	3.098	1.397	926	3.650	1.541

(d) Fühlten Sie sich unruhig oder gereizt, nachdem Sie versucht hatten, mit dem Glücksspiel aufzuhören bzw. es einzuschränken?

<b>sehr oft</b>	0,8 %	0,9 %	0,6 %	1,8 %	0,5 %	0,1 %	0,9 %	0,8 %	0,6 %
<b>oft</b>	2,2 %	3,0 %	1,3 %	3,7 %	2,0 %	0,7 %	2,6 %	2,1 %	2,1 %
<b>selten</b>	3,7 %	4,9 %	2,5 %	5,6 %	3,4 %	2,0 %	5,6 %	3,8 %	2,5 %
<b>nie</b>	35,0 %	40,5 %	29,7 %	26,5 %	38,5 %	38,0 %	26,9 %	37,8 %	33,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,3 %	50,6 %	65,9 %	62,4 %	55,7 %	59,2 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.273	3.065	3.194	1.778	3.097	1.396	926	3.651	1.541

(e) Hatten Sie den Eindruck, dass Wetten oder Glücksspiel Ihnen geholfen haben, aus einer schlechten Stimmung herauszukommen oder Ihre Stimmung zu verbessern?

<b>sehr oft</b>	1,2 %	1,4 %	0,9 %	2,5 %	0,9 %	0,1 %	2,5 %	1,0 %	0,8 %
<b>oft</b>	3,0 %	4,2 %	1,9 %	4,8 %	2,9 %	1,0 %	3,9 %	3,4 %	1,8 %
<b>selten</b>	6,3 %	8,5 %	4,1 %	7,0 %	6,8 %	4,2 %	4,6 %	6,7 %	6,3 %
<b>nie</b>	31,2 %	35,3 %	27,2 %	23,3 %	33,8 %	35,6 %	24,9 %	33,4 %	30,1 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,3 %	50,6 %	65,9 %	62,4 %	55,6 %	59,2 %	64,0 %	55,5 %	61,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.273	3.066	3.192	1.778	3.098	1.395	926	3.651	1.542



	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
--	--------	--------	--------	----------	----------	---------	--------	---------	---------

(f) Wenn Sie beim Glücksspiel oder bei Wetten Verluste gemacht haben, haben Sie versucht diese Verluste an den darauffolgenden Tagen wieder zurückzugewinnen?

<b>sehr oft</b>	1,2 %	1,7 %	0,8 %	1,9 %	1,3 %	0,3 %	1,8 %	1,2 %	0,8 %
<b>oft</b>	3,4 %	4,5 %	2,2 %	6,0 %	3,1 %	0,6 %	4,3 %	3,6 %	2,4 %
<b>selten</b>	4,9 %	6,8 %	3,1 %	6,7 %	4,7 %	2,9 %	4,6 %	5,4 %	3,8 %
<b>nie</b>	32,2 %	36,4 %	28,0 %	22,9 %	35,3 %	37,0 %	25,2 %	34,3 %	31,9 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,3 %	50,6 %	65,9 %	62,4 %	55,7 %	59,1 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.273	3.066	3.192	1.778	3.097	1.397	927	3.650	1.540

(g) Haben Sie versucht, vor Ihrer Familie oder Freundinnen/Freunden zu verheimlichen, dass Sie viel Glücksspiel betrieben haben?

<b>sehr oft</b>	1,5 %	1,5 %	1,4 %	2,6 %	1,3 %	0,4 %	2,3 %	1,5 %	1,0 %
<b>oft</b>	2,4 %	3,4 %	1,4 %	4,4 %	2,1 %	0,5 %	3,0 %	2,5 %	1,8 %
<b>selten</b>	3,3 %	4,5 %	2,1 %	4,8 %	3,2 %	1,5 %	3,8 %	3,3 %	2,9 %
<b>nie</b>	34,5 %	39,9 %	29,3 %	25,8 %	37,7 %	38,5 %	26,9 %	37,2 %	33,2 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,4 %	50,7 %	65,9 %	62,4 %	55,7 %	59,2 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.272	3.064	3.193	1.779	3.097	1.396	926	3.651	1.541

(h) Gab es Zeiten, in denen Ihr Glücksspiel die Beziehung zu Familie, Freundinnen/Freunden oder Kolleginnen/Kollegen belastete?

<b>sehr oft</b>	0,8 %	1,1 %	0,5 %	2,1 %	0,4 %	0,1 %	1,1 %	0,8 %	0,6 %
<b>oft</b>	2,2 %	3,0 %	1,4 %	3,8 %	2,0 %	0,7 %	2,3 %	2,4 %	1,8 %
<b>selten</b>	3,3 %	4,5 %	2,0 %	5,1 %	3,3 %	0,9 %	4,6 %	3,2 %	2,5 %
<b>nie</b>	35,4 %	40,8 %	30,2 %	26,7 %	38,7 %	39,0 %	28,0 %	38,1 %	34,0 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,3 %	50,6 %	65,9 %	62,4 %	55,7 %	59,2 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.273	3.065	3.192	1.780	3.097	1.396	926	3.651	1.541

(i) Haben Sie sich von Ihrer Familie oder Freundinnen/Freunden Geld geliehen, weil Sie durch das Glücksspiel finanzielle Probleme hatten?

<b>sehr oft</b>	0,7 %	0,9 %	0,4 %	1,6 %	0,4 %	0,1 %	1,1 %	0,5 %	0,5 %
<b>oft</b>	1,8 %	2,7 %	1,0 %	3,4 %	1,7 %	0,2 %	2,1 %	2,1 %	1,3 %
<b>selten</b>	2,7 %	3,4 %	2,0 %	4,7 %	2,4 %	0,9 %	3,8 %	2,6 %	2,4 %
<b>nie</b>	36,4 %	42,4 %	30,7 %	27,8 %	39,9 %	39,6 %	29,0 %	39,3 %	34,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,3 %	50,7 %	65,9 %	62,4 %	55,7 %	59,2 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.273	3.064	3.193	1.779	3.097	1.396	926	3.650	1.541

Fragetext im Wortlaut: Die folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihr Spielverhalten in den letzten 12 Monaten und beziehen sich auf alle von Ihnen gespielten Formen von Glücksspiel und Wetten mit Geldeinsatz.  
Variablen w3\_f32a bis w3\_f32i

Tabelle 6.6:

Skala zur Messung eines problematischen bzw. pathologischen Glücksspielverhaltens  
(Punktescore und Klassifikation)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Summenscore									
<b>0</b>	33,7 %	38,8 %	28,7 %	24,1 %	37,2 %	38,0 %	26,6 %	35,9 %	33,4 %
<b>1</b>	2,0 %	2,6 %	1,3 %	2,6 %	1,9 %	1,4 %	1,6 %	2,4 %	1,2 %
<b>2</b>	1,1 %	1,5 %	0,7 %	1,6 %	1,1 %	0,4 %	1,2 %	1,2 %	0,8 %
<b>3</b>	0,8 %	0,9 %	0,7 %	1,3 %	0,7 %	0,4 %	1,2 %	0,8 %	0,6 %
<b>4</b>	0,8 %	1,1 %	0,6 %	1,6 %	0,8 %	0,1 %	1,1 %	0,9 %	0,5 %
<b>5</b>	0,8 %	1,0 %	0,6 %	2,1 %	0,4 %	0,1 %	0,6 %	1,0 %	0,5 %
<b>6</b>	0,8 %	1,1 %	0,4 %	1,2 %	0,8 %	0,1 %	1,3 %	0,7 %	0,6 %
<b>7</b>	0,6 %	0,8 %	0,3 %	1,1 %	0,5 %	0,1 %	0,5 %	0,7 %	0,4 %
<b>8</b>	0,4 %	0,7 %	0,2 %	0,7 %	0,5 %	0,1 %	0,8 %	0,5 %	0,3 %
<b>9</b>	0,7 %	0,8 %	0,5 %	1,2 %	0,6 %	0,1 %	1,1 %	0,5 %	0,5 %
<b>seit Beginn 2020 nicht an Glücksspielen teilgenommen</b>	58,3 %	50,6 %	65,9 %	62,4 %	55,6 %	59,2 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.274	3.065	3.192	1.778	3.098	1.395	926	3.650	1.540
Klassifikation									
<b>0 bis 3 Kriterien erfüllt (keine Symptomatik)</b>	37,6 %	43,9 %	31,4 %	29,7 %	40,9 %	40,3 %	30,5 %	40,3 %	36,0 %
<b>4 bis 5 Kriterien erfüllt (leichte Symptomatik)</b>	1,6 %	2,1 %	1,2 %	3,7 %	1,1 %	0,2 %	1,6 %	1,9 %	1,0 %
<b>6 bis 7 Kriterien erfüllt (mittlere Symptomatik)</b>	1,3 %	1,9 %	0,8 %	2,3 %	1,3 %	0,2 %	1,9 %	1,3 %	1,0 %
<b>8 bis 9 Kriterien erfüllt (schwere Symptomatik)</b>	1,1 %	1,4 %	0,7 %	2,0 %	1,0 %	0,1 %	1,9 %	1,0 %	0,8 %
<b>seit Beginn 2020 nicht an Glücksspielen teilgenommen</b>	58,4 %	50,7 %	65,9 %	62,4 %	55,6 %	59,1 %	64,0 %	55,5 %	61,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.272	3.064	3.193	1.779	3.098	1.397	927	3.650	1.540

Anmerkung: berechnet auf Basis w3\_f32a bis w3\_f32i

Tabelle 6.7:  
Reduktion von Glücksspiel und Hilfesuchverhalten

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Versuch in den letzten 12 Monaten: Glücksspiel und Wetten zu reduzieren / damit aufzuhören									
<b>ja</b>	4,7 %	5,8 %	3,6 %	7,8 %	3,9 %	2,6 %	7,1 %	4,8 %	3,5 %
<b>nein</b>	36,7 %	43,6 %	30,0 %	28,6 %	40,5 %	38,3 %	27,3 %	39,4 %	36,2 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	58,6 %	50,6 %	66,4 %	63,5 %	55,6 %	59,1 %	65,6 %	55,8 %	60,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.248	3.068	3.170	1.747	3.102	1.398	904	3.629	1.560
(b) aufgrund des Spielverhaltens professionelle Hilfe in Anspruch genommen?									
<b>ja, derzeit</b>	0,7 %	0,8 %	0,5 %	1,3 %	0,5 %	0,2 %	1,2 %	0,7 %	0,4 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	1,8 %	2,6 %	1,1 %	3,9 %	1,4 %	0,3 %	2,4 %	2,0 %	1,3 %
<b>nein, noch nie</b>	40,0 %	46,8 %	33,6 %	32,5 %	43,3 %	42,2 %	32,1 %	42,7 %	38,6 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	57,5 %	49,9 %	64,8 %	62,3 %	54,8 %	57,3 %	64,3 %	54,6 %	59,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.368	3.110	3.247	1.781	3.145	1.442	922	3.706	1.579
(c) falls nein: schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?									
<b>ja, derzeit</b>	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,5 %	0,1 %	0,0 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	0,8 %	0,9 %	0,6 %	1,2 %	0,8 %	0,1 %	0,9 %	0,8 %	0,4 %
<b>nein, noch nie</b>	38,9 %	45,5 %	32,7 %	30,6 %	42,3 %	41,9 %	30,8 %	41,7 %	37,7 %
<b>derzeit bzw. in der Vergangenheit tatsächlich in Behandlung</b>	2,5 %	3,4 %	1,6 %	5,2 %	1,9 %	0,6 %	3,6 %	2,7 %	1,8 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	57,6 %	50,0 %	65,0 %	62,6 %	54,9 %	57,4 %	64,5 %	54,7 %	59,8 %
<b>gültige Angaben</b>	6.352	3.104	3.239	1.774	3.138	1.439	920	3.699	1.574
(d) bestehende Spielersperre									
<b>ja, derzeit</b>	1,3 %	1,7 %	0,9 %	2,4 %	1,0 %	0,7 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	2,1 %	3,0 %	1,2 %	3,9 %	1,7 %	0,7 %	2,6 %	2,1 %	1,6 %
<b>nein, noch nie</b>	39,3 %	45,4 %	33,3 %	31,4 %	42,7 %	41,5 %	31,4 %	42,0 %	38,1 %
<b>seit Beginn 2020 nicht teilgenommen</b>	57,4 %	49,9 %	64,6 %	62,3 %	54,7 %	57,1 %	64,2 %	54,6 %	59,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.377	3.110	3.257	1.781	3.152	1.446	924	3.710	1.584

Fragetext im Wortlaut: (a) Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, Ihr Glücksspiel zu reduzieren / damit aufzuhören (unabhängig davon, ob dieser Aufhörversuch erfolgreich war oder nicht)? (b) Haben Sie aufgrund Ihres Spielverhaltens schon einmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen? (c) falls nein: Haben Sie aufgrund Ihres Spielverhaltens schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen? (d) Besteht bei Ihnen eine Spielersperre (Selbstsperre oder Sperre durch den Glücksspielanbieter)  
Variablen w3\_f33 bis w3\_f36

# 7 Computerspiele

Tabelle 7.1:  
Computerspielverhalten in unterschiedlichen Pandemiephasen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor Beginn der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
<b>täglich</b>	8,4 %	8,7 %	8,1 %	7,6 %	8,8 %	8,5 %	9,2 %	8,7 %	6,8 %
<b>fast täglich</b>	7,4 %	8,3 %	6,5 %	7,8 %	7,0 %	7,6 %	8,1 %	7,9 %	5,7 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	12,5 %	13,9 %	11,2 %	13,7 %	11,7 %	12,6 %	14,6 %	12,8 %	10,5 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	6,9 %	7,2 %	6,7 %	8,9 %	6,3 %	5,9 %	6,4 %	7,3 %	6,7 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	9,2 %	9,7 %	8,8 %	12,8 %	9,3 %	4,7 %	9,4 %	9,5 %	8,6 %
<b>gar nicht</b>	5,3 %	4,3 %	6,2 %	4,8 %	5,6 %	5,1 %	4,1 %	4,7 %	6,8 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,3 %	48,0 %	52,5 %	44,3 %	51,3 %	55,7 %	48,2 %	49,2 %	54,8 %
<b>gültige Angaben</b>	6.378	3.119	3.246	1.780	3.149	1.450	924	3.715	1.583
seit Beginn der Coronakrise (ab März 2020) während der Lockdowns bzw. in Phasen mit für Sie eingeschränktem Zugang zum öffentlichen Leben (z. B. Gastronomie, Fitnesscenter, soziale Kontakte etc.)									
<b>täglich</b>	11,7 %	10,8 %	12,7 %	11,2 %	12,3 %	11,3 %	14,0 %	12,0 %	9,8 %
<b>fast täglich</b>	10,5 %	11,7 %	9,4 %	12,7 %	9,6 %	9,7 %	11,5 %	10,9 %	9,1 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	12,9 %	14,6 %	11,1 %	14,3 %	12,8 %	11,3 %	11,5 %	13,6 %	11,4 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	6,1 %	6,1 %	6,1 %	7,4 %	5,9 %	4,9 %	6,4 %	6,0 %	6,3 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	7,6 %	7,9 %	7,3 %	9,2 %	7,3 %	6,3 %	7,4 %	7,8 %	7,2 %
<b>gar nicht</b>	0,8 %	0,9 %	0,8 %	1,0 %	0,9 %	0,6 %	0,8 %	0,5 %	1,3 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,1 %	52,6 %	44,3 %	51,3 %	56,1 %	48,4 %	49,2 %	54,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.366	3.116	3.239	1.782	3.147	1.439	920	3.715	1.580
aktuelles Computerspielverhalten (in den letzten 4 Wochen)									
<b>täglich</b>	9,4 %	8,4 %	10,4 %	6,6 %	10,8 %	9,6 %	9,5 %	9,8 %	8,2 %
<b>fast täglich</b>	8,2 %	8,4 %	8,0 %	8,4 %	7,6 %	9,3 %	8,5 %	8,8 %	6,4 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	12,0 %	13,7 %	10,3 %	12,8 %	11,5 %	11,9 %	12,9 %	12,2 %	10,9 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	6,9 %	7,7 %	6,0 %	8,5 %	6,8 %	4,9 %	7,1 %	7,3 %	5,8 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	9,4 %	9,8 %	9,1 %	12,9 %	9,0 %	6,2 %	9,5 %	9,4 %	9,8 %
<b>gar nicht</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,2 %	52,6 %	44,4 %	51,3 %	56,0 %	48,5 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.367	3.111	3.243	1.779	3.146	1.441	918	3.715	1.576
Fragetext im Wortlaut: Können Sie bitte anhand der folgenden Frage die Entwicklung Ihres Computerspielverhaltens seit Jahresbeginn beschreiben? Bitte treffen Sie eine Auswahl für jede der drei Phasen! Variablen w3_gam_ph1, w3_gam_ph2, w3_gam_ph3									

Tabelle 7.2:

Nur bei Nutzung seit Beginn 2020: Nutzungsfrequenz von Computerspielen in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>In den letzten vier Wochen weniger gespielt als vor der Pandemie</b>	17,1 %	19,8 %	14,3 %	27,3 %	13,3 %	10,3 %	20,3 %	16,4 %	16,4 %
<b>In den letzten 4 Wochen mehr gespielt als vor der Pandemie</b>	22,3 %	18,2 %	26,7 %	21,2 %	23,6 %	21,2 %	20,0 %	22,5 %	23,7 %
<b>keine Veränderung</b>	60,5 %	62,0 %	59,0 %	51,6 %	63,0 %	68,6 %	59,7 %	61,2 %	59,9 %
<b>gültige Angaben</b>	3.150	1.610	1.533	987	1.529	633	474	1.883	708

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_glu\_ph1 und w3\_glu\_ph3

Tabelle 7.3:

Durchschnittliche Computerspieldauer unmittelbar vor der Pandemie und in den letzten vier Wochen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
<b>maximal 1 Stunde</b>	20,5 %	18,7 %	22,4 %	13,2 %	22,4 %	25,0 %	15,6 %	21,4 %	21,9 %
<b>1 bis 3 Stunden</b>	11,1 %	13,0 %	9,2 %	14,2 %	10,7 %	8,3 %	13,0 %	11,9 %	7,9 %
<b>3 bis 5 Stunden</b>	7,3 %	9,5 %	5,1 %	12,9 %	5,7 %	4,2 %	9,7 %	7,4 %	5,4 %
<b>5 bis 8 Stunden</b>	2,2 %	2,9 %	1,5 %	4,5 %	1,7 %	0,4 %	3,8 %	2,2 %	1,2 %
<b>8 bis 10 Stunden</b>	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,9 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,2 %
<b>mehr als 10 Stunden</b>	0,4 %	0,7 %	0,2 %	0,8 %	0,4 %	0,1 %	1,2 %	0,4 %	0,1 %
<b>gar nicht gespielt vor Beginn der Pandemie</b>	5,5 %	4,5 %	6,5 %	5,3 %	5,8 %	5,2 %	4,5 %	4,9 %	7,0 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	52,7 %	50,4 %	54,8 %	48,2 %	53,1 %	56,8 %	52,2 %	51,4 %	56,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.095	2.973	3.109	1.636	3.041	1.421	853	3.556	1.541
aktuelles Nutzungsverhalten (in den letzten 4 Wochen)									
<b>maximal 1 Stunde</b>	22,0 %	20,7 %	23,2 %	15,5 %	23,4 %	26,3 %	16,7 %	22,8 %	23,6 %
<b>1 bis 3 Stunden</b>	11,0 %	12,6 %	9,4 %	13,6 %	10,7 %	8,5 %	14,3 %	11,7 %	7,9 %
<b>3 bis 5 Stunden</b>	7,0 %	8,2 %	5,9 %	9,7 %	6,7 %	4,7 %	7,7 %	7,3 %	5,1 %
<b>5 bis 8 Stunden</b>	2,0 %	2,4 %	1,7 %	3,9 %	1,7 %	0,7 %	2,8 %	1,9 %	1,6 %
<b>8 bis 10 Stunden</b>	0,5 %	0,7 %	0,4 %	1,1 %	0,5 %	0,1 %	0,8 %	0,6 %	0,4 %
<b>mehr als 10 Stunden</b>	0,5 %	0,7 %	0,3 %	1,0 %	0,5 %	0,1 %	1,1 %	0,5 %	0,4 %
<b>gar nicht gespielt in den letzten vier Wochen</b>	3,9 %	4,0 %	3,9 %	7,0 %	3,1 %	2,2 %	4,4 %	3,5 %	3,9 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	53,0 %	50,6 %	55,3 %	48,2 %	53,6 %	57,4 %	52,1 %	51,7 %	57,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.054	2.961	3.082	1.636	3.013	1.406	854	3.531	1.523

Frageformulierung im Wortlaut: Können Sie ungefähr angeben, wie viele Stunden Sie an einem üblichen Tag Computerspiele gespielt haben? Bitte machen Sie eine Angabe für Phase 1 (vor Corona) und eine Angabe für Phase 3 (Spielverhalten in den letzten 4 Wochen vor dem Interview); Variablen w3\_#gam\_ph1 bis w3\_#gam\_ph3

Tabelle 7.4:

Skala zur Messung eines problematischen Computerspielverhaltens (Einzelitems)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Wenn Sie nicht gespielt haben, wie oft haben Sie sich vorgestellt zu spielen, an eine vergangene Spielsitzung zurückgedacht und/oder sich auf das nächste Spiel gefreut?									
<b>oft</b>	3,9 %	4,8 %	3,1 %	7,1 %	3,3 %	1,3 %	5,5 %	3,9 %	3,0 %
<b>manchmal</b>	17,4 %	20,5 %	14,5 %	25,6 %	16,6 %	9,0 %	21,4 %	18,0 %	13,5 %
<b>nie</b>	24,5 %	22,8 %	26,2 %	16,5 %	25,8 %	31,6 %	20,5 %	25,6 %	24,7 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
seit Beginn 2020 nicht gespielt	50,4 %	48,1 %	52,6 %	44,4 %	51,3 %	56,0 %	48,4 %	49,2 %	55,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.367	3.112	3.242	1.779	3.146	1.440	919	3.715	1.577

(b) Wie oft haben Sie sich rastlos, reizbar, ängstlich und/oder traurig gefühlt, wenn Sie nicht spielen konnten oder weniger gespielt haben als sonst?

<b>oft</b>	1,8 %	2,6 %	1,1 %	3,5 %	1,6 %	0,3 %	2,4 %	1,8 %	1,6 %
<b>manchmal</b>	7,2 %	8,8 %	5,6 %	11,9 %	6,4 %	3,1 %	9,4 %	7,1 %	6,1 %
<b>nie</b>	36,8 %	36,7 %	37,0 %	33,9 %	37,7 %	38,4 %	35,6 %	38,5 %	33,5 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
seit Beginn 2020 nicht gespielt	50,4 %	48,1 %	52,6 %	44,3 %	51,3 %	56,0 %	48,5 %	49,2 %	55,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.366	3.112	3.242	1.780	3.145	1.441	918	3.715	1.577

(c) Haben Sie jemals in den letzten 12 Monaten das Verlangen verspürt, öfter zu spielen oder für eine längere Zeit gespielt, um das Gefühl zu haben, genug gespielt zu haben?

<b>oft</b>	3,4 %	3,9 %	3,0 %	6,1 %	2,8 %	1,5 %	4,9 %	3,4 %	2,6 %
<b>manchmal</b>	11,2 %	13,5 %	8,9 %	16,7 %	10,3 %	6,2 %	12,5 %	12,1 %	8,8 %
<b>nie</b>	31,2 %	30,6 %	31,8 %	26,4 %	32,6 %	34,1 %	30,0 %	32,0 %	29,8 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
seit Beginn 2020 nicht gespielt	50,4 %	48,2 %	52,6 %	44,3 %	51,3 %	56,0 %	48,5 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.367	3.111	3.241	1.780	3.146	1.441	918	3.715	1.576

(d) Haben Sie jemals in den letzten 12 Monaten erfolglos versucht, die Zeit, die Sie mit Onlinespielen verbringen, zu reduzieren?

<b>oft</b>	2,1 %	2,4 %	1,9 %	3,2 %	2,2 %	0,6 %	2,9 %	2,0 %	1,8 %
<b>manchmal</b>	8,7 %	9,1 %	8,2 %	11,6 %	7,8 %	6,9 %	12,4 %	9,0 %	5,6 %
<b>nie</b>	35,0 %	36,5 %	33,7 %	34,4 %	35,8 %	34,2 %	32,0 %	36,4 %	33,8 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
seit Beginn 2020 nicht gespielt	50,4 %	48,1 %	52,6 %	44,4 %	51,3 %	56,0 %	48,5 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.366	3.112	3.242	1.779	3.146	1.440	918	3.715	1.576

(e) Haben Sie jemals in den letzten 12 Monaten lieber Onlinespiele gespielt, anstatt sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen oder Hobbys und Aktivitäten nachzugehen, die Ihnen zuvor Freude bereitet hatten?

<b>oft</b>	3,3 %	3,6 %	3,0 %	5,7 %	3,0 %	1,0 %	4,0 %	3,3 %	2,9 %
<b>manchmal</b>	11,7 %	13,6 %	9,8 %	17,9 %	11,1 %	5,3 %	16,3 %	11,6 %	9,1 %
<b>nie</b>	30,9 %	30,8 %	30,9 %	25,7 %	31,6 %	35,6 %	27,0 %	32,5 %	29,3 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
seit Beginn 2020 nicht gespielt	50,4 %	48,2 %	52,6 %	44,4 %	51,3 %	56,0 %	48,5 %	49,2 %	55,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.367	3.111	3.243	1.779	3.146	1.441	918	3.715	1.577

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(f) Haben Sie trotz negativer Konsequenzen (z. B. Schlafmangel, Leistungseinbußen in der Schule oder der Arbeit, Auseinandersetzungen mit der Familie oder Freundinnen/Freunden und/oder Vernachlässigung wichtiger Pflichten) in großem Ausmaß weitergespielt?									
<b>oft</b>	2,5 %	2,9 %	2,0 %	4,7 %	1,9 %	0,8 %	4,7 %	2,2 %	1,8 %
<b>manchmal</b>	8,0 %	9,8 %	6,2 %	13,0 %	7,4 %	3,2 %	9,5 %	8,5 %	5,8 %
<b>nie</b>	35,4 %	35,3 %	35,5 %	31,6 %	36,4 %	37,8 %	33,3 %	36,7 %	33,6 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,2 %	52,6 %	44,3 %	51,3 %	56,0 %	48,4 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.367	3.111	3.242	1.780	3.146	1.440	919	3.715	1.576

(g) Haben Sie versucht, vor Ihrer Familie, Ihren Freundinnen und Freunden oder anderen wichtigen Menschen zu verheimlichen, wie viel Sie gespielt haben, oder haben Sie sie in Bezug auf Ihr Spielen belogen?

<b>oft</b>	1,7 %	2,2 %	1,3 %	3,3 %	1,6 %	0,3 %	2,5 %	1,6 %	1,6 %
<b>manchmal</b>	6,1 %	7,0 %	5,2 %	9,5 %	5,9 %	2,4 %	7,7 %	6,5 %	4,6 %
<b>nie</b>	38,0 %	38,8 %	37,2 %	36,4 %	38,3 %	39,1 %	37,2 %	39,3 %	35,0 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,1 %	52,6 %	44,4 %	51,3 %	56,0 %	48,4 %	49,2 %	55,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.367	3.112	3.242	1.779	3.146	1.441	919	3.716	1.577

(h) Haben Sie gespielt, um sich von einer negativen Stimmung zu entlasten (z. B. Hilflosigkeit, Schuld oder Angst)?

<b>oft</b>	3,7 %	4,0 %	3,4 %	6,7 %	3,2 %	1,1 %	5,1 %	3,7 %	3,0 %
<b>manchmal</b>	11,7 %	12,1 %	11,3 %	17,0 %	10,8 %	7,1 %	13,8 %	11,8 %	9,8 %
<b>nie</b>	30,5 %	32,0 %	29,1 %	25,6 %	31,8 %	33,6 %	28,5 %	31,9 %	28,4 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,1 %	52,6 %	44,3 %	51,3 %	56,0 %	48,4 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.367	3.112	3.242	1.780	3.146	1.440	919	3.715	1.576

(i) Haben Sie wegen des Spielens eine wichtige Beziehung riskiert oder verloren?

<b>oft</b>	1,4 %	2,0 %	0,9 %	3,0 %	1,1 %	0,1 %	2,0 %	1,4 %	1,3 %
<b>manchmal</b>	3,8 %	4,8 %	2,7 %	6,8 %	3,4 %	0,8 %	5,6 %	3,8 %	2,7 %
<b>nie</b>	40,6 %	41,2 %	40,1 %	39,5 %	41,2 %	40,9 %	39,9 %	42,3 %	37,2 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,2 %	52,6 %	44,4 %	51,3 %	56,0 %	48,5 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.367	3.111	3.242	1.779	3.146	1.441	918	3.715	1.576

(j) Haben Sie jemals in den letzten 12 Monaten Ihre Schul- oder Arbeitsleistung wegen des Spielens gefährdet?

<b>oft</b>	1,7 %	2,0 %	1,5 %	3,9 %	1,2 %	0,3 %	3,0 %	1,5 %	1,6 %
<b>manchmal</b>	5,0 %	7,0 %	3,1 %	9,9 %	4,2 %	0,8 %	8,3 %	5,2 %	2,7 %
<b>nie</b>	39,1 %	39,1 %	39,1 %	35,4 %	40,4 %	40,8 %	36,1 %	40,8 %	36,9 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %



	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,1 %	52,6 %	44,4 %	51,3 %	56,0 %	48,4 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.366	3.112	3.243	1.779	3.146	1.440	919	3.715	1.576

Fragetext im Wortlaut: Die folgenden Fragen betreffen Ihr Computerspielverhalten in den letzten 12 Monaten. Wählen Sie bei jeder Frage aus, wie oft diese Aussagen auf Sie zutrafen.  
Variablen w3\_f39a bis w3\_f39j

Tabelle 7.5:  
Skala zur Messung eines problematischen Computerspielverhaltens (Summenscore und Klassifizierung)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>Summenscore</b>									
<b>0</b>	36,1 %	36,5 %	35,7 %	31,3 %	37,6 %	38,8 %	34,2 %	37,7 %	33,5 %
<b>1</b>	3,9 %	4,9 %	2,9 %	6,9 %	3,6 %	1,0 %	4,6 %	3,7 %	3,9 %
<b>2</b>	2,0 %	2,1 %	2,0 %	3,4 %	1,5 %	1,4 %	2,6 %	2,4 %	0,9 %
<b>3</b>	1,6 %	1,8 %	1,4 %	3,8 %	1,0 %	0,2 %	2,5 %	1,6 %	1,1 %
<b>4</b>	0,9 %	1,2 %	0,6 %	1,9 %	0,7 %	0,1 %	1,6 %	0,9 %	0,5 %
<b>5</b>	0,6 %	0,8 %	0,5 %	1,0 %	0,7 %	0,1 %	0,9 %	0,7 %	0,5 %
<b>6</b>	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %
<b>7</b>	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %
<b>8</b>	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
<b>9</b>	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,2 %	52,6 %	44,3 %	51,3 %	56,0 %	48,5 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.368	3.111	3.242	1.780	3.145	1.441	918	3.715	1.576
<b>Klassifizierung</b>									
<b>unproblematisches Spielverhalten</b>	44,5 %	46,4 %	42,7 %	47,2 %	44,3 %	41,5 %	45,5 %	46,2 %	39,8 %
<b>problematisches Spielverhalten</b>	1,3 %	1,6 %	1,1 %	2,1 %	1,4 %	0,3 %	1,9 %	1,2 %	1,3 %
<b>nicht gespielt in den letzten 4 Wochen</b>	3,7 %	3,8 %	3,7 %	6,4 %	3,0 %	2,2 %	4,1 %	3,4 %	3,7 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,4 %	48,2 %	52,6 %	44,3 %	51,3 %	56,0 %	48,5 %	49,2 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.368	3.111	3.242	1.780	3.145	1.441	918	3.715	1.576

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_f39a bis w3\_f39j

Tabelle 7.6:  
Reduktion von Computerspielen und Hilfesuchverhalten

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Versuch, in den letzten 12 Monaten das Betreiben von Computerspielen zu reduzieren / damit aufzuhören									
<b>ja</b>	0,9 %	1,1 %	0,6 %	1,7 %	0,6 %	0,2 %	1,2 %	0,8 %	0,7 %
<b>nein</b>	1,7 %	2,2 %	1,2 %	3,8 %	1,1 %	0,3 %	2,4 %	1,9 %	1,0 %
<b>siehe aktuell nicht</b>	46,7 %	48,3 %	45,4 %	49,9 %	46,7 %	43,1 %	47,7 %	47,8 %	43,1 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	50,7 %	48,4 %	52,9 %	44,6 %	51,5 %	56,4 %	48,7 %	49,5 %	55,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.334	3.096	3.226	1.768	3.132	1.432	914	3.693	1.574
(b) aufgrund des Spielverhaltens professionelle Hilfe in Anspruch genommen?									
<b>ja, derzeit</b>	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,6 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	0,5 %	0,6 %	0,5 %	1,0 %	0,5 %	0,1 %	1,0 %	0,5 %	0,1 %
<b>nein, noch nie</b>	45,9 %	47,4 %	44,5 %	48,1 %	46,0 %	42,9 %	46,4 %	47,0 %	42,6 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	2,6 %	3,3 %	1,8 %	5,6 %	1,8 %	0,6 %	3,5 %	2,7 %	1,8 %
<b>gültige Angaben</b>	50,8 %	48,5 %	52,9 %	44,7 %	51,6 %	56,4 %	49,0 %	49,6 %	55,1 %
(c) falls nein: schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?									
<b>ja, derzeit</b>	1,3 %	1,7 %	0,9 %	2,7 %	1,0 %	0,3 %	1,5 %	1,5 %	0,8 %
<b>ja, in der Vergangenheit</b>	0,9 %	1,1 %	0,8 %	2,0 %	0,7 %	0,1 %	1,3 %	1,0 %	0,4 %
<b>nein, noch nie</b>	1,3 %	1,7 %	0,8 %	2,4 %	1,1 %	0,2 %	2,0 %	1,2 %	1,0 %
<b>derzeit bzw. in der Vergangenheit tatsächlich in Behandlung</b>	0,8 %	1,0 %	0,6 %	1,7 %	0,6 %	0,3 %	0,3 %	0,9 %	1,0 %
<b>seit Beginn 2020 nicht gespielt</b>	2,6 %	2,9 %	2,3 %	4,7 %	2,4 %	0,4 %	2,0 %	2,4 %	3,6 %
<b>gültige Angaben</b>	1,6 %	1,4 %	1,8 %	3,3 %	1,2 %	0,3 %	2,4 %	1,3 %	1,8 %

Fragetext im Wortlaut: (a) Haben Sie in den letzten 12 Monaten ernsthaft versucht, Ihre Spielzeit zu reduzieren / mit dem Spielen aufzuhören (unabhängig davon, ob dies erfolgreich war oder nicht)? (b) Haben Sie aufgrund Ihres Spielverhaltens schon einmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen? (c) falls nein: Haben Sie aufgrund Ihres Spielverhaltens schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?  
Variablen w3\_f40 bis w3\_f42

## 8 Cannabis

Tabelle 8.1:  
Konsum von THC-Cannabis in unterschiedlichen Pandemiephasen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
unmittelbar vor Beginn der Coronakrise (Jänner bis Februar 2020)									
<b>täglich</b>	1,3 %	1,7 %	0,9 %	2,7 %	1,0 %	0,3 %	1,5 %	1,5 %	0,8 %
<b>fast täglich</b>	0,9 %	1,1 %	0,8 %	2,0 %	0,7 %	0,1 %	1,3 %	1,0 %	0,4 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	1,3 %	1,7 %	0,8 %	2,4 %	1,1 %	0,2 %	2,0 %	1,2 %	1,0 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	0,8 %	1,0 %	0,6 %	1,7 %	0,6 %	0,3 %	0,3 %	0,9 %	1,0 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	2,6 %	2,9 %	2,3 %	4,7 %	2,4 %	0,4 %	2,0 %	2,4 %	3,6 %
<b>kein Konsum in Phase 1</b>	1,6 %	1,4 %	1,8 %	3,3 %	1,2 %	0,3 %	2,4 %	1,3 %	1,8 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,4 %	90,2 %	92,8 %	83,2 %	93,0 %	98,3 %	90,5 %	91,7 %	91,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.359	3.107	3.239	1.775	3.136	1.446	912	3.713	1.576
nach Beginn der Coronakrise (ab März 2020) während der Lockdowns bzw. in Phasen mit für Sie eingeschränktem Zugang zum öffentlichen Leben (z. B. Gastronomie, Fitnesscenter, soziale Kontakte etc.)									
<b>täglich</b>	1,1 %	1,5 %	0,8 %	2,0 %	1,0 %	0,3 %	1,4 %	1,2 %	0,6 %
<b>fast täglich</b>	1,2 %	1,7 %	0,7 %	2,4 %	1,0 %	0,2 %	1,0 %	1,3 %	1,3 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	1,8 %	2,1 %	1,4 %	3,7 %	1,4 %	0,3 %	2,2 %	1,9 %	1,3 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	0,7 %	0,6 %	0,7 %	1,4 %	0,4 %	0,3 %	0,8 %	0,6 %	0,8 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	2,6 %	2,9 %	2,5 %	4,5 %	2,6 %	0,5 %	2,1 %	2,3 %	3,6 %
<b>kein Konsum in Phase 2</b>	1,2 %	1,1 %	1,2 %	2,8 %	0,7 %	0,3 %	2,3 %	0,9 %	1,1 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,4 %	90,1 %	92,7 %	83,2 %	92,9 %	98,2 %	90,3 %	91,7 %	91,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.359	3.109	3.241	1.775	3.138	1.448	914	3.714	1.577

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
aktueller Konsum (in den letzten 4 Wochen)									
<b>täglich</b>	1,0 %	1,3 %	0,7 %	1,7 %	0,9 %	0,3 %	1,3 %	1,0 %	0,8 %
<b>fast täglich</b>	1,0 %	1,3 %	0,6 %	1,8 %	0,9 %	0,1 %	1,1 %	1,1 %	0,6 %
<b>mehrmals pro Woche</b>	1,3 %	1,5 %	1,0 %	2,8 %	0,9 %	0,2 %	1,8 %	1,3 %	1,0 %
<b>1 Tag pro Woche</b>	0,9 %	1,1 %	0,7 %	1,9 %	0,7 %	0,1 %	0,8 %	0,8 %	1,2 %
<b>seltener als 1 Tag pro Woche</b>	2,6 %	2,8 %	2,5 %	5,0 %	2,3 %	0,6 %	3,4 %	2,2 %	3,1 %
<b>kein Konsum in den letzten vier Wochen</b>	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,5 %	90,2 %	92,8 %	83,4 %	92,9 %	98,1 %	90,3 %	91,8 %	91,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.356	3.107	3.239	1.770	3.138	1.449	914	3.710	1.577

Anmerkung: „fast täglich“ entspricht 5 bis 6 Tagen pro Woche, „mehrmals pro Woche“ entspricht 2 bis 4 Tagen pro Woche. Fragetext im Wortlaut: Die folgenden Fragen beziehen sich ausschließlich auf berauschendes THC-Cannabis. Können Sie bitte anhand der folgenden Frage die Entwicklung Ihres Konsums von THC-Cannabis seit Jahresbeginn 2020 beschreiben? Bitte treffen Sie eine Auswahl für jede der drei Phasen!  
Variablen w3\_can\_ph1 bis w3\_can\_ph3

Tabelle 8.2:

Nur bei Konsum seit Beginn 2020: Konsumfrequenz von Cannabis in den letzten vier Wochen im Vergleich zu vor Beginn der Pandemie

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>In den letzten vier Wochen weniger konsumiert als vor der Pandemie</b>	31,5 %	33,6 %	29,1 %	34,1 %	27,1 %	40,0 %	28,4 %	35,3 %	25,5 %
<b>In den letzten 4 Wochen mehr konsumiert als vor der Pandemie</b>	23,2 %	22,1 %	24,8 %	23,2 %	24,0 %	16,0 %	26,1 %	21,1 %	24,8 %
<b>keine Veränderung</b>	45,3 %	44,3 %	46,1 %	42,7 %	48,9 %	44,0 %	45,5 %	43,6 %	49,6 %
<b>gültige Angaben</b>	539	307	230	293	221	25	88	303	137

Anmerkung: berechnet auf Basis von w3\_glu\_ph1 und w3\_glu\_ph3

Tabelle 8.3:

## Skala zur Messung eines problematischen Cannabiskonsums (Einzelitems)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Haben Sie THC-Cannabis am Vormittag geraucht?									
<b>oft</b>	2,9 %	3,3 %	2,6 %	5,2 %	2,8 %	0,6 %	3,4 %	2,6 %	3,5 %
<b>gelegentlich</b>	1,4 %	1,6 %	1,1 %	3,1 %	0,9 %	0,3 %	1,9 %	1,3 %	1,3 %
<b>selten</b>	1,5 %	1,9 %	1,1 %	2,9 %	1,3 %	0,3 %	1,9 %	1,6 %	1,2 %
<b>nie</b>	0,9 %	1,3 %	0,6 %	1,9 %	0,7 %	0,1 %	1,2 %	0,9 %	0,6 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,5 %	90,2 %	92,8 %	83,4 %	93,0 %	98,1 %	90,3 %	91,8 %	91,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.356	3.107	3.238	1.770	3.137	1.449	914	3.710	1.576
(b) Haben Sie THC-Cannabis geraucht, als Sie allein waren?									
<b>oft</b>	2,2 %	2,4 %	1,9 %	4,2 %	1,8 %	0,3 %	2,8 %	2,1 %	2,0 %
<b>gelegentlich</b>	1,3 %	1,3 %	1,3 %	2,9 %	0,8 %	0,2 %	1,9 %	1,1 %	1,5 %
<b>selten</b>	2,0 %	2,6 %	1,4 %	3,7 %	1,8 %	0,4 %	1,4 %	2,0 %	2,1 %
<b>nie</b>	1,3 %	1,8 %	0,9 %	2,2 %	1,2 %	0,3 %	2,2 %	1,2 %	1,1 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,5 %	90,1 %	92,8 %	83,5 %	92,9 %	98,2 %	90,3 %	91,8 %	91,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.355	3.108	3.239	1.769	3.138	1.448	914	3.709	1.576
(c) Hatten Sie Gedächtnisprobleme, als Sie THC-Cannabis geraucht haben?									
<b>oft</b>	3,0 %	3,3 %	2,7 %	4,9 %	2,9 %	0,8 %	3,2 %	2,7 %	3,3 %
<b>gelegentlich</b>	1,4 %	1,7 %	1,0 %	2,8 %	1,1 %	0,2 %	1,9 %	1,2 %	1,5 %
<b>selten</b>	1,7 %	2,2 %	1,2 %	4,0 %	1,1 %	0,3 %	2,6 %	1,7 %	1,3 %
<b>nie</b>	0,7 %	0,9 %	0,5 %	1,4 %	0,5 %	0,1 %	0,7 %	0,8 %	0,4 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,5 %	90,2 %	92,8 %	83,4 %	93,0 %	98,1 %	90,3 %	91,8 %	91,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.355	3.107	3.238	1.770	3.137	1.449	914	3.710	1.575
(d) Haben Freundinnen/Freunde oder Mitglieder Ihrer Familie Ihnen geraten, Ihren THC-Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören?									
<b>oft</b>	3,7 %	4,2 %	3,1 %	6,2 %	3,6 %	0,7 %	4,2 %	3,2 %	4,3 %
<b>gelegentlich</b>	1,1 %	1,1 %	1,1 %	2,5 %	0,6 %	0,3 %	1,4 %	1,0 %	1,1 %
<b>selten</b>	1,4 %	2,0 %	0,7 %	2,9 %	1,1 %	0,2 %	1,5 %	1,6 %	1,0 %
<b>nie</b>	0,6 %	0,8 %	0,5 %	1,5 %	0,4 %	0,1 %	1,2 %	0,6 %	0,3 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,5 %	90,1 %	92,8 %	83,4 %	92,9 %	98,2 %	90,3 %	91,8 %	91,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.356	3.108	3.239	1.771	3.138	1.448	914	3.710	1.576
(e) Haben Sie erfolglos versucht, Ihren THC-Cannabiskonsum zu reduzieren oder damit aufzuhören?									
<b>oft</b>	3,7 %	4,3 %	3,2 %	6,3 %	3,7 %	0,6 %	4,2 %	3,3 %	4,3 %
<b>gelegentlich</b>	1,3 %	1,6 %	0,9 %	2,7 %	0,8 %	0,5 %	1,4 %	1,3 %	1,1 %

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>selten</b>	1,2 %	1,5 %	1,0 %	2,7 %	1,0 %	0,1 %	1,5 %	1,3 %	1,0 %
<b>nie</b>	0,5 %	0,6 %	0,4 %	1,4 %	0,2 %	0,3 %	1,3 %	0,4 %	0,4 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,5 %	90,1 %	92,8 %	83,4 %	93,0 %	98,1 %	90,2 %	91,9 %	91,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.356	3.108	3.238	1.770	3.137	1.449	915	3.708	1.576

(f) Hatten Sie Probleme wegen Ihres THC-Cannabiskonsums wie z. B. Streit, Raufereien, Unfälle, Probleme in der Arbeit bzw. Ausbildung?

<b>oft</b>	4,1 %	4,6 %	3,7 %	6,8 %	4,2 %	0,8 %	4,6 %	3,8 %	4,6 %
<b>gelegentlich</b>	0,9 %	1,0 %	0,8 %	2,3 %	0,4 %	0,3 %	1,2 %	0,9 %	0,8 %
<b>selten</b>	1,1 %	1,5 %	0,6 %	2,3 %	0,7 %	0,1 %	1,4 %	1,0 %	1,0 %
<b>nie</b>	0,6 %	1,0 %	0,3 %	1,7 %	0,3 %	0,1 %	1,1 %	0,7 %	0,4 %
<b>kein aktueller Konsum</b>	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
<b>seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert</b>	91,5 %	90,1 %	92,8 %	83,4 %	93,0 %	98,2 %	90,3 %	91,8 %	91,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.356	3.108	3.238	1.770	3.137	1.448	914	3.709	1.576

Fragetext im Wortlaut: Wie oft ist Ihnen in den letzten 12 Monaten Folgendes passiert bzw. haben Sie Folgendes getan? Bitte treffen Sie für jede Zeile eine Auswahl!

Variablen w3\_f44a bis w3\_f44f

Tabelle 8.4:

Skala zur Messung eines problematischen Cannabiskonsums (Summenscore und Klassifikation)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Summenscore									
0	1,5 %	1,7 %	1,4 %	2,7 %	1,4 %	0,3 %	2,4 %	1,3 %	1,5 %
1	0,6 %	0,8 %	0,5 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,4 %	0,6 %	1,0 %
2	0,4 %	0,5 %	0,4 %	0,8 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,7 %
3	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	0,3 %
4	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %
5	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,4 %	0,4 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %
6	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,7 %	0,4 %	0,1 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %
7	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,6 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
8	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %	0,1 %	1,0 %	0,2 %	0,2 %
9	0,3 %	0,4 %	0,1 %	0,6 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %
10	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,8 %	0,1 %	0,0 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %
11	0,4 %	0,6 %	0,2 %	1,0 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,5 %	0,3 %
12	0,5 %	0,7 %	0,2 %	1,2 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,5 %	0,6 %
13	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %
14	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	0,3 %	0,2 %
15	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %
16	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %
17	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
18	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
kein aktueller Konsum	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
seit Beginn 2020 kein Cannabiskonsum	91,5 %	90,1 %	92,8 %	83,4 %	93,0 %	98,1 %	90,3 %	91,8 %	91,4 %
gültige Angaben	6.355	3.109	3.238	1.771	3.136	1.449	914	3.709	1.576

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Klassifikation									
kein Problem (Summenscore 0 bis 4)	3,2 %	3,4 %	3,0 %	5,6 %	3,1 %	0,6 %	3,4 %	2,9 %	3,9 %
moderates Problem (Summenscore 5 bis 7)	1,0 %	1,2 %	0,8 %	1,7 %	0,9 %	0,3 %	1,1 %	0,9 %	1,0 %
schweres Problem (Summenscore 8 oder größer)	2,5 %	3,4 %	1,6 %	5,8 %	1,7 %	0,4 %	3,9 %	2,6 %	1,8 %
kein aktueller Konsum	1,8 %	1,8 %	1,8 %	3,5 %	1,4 %	0,5 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
seit Beginn 2020 kein Cannabiskonsum	91,5 %	90,2 %	92,8 %	83,4 %	93,0 %	98,2 %	90,2 %	91,8 %	91,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.355	3.107	3.238	1.770	3.137	1.448	915	3.709	1.576

Anmerkung: berechnet auf Basis w3\_f44a bis w3\_f44f: Auswertung nach Legleye (2018)

Tabelle 8.5:  
Reduktion von Cannabis und Hilfesuchverhalten

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) aufgrund des Cannabiskonsums professionelle Hilfe in Anspruch genommen?									
ja, derzeit	0,7 %	1,1 %	0,3 %	1,7 %	0,4 %	0,1 %	1,0 %	0,7 %	0,6 %
ja, in der Vergangenheit	1,2 %	1,6 %	0,9 %	2,8 %	0,8 %	0,2 %	2,2 %	1,2 %	0,8 %
nein, noch nie	7,1 %	7,6 %	6,5 %	12,7 %	6,3 %	1,7 %	7,8 %	6,5 %	7,6 %
seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert	91,0 %	89,8 %	92,3 %	82,8 %	92,5 %	98,0 %	89,1 %	91,6 %	91,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.387	3.120	3.256	1.783	3.154	1.451	926	3.718	1.583
(c) falls nein: schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?									
ja, derzeit	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
ja, in der Vergangenheit	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %	0,2 %
nein, noch nie	6,6 %	7,1 %	6,1 %	11,7 %	6,1 %	1,5 %	7,5 %	6,0 %	7,3 %
derzeit bzw. in der Ver- gangenheit tatsächlich in Behandlung	1,9 %	2,6 %	1,2 %	4,5 %	1,2 %	0,3 %	3,1 %	1,9 %	1,4 %
seit Beginn 2020 kein Cannabis konsumiert	91,1 %	89,8 %	92,4 %	82,9 %	92,5 %	98,1 %	89,2 %	91,7 %	91,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.384	3.118	3.254	1.782	3.152	1.450	925	3.716	1.583

Fragetext im Wortlaut: (a) Haben Sie aufgrund Ihres Cannabiskonsums schon einmal professionelle Hilfe in Anspruch genommen? (c) falls nein: Haben Sie aufgrund Ihres Cannabiskonsums schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?

Variablen w3\_f45 und bis w3\_f46



## 9 Andere illegale Substanzen

Tabelle 9.1:  
Konsumprävalenz Ecstasy

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>in den letzten 30 Tagen konsumiert</b>	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,8 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %
<b>in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert)</b>	0,4 %	0,6 %	0,2 %	0,8 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,6 %
<b>Jemals konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)</b>	3,1 %	3,3 %	2,9 %	4,6 %	3,6 %	0,4 %	3,3 %	3,3 %	2,7 %
<b>noch nie konsumiert</b>	96,1 %	95,7 %	96,5 %	93,8 %	95,8 %	99,4 %	96,2 %	96,0 %	96,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.236	3.042	3.185	1.703	3.089	1.445	888	3.651	1.542

Anmerkung: berechnet aus w3\_f47 bis w3\_f49

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals Ecstasy konsumiert? Haben Sie in den letzten 12 Monaten Ecstasy konsumiert?

Haben Sie in den letzten 30 Tagen Ecstasy konsumiert?

Variablen w3\_f47 bis w3\_f49

Tabelle 9.2:  
Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Ecstasy)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>1 Tag</b>	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
<b>2 bis 3 Tage</b>	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
<b>4 bis 5 Tage</b>	0,1 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
<b>5 bis 10 Tage</b>	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>10 bis 20 Tage</b>	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>in den letzten 30 Tagen nicht konsumiert (aber zuvor)</b>	0,4 %	0,6 %	0,2 %	0,8 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,6 %
<b>in den letzten 12 Monaten nicht konsumiert (aber zuvor)</b>	3,0 %	3,2 %	2,8 %	4,4 %	3,5 %	0,4 %	3,3 %	3,1 %	2,7 %
<b>noch nie im Leben konsumiert</b>	96,3 %	95,9 %	96,8 %	94,3 %	95,9 %	99,4 %	96,5 %	96,2 %	96,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.222	3.037	3.177	1.694	3.085	1.445	885	3.642	1.541

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst

Fragetext im Wortlaut: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Ecstasy konsumiert?

Variable w3\_f50

Tabelle 9.3:  
Konsumprävalenz Amphetamin

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen konsumiert	0,4 %	0,5 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %	0,1 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %
in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert)	0,4 %	0,5 %	0,2 %	0,9 %	0,2 %	0,2 %	0,7 %	0,3 %	0,3 %
jemals konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	2,9 %	3,3 %	2,4 %	4,0 %	3,3 %	0,5 %	2,9 %	3,0 %	2,6 %
noch nie konsumiert	96,4 %	95,7 %	97,1 %	94,6 %	96,0 %	99,2 %	96,1 %	96,3 %	96,8 %
<b>gültige Angaben</b>	6.267	3.054	3.203	1.712	3.110	1.445	893	3.670	1.547

Anmerkung: berechnet aus w3\_f51 bis w3\_f53

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals Amphetamin/Speed konsumiert? Haben Sie in den letzten 12 Monaten Amphetamin/Speed konsumiert? Haben Sie in den letzten 30 Tagen Amphetamin/Speed konsumiert?

Variablen w3\_f51 bis w3\_f53

Tabelle 9.4:  
Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Amphetamin)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 Tag	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
2 bis 3 Tage	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %
4 bis 5 Tage	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
5 bis 10 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
10 bis 20 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
20 bis 30 Tage	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
in den letzten 30 Tagen nicht konsumiert (aber zuvor)	0,4 %	0,5 %	0,3 %	0,9 %	0,2 %	0,2 %	0,7 %	0,3 %	0,3 %
in den letzten 12 Monaten nicht konsumiert (aber zuvor)	2,7 %	3,1 %	2,3 %	3,9 %	3,2 %	0,5 %	2,8 %	2,8 %	2,6 %
noch nie im Leben konsumiert	96,6 %	96,0 %	97,2 %	94,9 %	96,3 %	99,2 %	96,3 %	96,5 %	96,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.254	3.045	3.200	1.707	3.103	1.445	891	3.661	1.545

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst

Fragetext im Wortlaut: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Amphetamin konsumiert?

Variable w3\_f54

Tabelle 9.5:  
Konsumprävalenz Methamphetamin / Crystal Meth

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen konsumiert	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert)	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,8 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	0,4 %	0,1 %
jemals konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	0,7 %	1,1 %	0,4 %	1,4 %	0,7 %	0,1 %	1,7 %	0,5 %	0,6 %
noch nie konsumiert	98,9 %	98,4 %	99,3 %	97,6 %	99,1 %	99,9 %	97,8 %	99,0 %	99,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.290	3.065	3.216	1.730	3.113	1.446	899	3.679	1.554

Anmerkung: berechnet aus w3\_f55 bis w3\_f57

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals Methamphetamin (Crystal Meth) konsumiert? Haben Sie in den letzten 12 Monaten Methamphetamin (Crystal Meth) konsumiert? Haben Sie in den letzten 30 Tagen Methamphetamin (Crystal Meth) konsumiert?

Variablen w3\_f55 bis w3\_f57

Tabelle 9.6:  
Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Methamphetamin / Crystal Meth)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 Tag	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
2 bis 3 Tage	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
4 bis 5 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
in den letzten 30 Tagen nicht konsumiert (aber zuvor)	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,6 %	0,2 %	0,0 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %
in den letzten 12 Monaten nicht konsumiert (aber zuvor)	0,7 %	1,0 %	0,4 %	1,4 %	0,6 %	0,1 %	1,7 %	0,5 %	0,5 %
noch nie im Leben konsumiert	98,9 %	98,5 %	99,4 %	97,8 %	99,2 %	99,9 %	98,1 %	99,1 %	99,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.284	3.062	3.213	1.727	3.111	1.446	896	3.677	1.553

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst

Fragetext im Wortlaut: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Methamphetamin / Crystal Meth konsumiert?

Variable w3\_f58

Tabelle 9.7:  
Konsumprävalenz Kokain

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen konsumiert	0,6 %	0,9 %	0,4 %	1,0 %	0,6 %	0,1 %	0,3 %	0,7 %	0,6 %
in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert)	0,6 %	0,7 %	0,5 %	1,2 %	0,5 %	0,1 %	1,0 %	0,4 %	0,8 %
jemals konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	3,8 %	4,4 %	3,3 %	4,7 %	4,6 %	1,1 %	3,4 %	4,1 %	3,6 %
noch nie konsumiert	94,9 %	94,0 %	95,8 %	93,1 %	94,2 %	98,7 %	95,3 %	94,8 %	95,0 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.318</b>	<b>3.074</b>	<b>3.234</b>	<b>1.746</b>	<b>3.124</b>	<b>1.449</b>	<b>911</b>	<b>3.686</b>	<b>1.563</b>

Anmerkung: berechnet aus w3\_f59 bis w3\_f61

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals Kokain konsumiert? Haben Sie in den letzten 12 Monaten Kokain konsumiert?

Haben Sie in den letzten 30 Tagen Kokain konsumiert?

Variablen w3\_f59 bis w3\_f61

Tabelle 9.8:  
Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Kokain)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 Tag	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %
2 bis 3 Tage	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %
4 bis 5 Tage	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %
5 bis 10 Tage	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
10 bis 20 Tage	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
20 bis 30 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
in den letzten 30 Tagen nicht konsumiert (aber zuvor)	0,6 %	0,7 %	0,5 %	1,2 %	0,5 %	0,1 %	0,9 %	0,4 %	0,8 %
in den letzten 12 Monaten nicht konsumiert (aber zuvor)	3,7 %	4,3 %	3,1 %	4,3 %	4,6 %	1,1 %	3,3 %	3,8 %	3,5 %
noch nie im Leben konsumiert	95,2 %	94,3 %	96,1 %	93,9 %	94,4 %	98,6 %	95,7 %	95,1 %	95,3 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.300</b>	<b>3.065</b>	<b>3.225</b>	<b>1.732</b>	<b>3.119</b>	<b>1.450</b>	<b>907</b>	<b>3.676</b>	<b>1.559</b>

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst

Fragetext im Wortlaut: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Kokain konsumiert?

Variable w3\_f62

Tabelle 9.9:

## Skala zur Messung eines problematischen Kokainkonsums (Einzelitems)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(a) Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass Ihr Kokainkonsum außer Kontrolle geraten ist?									
<b>immer / fast immer</b>	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %
<b>oft</b>	0,4 %	0,6 %	0,2 %	0,6 %	0,4 %	0,1 %	0,4 %	0,5 %	0,1 %
<b>manchmal</b>	0,6 %	0,8 %	0,4 %	1,0 %	0,5 %	0,1 %	0,3 %	0,7 %	0,3 %
<b>nie / fast nie</b>	3,9 %	4,4 %	3,4 %	4,8 %	4,7 %	1,0 %	3,9 %	3,6 %	4,5 %
<b>noch nie Kokain konsumiert</b>	95,0 %	94,0 %	95,8 %	93,1 %	94,2 %	98,8 %	95,1 %	94,8 %	95,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.317	3.074	3.234	1.746	3.123	1.448	913	3.686	1.563
(b) Ängstigt oder beunruhigt Sie die Aussicht, Ihren nächsten Kokainkonsum auszulassen?									
<b>immer / fast immer</b>	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %
<b>oft</b>	0,4 %	0,6 %	0,2 %	0,6 %	0,4 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	0,1 %
<b>manchmal</b>	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %
<b>nie / fast nie</b>	4,2 %	4,9 %	3,6 %	5,4 %	5,0 %	1,1 %	4,1 %	4,1 %	4,7 %
<b>noch nie Kokain konsumiert</b>	94,9 %	94,0 %	95,8 %	93,1 %	94,2 %	98,7 %	95,2 %	94,9 %	95,0 %
<b>gültige Angaben</b>	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %
(c) Machen Sie sich Sorgen über Ihren Kokainkonsum?									
<b>immer / fast immer</b>	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,0 %
<b>oft</b>	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,4 %	0,1 %
<b>manchmal</b>	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,9 %	0,2 %	0,1 %	0,4 %	0,4 %	0,2 %
<b>nie / fast nie</b>	4,3 %	5,0 %	3,7 %	5,3 %	5,3 %	1,2 %	4,1 %	4,2 %	4,7 %
<b>noch nie Kokain konsumiert</b>	94,9 %	94,0 %	95,8 %	93,1 %	94,2 %	98,7 %	95,2 %	94,8 %	95,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.318	3.074	3.234	1.746	3.123	1.449	912	3.686	1.563
(d) Würden Sie sich wünschen, einfach aufhören zu können?									
<b>immer / fast immer</b>	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,5 %	0,4 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	0,0 %
<b>oft</b>	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,6 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,1 %
<b>manchmal</b>	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,9 %	0,2 %	0,1 %	0,5 %	0,4 %	0,2 %
<b>nie / fast nie</b>	4,1 %	4,7 %	3,5 %	5,0 %	4,9 %	1,1 %	3,8 %	3,9 %	4,7 %
<b>noch nie Kokain konsumiert</b>	95,0 %	94,0 %	95,8 %	93,1 %	94,2 %	98,6 %	95,3 %	94,8 %	95,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.317	3.074	3.234	1.747	3.123	1.450	911	3.686	1.563

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
(e) Wie schwierig würden Sie es finden, mit Ihrem Kokainkonsum aufzuhören oder ohne Kokain zu leben?									
<b>unmöglich</b>	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %
<b>sehr schwierig</b>	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,8 %	0,1 %	0,0 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %
<b>etwas schwierig</b>	0,4 %	0,6 %	0,2 %	0,8 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,6 %	0,1 %
<b>nicht schwierig</b>	4,2 %	4,8 %	3,6 %	5,2 %	5,1 %	1,2 %	4,1 %	4,1 %	4,7 %
<b>noch nie Kokain konsumiert</b>	94,9 %	94,0 %	95,8 %	93,1 %	94,3 %	98,7 %	95,3 %	94,8 %	95,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.318	3.074	3.234	1.746	3.122	1.449	911	3.687	1.563

Fragetext im Wortlaut: Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihren Kokainkonsum;  
Variable w3\_f63a bis w3\_f63e

Tabelle 9.10:

Skala zur Messung eines problematischen Kokainkonsums (Punktescore und Klassifikation)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Summenscore									
0	3,6 %	4,1 %	3,2 %	4,2 %	4,5 %	1,0 %	3,4 %	3,3 %	4,5 %
1	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %	0,2 %
2	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %
3	0,2 %	0,3 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,0 %
4	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
5	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
6	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
7	0,1 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %
8	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %
9	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,0 %
10	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
11	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
12	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
13	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
14	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
15	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>noch nie Kokain konsumiert</b>	95,0 %	94,0 %	95,8 %	93,0 %	94,2 %	98,6 %	95,1 %	94,8 %	95,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.316	3.073	3.235	1.748	3.123	1.450	913	3.686	1.563
Klassifikation									
<b>unproblematischer Konsum (Summenscore &lt;4)</b>	4,2%	4,8%	3,6%	5,3%	5,1%	1,2%	4,2%	4,0%	4,7%
<b>problematischer Konsum (Summenscore 4 oder größer)</b>	0,8%	1,1%	0,5%	1,6%	0,7%	0,1%	0,7%	1,1%	0,3%
<b>noch nie Kokain konsumiert</b>	94,9%	94,0%	95,8%	93,1%	94,2%	98,7%	95,2%	94,8%	95,0%
<b>gültige Angaben</b>	6.318	3.073	3.234	1.746	3.123	1.449	912	3.686	1.563

Anmerkung: berechnet auf Basis w3\_f63a bis w3\_f63e. Auswertung nach González-Sáiz et al (2009)

Tabelle 9.11:  
Konsumprävalenz Heroin

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen konsumiert	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %
in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert)	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,4 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
jemals konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	0,8 %	1,1 %	0,4 %	1,5 %	0,7 %	0,1 %	0,9 %	0,9 %	0,4 %
noch nie konsumiert	98,9 %	98,5 %	99,4 %	97,8 %	99,0 %	99,9 %	98,6 %	98,7 %	99,4 %
<b>gültige Angaben</b>	6.344	3.098	3.237	1.755	3.140	1.451	914	3.696	1.576

Anmerkung: berechnet aus w3\_f64 bis w3\_f66

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals Heroin konsumiert? Haben Sie in den letzten 12 Monaten Heroin konsumiert? Haben Sie in den letzten 30 Tagen Heroin konsumiert?

Variablen w3\_f64 bis w3\_f66

Tabelle 9.12:  
Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Heroin)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 Tag	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
2 bis 3 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
4 bis 5 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 bis 10 Tage	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
10 bis 20 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
20 bis 30 Tage	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
in den letzten 30 Tagen nicht konsumiert (aber zuvor)	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
in den letzten 12 Monaten nicht konsumiert (aber zuvor)	0,7 %	1,0 %	0,4 %	1,3 %	0,6 %	0,1 %	0,7 %	0,8 %	0,4 %
noch nie im Leben konsumiert	99,1 %	98,7 %	99,5 %	98,3 %	99,2 %	99,9 %	99,0 %	98,9 %	99,5 %
<b>gültige Angaben</b>	6.332	3.090	3.233	1.747	3.136	1.451	910	3.689	1.575

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst

Fragetext im Wortlaut: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Heroin konsumiert?

Variable w3\_f67



Tabelle 9.13:  
Konsumprävalenz Euphotrem (fiktive Droge)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen konsumiert	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert)	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,1 %	0,0 %
jemals konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	0,4 %	0,7 %	0,2 %	1,0 %	0,3 %	0,1 %	0,9 %	0,5 %	0,0 %
noch nie konsumiert	99,4 %	99,1 %	99,7 %	98,6 %	99,5 %	99,9 %	98,7 %	99,3 %	99,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.290	3.063	3.218	1.746	3.105	1.440	910	3.668	1.554

Anmerkung: berechnet aus w3\_f68 bis w3\_f70

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals Euphotrem konsumiert? Haben Sie in den letzten 12 Monaten Euphotrem konsumiert? Haben Sie in den letzten 30 Tagen Euphotrem konsumiert?

Variablen w3\_f68 bis w3\_f70

Tabelle 9.14:  
Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Euphotrem, fiktive Droge)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 Tag	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2 bis 3 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
4 bis 5 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
in den letzten 30 Tagen nicht konsumiert (aber zuvor)	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
in den letzten 12 Monaten nicht konsumiert (aber zuvor)	0,3 %	0,5 %	0,1 %	0,6 %	0,2 %	0,1 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %
noch nie im Leben konsumiert	99,6 %	99,3 %	99,9 %	99,2 %	99,7 %	99,9 %	99,4 %	99,5 %	99,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.277	3.056	3.212	1.736	3.101	1.440	903	3.662	1.554

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst

Fragetext im Wortlaut: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Euphotrem konsumiert?

Variable w3\_f71

Tabelle 9.15:  
Konsumprävalenz Lachgas

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
in den letzten 30 Tagen konsumiert	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %
in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert)	0,5 %	0,7 %	0,3 %	1,4 %	0,2 %	0,1 %	0,9 %	0,5 %	0,4 %
jemals konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)	1,9 %	2,2 %	1,6 %	4,0 %	1,3 %	0,6 %	2,3 %	2,0 %	1,6 %
noch nie konsumiert	97,4 %	96,9 %	97,8 %	94,3 %	98,2 %	99,4 %	96,4 %	97,3 %	97,8 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.327</b>	<b>3.078</b>	<b>3.238</b>	<b>1.746</b>	<b>3.130</b>	<b>1.450</b>	<b>909</b>	<b>3.686</b>	<b>1.572</b>

Anmerkung: berechnet aus w3\_f72 bis w3\_f74

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals Lachgas konsumiert (mit Ausnahme medizinischer Zwecke)? Haben Sie in den letzten 12 Monaten Lachgas konsumiert? Haben Sie in den letzten 30 Tagen Lachgas konsumiert?

Variablen w3\_f72 bis w3\_f74

Tabelle 9.16:  
Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Lachgas)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
1 Tag	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
2 bis 3 Tage	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
4 bis 5 Tage	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %
5 bis 10 Tage	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
in den letzten 30 Tagen nicht konsumiert (aber zuvor)	0,5 %	0,7 %	0,3 %	1,4 %	0,2 %	0,1 %	0,9 %	0,4 %	0,4 %
in den letzten 12 Monaten nicht konsumiert (aber zuvor)	1,7 %	2,0 %	1,4 %	3,4 %	1,3 %	0,5 %	1,8 %	1,8 %	1,4 %
noch nie im Leben konsumiert	97,7 %	97,1 %	98,1 %	94,9 %	98,3 %	99,4 %	97,2 %	97,5 %	98,0 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.309</b>	<b>3.071</b>	<b>3.229</b>	<b>1.734</b>	<b>3.127</b>	<b>1.449</b>	<b>901</b>	<b>3.679</b>	<b>1.569</b>

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst

Fragetext im Wortlaut: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Lachgas konsumiert?

Variable w3\_f75

Tabelle 9.17:  
Konsumprävalenz Neue Psychoaktive Substanzen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>in den letzten 30 Tagen konsumiert</b>	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	0,2 %	0,3 %
<b>in den letzten 12 Monaten (aber nicht in den letzten 30 Tagen konsumiert)</b>	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,7 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,1 %
<b>jemals konsumiert (aber nicht in den letzten 12 Monaten)</b>	1,0 %	1,1 %	0,9 %	2,2 %	0,7 %	0,2 %	1,3 %	1,0 %	0,6 %
<b>noch nie konsumiert</b>	98,5 %	98,3 %	98,7 %	96,7 %	99,0 %	99,6 %	97,8 %	98,5 %	98,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.309	3.074	3.227	1.741	3.119	1.449	910	3.675	1.566

Anmerkung: berechnet aus w3\_f76 bis w3\_f78

Fragetext im Wortlaut: Haben Sie jemals Neue Psychoaktive Substanzen konsumiert? Haben Sie in den letzten 12 Monaten Neue Psychoaktive Substanzen konsumiert? Haben Sie in den letzten 30 Tagen Neue Psychoaktive Substanzen konsumiert?  
Variablen w3\_f76 bis w3\_f78

Tabelle 9.18:  
Konsumtage in den letzten 30 Tagen (Neue Psychoaktive Substanzen)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>1 Tag</b>	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>2 bis 3 Tage</b>	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,3 %
<b>4 bis 5 Tage</b>	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %
<b>5 bis 10 Tage</b>	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %
<b>10 bis 20 Tage</b>	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %
<b>20 bis 30 Tage</b>	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %
<b>in den letzten 30 Tagen nicht konsumiert (aber zuvor)</b>	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,6 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %
<b>in den letzten 12 Monaten nicht konsumiert (aber zuvor)</b>	0,8 %	1,0 %	0,7 %	1,9 %	0,5 %	0,2 %	1,0 %	0,9 %	0,6 %
<b>noch nie im Leben konsumiert</b>	98,7 %	98,5 %	98,9 %	97,2 %	99,2 %	99,5 %	98,2 %	98,7 %	99,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.294	3.068	3.219	1.733	3.111	1.450	906	3.667	1.565

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst

Fragetext im Wortlaut: Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Neue Psychoaktive Substanzen konsumiert?  
Variable w3\_f79

# 10 Soziodemografie und soziales Umfeld

Tabelle 10.1:  
Geschlecht

	gesamt	männl.	weibl.	15–34 J.	35–64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>männlich</b>	48,8 %	100,0 %	0,0 %	51,3 %	49,8 %	43,6 %	49,4 %	50,3 %	46,8 %
<b>weiblich</b>	51,0 %	0,0 %	100,0 %	48,5 %	49,9 %	56,2 %	50,3 %	49,5 %	53,2 %
<b>andere Geschlechtszuordnung</b>	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.795	3.168	1.457	930	3.741	1.585

Variable: w3\_sd1

Tabelle 10.2:  
Altersgruppen in Fünf-Jahres-Schritten

	gesamt	männl.	weibl.	15–34 J.	35–64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>15 bis 19 Jahre</b>	5,7 %	6,0 %	5,4 %	20,4 %	0,0 %	0,0 %	24,1 %	3,1 %	0,3 %
<b>20 bis 24 Jahre</b>	6,5 %	6,8 %	6,1 %	23,2 %	0,0 %	0,0 %	7,6 %	7,7 %	2,6 %
<b>25 bis 29 Jahre</b>	7,7 %	8,1 %	7,3 %	27,6 %	0,0 %	0,0 %	7,1 %	7,3 %	9,3 %
<b>30 bis 34 Jahre</b>	8,1 %	8,5 %	7,7 %	28,9 %	0,0 %	0,0 %	6,0 %	7,4 %	10,9 %
<b>35 bis 39 Jahre</b>	8,0 %	8,3 %	7,7 %	0,0 %	16,3 %	0,0 %	5,4 %	7,9 %	9,9 %
<b>40 bis 44 Jahre</b>	7,6 %	7,8 %	7,4 %	0,0 %	15,4 %	0,0 %	4,5 %	7,2 %	10,9 %
<b>45 bis 49 Jahre</b>	7,7 %	7,8 %	7,6 %	0,0 %	15,6 %	0,0 %	4,0 %	7,8 %	10,0 %
<b>50 bis 54 Jahre</b>	8,9 %	9,1 %	8,8 %	0,0 %	18,1 %	0,0 %	7,9 %	8,9 %	10,0 %
<b>55 bis 59 Jahre</b>	9,2 %	9,4 %	9,0 %	0,0 %	18,6 %	0,0 %	8,8 %	9,9 %	7,8 %
<b>60 bis 64 Jahre</b>	7,9 %	7,9 %	7,9 %	0,0 %	16,0 %	0,0 %	6,8 %	8,4 %	7,1 %
<b>65 bis 69 Jahre</b>	6,2 %	6,1 %	6,4 %	0,0 %	0,0 %	27,5 %	5,8 %	6,6 %	5,5 %
<b>70 bis 74 Jahre</b>	5,4 %	5,1 %	5,7 %	0,0 %	0,0 %	23,9 %	4,6 %	6,0 %	4,7 %
<b>75 bis 79 Jahre</b>	7,7 %	6,3 %	9,2 %	0,0 %	0,0 %	34,1 %	6,4 %	7,9 %	7,8 %
<b>80 bis 84 Jahre</b>	2,9 %	2,5 %	3,3 %	0,0 %	0,0 %	12,8 %	0,9 %	3,4 %	2,5 %
<b>85 Jahre und älter</b>	0,4 %	0,4 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	1,6 %	0,1 %	0,3 %	0,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.419	3.134	3.271	1.795	3.166	1.458	929	3.741	1.586

Anmerkung: offene Angaben zwecks übersichtlicherer Darstellung zu Kategorien zusammengefasst; Variable: w3\_sd2

Tabelle 10.3:  
Alterskategorien (grobe Kategorien)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>15 bis 34</b>	28,0 %	29,4 %	26,6 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %	44,9 %	25,6 %	23,1 %
<b>35 bis 64</b>	49,3 %	50,3 %	48,4 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %	37,3 %	50,1 %	55,8 %
<b>65 plus</b>	22,7 %	20,3 %	25,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	17,7 %	24,3 %	21,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.420	3.133	3.271	1.795	3.168	1.457	930	3.741	1.585

Variable: w3\_sd2

Tabelle 10.4:  
Geburtsort und Staatsbürgerschaft

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
In welchem Land sind Sie geboren? *									
<b>Österreich</b>	92,7 %	93,7 %	91,8 %	92,0 %	92,8 %	92,7 %	94,7 %	92,7 %	91,6 %
<b>Deutschland</b>	2,9 %	2,2 %	3,5 %	2,1 %	2,8 %	4,0 %	1,5 %	3,2 %	3,0 %
<b>Ungarn</b>	0,5 %	0,4 %	0,6 %	0,3 %	0,5 %	0,7 %	0,2 %	0,5 %	0,8 %
<b>Rumänien</b>	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,0 %	0,4 %	0,4 %
<b>andere Staaten</b>	3,6 %	3,3 %	3,9 %	5,1 %	3,5 %	2,4 %	3,5 %	3,3 %	4,2 %
<b>gültige Angaben</b>	6.411	3.126	3.268	1.794	3.166	1.458	930	3.739	1.586

Welche Staatsbürgerschaft haben Sie?\*

<b>österreichisch</b>	94,8 %	95,4 %	94,3 %	93,1 %	94,7 %	97,0 %	95,3 %	94,9 %	94,9 %
<b>deutsch</b>	2,4 %	2,1 %	2,7 %	2,3 %	2,6 %	2,0 %	2,0 %	2,5 %	2,1 %
<b>ungarisch</b>	0,4 %	0,3 %	0,5 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,5 %
<b>italienisch</b>	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,5 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,4 %	0,3 %
<b>andere</b>	2,1 %	1,8 %	2,3 %	3,7 %	1,9 %	0,6 %	2,2 %	1,9 %	2,3 %
<b>gültige Angaben</b>	6.339	3.095	3.229	1.762	3.128	1.451	902	3.709	1.576

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
In welchem Land wurde Ihre Mutter geboren?*									
<b>Österreich</b>	87,1 %	87,8 %	86,5 %	85,9 %	88,0 %	86,5 %	88,9 %	86,9 %	87,0 %
<b>Deutschland</b>	3,9 %	3,8 %	4,1 %	2,8 %	4,0 %	5,1 %	3,2 %	4,2 %	3,7 %
<b>Tschechische Republik</b>	1,0 %	1,0 %	1,1 %	0,5 %	0,8 %	2,3 %	0,1 %	1,2 %	0,9 %
<b>Ungarn</b>	0,7 %	0,6 %	0,8 %	0,4 %	0,7 %	1,1 %	0,9 %	0,7 %	0,8 %
<b>andere</b>	7,2 %	6,8 %	7,6 %	10,5 %	6,4 %	5,0 %	7,0 %	7,0 %	7,6 %
<b>gültige Angaben</b>	6.368	3.099	3.255	1.769	3.144	1.457	916	3.722	1.575
In welchem Land wurde Ihr Vater geboren?*									
<b>Österreich</b>	87,0 %	88,3 %	85,8 %	84,2 %	88,6 %	86,8 %	87,1 %	87,2 %	86,6 %
<b>Deutschland</b>	3,7 %	3,3 %	4,1 %	3,1 %	3,7 %	4,6 %	3,6 %	3,8 %	3,6 %
<b>Italien</b>	0,9 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %	0,7 %	1,0 %	0,5 %	0,9 %	1,0 %
<b>Tschechische Republik</b>	0,8 %	0,9 %	0,7 %	0,3 %	0,6 %	2,0 %	0,3 %	0,7 %	1,1 %
<b>andere</b>	7,6 %	6,6 %	8,4 %	11,3 %	6,4 %	5,7 %	8,4 %	7,4 %	7,7 %
<b>gültige Angaben</b>	6.336	3.088	3.235	1.762	3.133	1.445	914	3.705	1.572

\*Explizit ausgewiesen werden nur die drei am häufigsten genannten Länder exklusive Österreich.  
Variablen w3\_sd3a bis w3\_sd3d

Tabelle 10.5:  
Partnerschaft und Familienstand

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Haben Sie eine fixe Partnerin / einen fixen Partner?									
<b>Ich habe eine fixe Partnerin bzw. einen fixen Partner, und wir leben zusammen in einem Haushalt.</b>	60,0 %	63,9 %	56,3 %	46,1 %	66,9 %	61,9 %	43,2 %	62,2 %	65,8 %
<b>Ich habe eine fixe Partnerin bzw. einen fixen Partner, aber wir leben nicht zusammen in einem Haushalt.</b>	12,1 %	10,7 %	13,3 %	18,2 %	10,7 %	7,5 %	13,7 %	11,5 %	12,5 %
<b>Nein, ich habe derzeit keine fixe Partnerin bzw. keinen fixen Partner.</b>	27,9 %	25,4 %	30,4 %	35,7 %	22,3 %	30,5 %	43,2 %	26,3 %	21,7 %
<b>gültige Angaben</b>	6.346	3.103	3.232	1.771	3.133	1.444	915	3.697	1.575
Was ist Ihr derzeitiger Familienstand?									
<b>Ich bin verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft und lebe mit der Person gemeinsam in einem Haushalt.</b>	47,4 %	51,3 %	43,6 %	25,0 %	55,1 %	57,2 %	35,0 %	49,1 %	50,6 %
<b>Ich bin verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft, aber lebe nicht mit der Person gemeinsam in einem Haushalt.</b>	3,0 %	3,4 %	2,7 %	4,0 %	3,0 %	2,1 %	4,1 %	3,0 %	2,8 %
<b>Ich bin ledig, d. h. ich war nie verheiratet oder in einer eingetragenen Partnerschaft.</b>	33,3 %	34,3 %	32,4 %	66,5 %	27,7 %	6,3 %	46,3 %	30,7 %	32,5 %
<b>Ich bin geschieden und habe nicht wieder geheiratet.</b>	11,4 %	8,8 %	14,0 %	3,3 %	12,7 %	18,1 %	9,3 %	12,0 %	10,9 %
<b>Ich bin verwitwet und habe nicht wieder geheiratet.</b>	4,9 %	2,2 %	7,4 %	1,2 %	1,5 %	16,3 %	5,3 %	5,2 %	3,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.267	3.065	3.192	1.710	3.110	1.447	883	3.670	1.568
Variablen sd4 und w3_sd5									

Tabelle 10.6:  
Haushaltsgröße

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Wie viele Personen leben derzeit in Ihrem Haushalt (inklusive Ihrer selbst)?									
<b>1 Person (Ich lebe allein.)</b>	24,6 %	21,6 %	27,6 %	20,5 %	22,6 %	34,2 %	23,3 %	25,2 %	23,5 %
<b>2 Personen</b>	40,3 %	43,1 %	37,5 %	33,7 %	35,8 %	57,9 %	34,1 %	41,6 %	40,9 %
<b>3 Personen</b>	15,5 %	15,2 %	15,7 %	17,8 %	18,8 %	5,6 %	13,5 %	16,0 %	15,6 %
<b>4 Personen</b>	13,5 %	14,0 %	13,1 %	17,7 %	16,7 %	1,6 %	18,4 %	12,0 %	14,5 %
<b>5 Personen</b>	4,6 %	4,7 %	4,5 %	7,7 %	4,7 %	0,6 %	7,5 %	4,0 %	4,4 %
<b>6 Personen</b>	1,1 %	0,9 %	1,2 %	2,0 %	1,0 %	0,1 %	2,8 %	0,8 %	0,7 %
<b>7 Personen</b>	0,3 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	0,4 %	0,1 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %
<b>8 Personen</b>	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.324	3.090	3.224	1.754	3.125	1.446	917	3.688	1.568
Wie viele Personen in Ihrem Haushalt sind jünger als 18 Jahre alt?									
<b>0 Personen (Ich lebe allein.)</b>	25,5 %	22,3 %	28,6 %	21,6 %	23,2 %	35,1 %	24,2 %	26,2 %	24,2 %
<b>0 Personen</b>	47,2 %	51,4 %	43,3 %	41,3 %	43,9 %	61,6 %	38,3 %	50,0 %	45,8 %
<b>1 Person</b>	13,6 %	12,9 %	14,2 %	19,2 %	16,1 %	1,8 %	17,1 %	12,6 %	14,8 %
<b>2 Personen</b>	10,4 %	10,4 %	10,5 %	13,0 %	13,4 %	1,1 %	14,2 %	8,9 %	12,0 %
<b>3 Personen</b>	2,4 %	2,3 %	2,5 %	3,7 %	2,5 %	0,5 %	4,7 %	1,7 %	2,7 %
<b>4 Personen</b>	0,6 %	0,6 %	0,6 %	1,0 %	0,7 %	0,0 %	1,2 %	0,5 %	0,4 %
<b>5 Personen</b>	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,0 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %
<b>gültige Angaben</b>	6.104	2.982	3.112	1.659	3.036	1.408	885	3.544	1.523

Variablen w3\_sd6 und w3\_sd7



Tabelle 10.7:  
Beschreibung des Wohnsitzes

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Welche dieser Kategorien beschreibt am besten Ihre Wohnumgebung?									
<b>auf dem Land oder in einem kleinen Dorf</b>	37,9 %	37,0 %	38,8 %	38,2 %	40,3 %	32,2 %	43,1 %	38,4 %	33,7 %
<b>in einer Kleinstadt mit weniger als 50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern</b>	20,1 %	23,0 %	17,3 %	20,5 %	20,4 %	18,7 %	18,5 %	20,9 %	18,7 %
<b>in oder im Umkreis einer mittelgroßen Stadt 50.000 bis 250.000 Einwohnerinnen/Einwohnern</b>	16,1 %	16,6 %	15,6 %	16,0 %	15,6 %	17,3 %	15,3 %	15,6 %	17,6 %
<b>in oder im Umkreis einer Großstadt mit mehr als 250.000 Einwohnerinnen/Einwohnern</b>	26,0 %	23,4 %	28,4 %	25,3 %	23,7 %	31,7 %	23,1 %	25,1 %	29,9 %
<b>gültige Angaben</b>	6.377	3.114	3.249	1.773	3.151	1.453	928	3.714	1.580
In welchem Bundesland haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt?									
<b>Burgenland</b>	7,1 %	7,5 %	6,7 %	6,9 %	7,9 %	5,5 %	6,1 %	7,2 %	7,0 %
<b>Kärnten</b>	10,3 %	10,5 %	10,1 %	10,0 %	11,6 %	7,8 %	11,8 %	10,5 %	9,3 %
<b>Niederösterreich</b>	15,8 %	15,5 %	16,1 %	15,6 %	15,3 %	17,4 %	15,9 %	15,9 %	15,3 %
<b>Oberösterreich</b>	15,7 %	15,3 %	16,1 %	15,7 %	15,3 %	16,9 %	16,3 %	15,7 %	15,4 %
<b>Salzburg</b>	7,5 %	7,8 %	7,1 %	7,9 %	7,8 %	6,2 %	8,9 %	7,2 %	7,4 %
<b>Steiermark</b>	11,9 %	11,7 %	12,0 %	11,8 %	11,6 %	12,5 %	11,3 %	11,6 %	12,9 %
<b>Tirol</b>	7,6 %	8,1 %	7,2 %	7,6 %	7,8 %	7,3 %	6,4 %	7,7 %	8,3 %
<b>Vorarlberg</b>	7,1 %	7,3 %	6,8 %	7,7 %	7,4 %	5,6 %	6,2 %	7,5 %	6,4 %
<b>Wien</b>	17,0 %	16,2 %	17,8 %	16,9 %	15,3 %	20,9 %	17,1 %	16,7 %	18,0 %
<b>gültige Angaben</b>	6.421	3.133	3.271	1.794	3.168	1.458	932	3.740	1.586

Variablen w3\_sd8 und w3\_sd9

Tabelle 10.8:  
höchster formaler Bildungsabschluss

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Volksschule, Sonderschule	1,5 %	1,4 %	1,5 %	1,9 %	1,2 %	1,6 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %
Hauptschule, Unterstufe AHS, NMS, Sonderschule	13,1 %	13,3 %	12,9 %	21,7 %	9,8 %	9,8 %	89,8 %	0,0 %	0,0 %
Lehre, BMS	36,7 %	38,1 %	35,3 %	31,6 %	37,8 %	40,3 %	0,0 %	62,4 %	0,0 %
Matura an einer AHS	10,5 %	10,4 %	10,5 %	10,7 %	9,1 %	13,2 %	0,0 %	17,9 %	0,0 %
Matura an einer BHS	11,6 %	11,8 %	11,4 %	11,8 %	12,6 %	9,3 %	0,0 %	19,8 %	0,0 %
Fachlehrgang oder Kolleg mit Hochschulcharakter	5,2 %	4,2 %	6,2 %	2,8 %	5,7 %	6,9 %	0,0 %	0,0 %	20,9 %
universitärer Abschluss: Bachelor	5,2 %	4,8 %	5,7 %	8,5 %	4,7 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %	21,1 %
universitärer Abschluss: Master, Magister, Diplomingenieur	11,8 %	11,6 %	12,0 %	8,6 %	14,9 %	8,8 %	0,0 %	0,0 %	47,3 %
universitärer Abschluss: Doktorat, PhD	2,7 %	3,2 %	2,2 %	0,7 %	2,7 %	5,0 %	0,0 %	0,0 %	10,8 %
nicht klassifizierbar, andere Art des Abschlusses	1,7 %	1,1 %	2,3 %	1,5 %	1,4 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.365</b>	<b>3.113</b>	<b>3.239</b>	<b>1.768</b>	<b>3.148</b>	<b>1.448</b>	<b>931</b>	<b>3.740</b>	<b>1.585</b>

Fragetext im Wortlaut: Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? Variable w3\_sd10

Tabelle 10.9:  
höchster formaler Bildungsabschluss (kategorisiert)

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Sekundarstufe I	14,6 %	14,7 %	14,5 %	23,6 %	11,0 %	11,4 %	100,0 %	0,0 %	0,0 %
Sekundarstufe II	58,8 %	60,4 %	57,2 %	54,1 %	59,6 %	62,7 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Hochschule	24,9 %	23,8 %	26,0 %	20,7 %	28,1 %	23,1 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
nicht klassifizierbar, andere Art des Abschlusses	1,7 %	1,1 %	2,3 %	1,5 %	1,4 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
<b>gültige Angaben</b>	<b>6.365</b>	<b>3.115</b>	<b>3.237</b>	<b>1.768</b>	<b>3.150</b>	<b>1.448</b>	<b>930</b>	<b>3.740</b>	<b>1.586</b>

Anmerkung: berechnet auf Basis von Variable w3\_sd10. Fragetext im Wortlaut: Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

Tabelle 10.10:  
Erwerbsstatus

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
Sind Sie derzeit berufstätig oder nicht berufstätig?									
<b>Ich bin derzeit berufstätig.</b>	60,4 %	64,2 %	56,8 %	67,2 %	80,3 %	8,4 %	46,9 %	60,2 %	70,2 %
<b>Ich bin derzeit nicht berufstätig.</b>	39,6 %	35,8 %	43,2 %	32,8 %	19,7 %	91,6 %	53,1 %	39,8 %	29,8 %
<b>gültige Angaben</b>	6.330	3.100	3.219	1.764	3.141	1.426	908	3.699	1.577
Wenn Sie derzeit nicht berufstätig sind, so sind sie derzeit ...									
<b>in Ausbildung: Schüler:in, Student:in</b>	13,9 %	15,8 %	12,5 %	57,4 %	2,8 %	0,0 %	39,0 %	8,2 %	5,5 %
<b>arbeitslos oder derzeit nicht berufstätig</b>	9,1 %	13,7 %	5,3 %	11,8 %	25,4 %	0,2 %	12,4 %	8,7 %	7,2 %
<b>karenziert</b>	3,8 %	1,1 %	6,0 %	10,8 %	4,7 %	0,3 %	1,7 %	3,6 %	7,0 %
<b>in Pension oder aufgrund von Krankheit berufsunfähig</b>	63,8 %	65,4 %	62,6 %	12,9 %	43,3 %	96,1 %	38,4 %	69,5 %	72,1 %
<b>überwiegend im Haushalt tätig</b>	7,1 %	2,3 %	10,9 %	4,7 %	19,5 %	2,4 %	6,6 %	7,6 %	6,2 %
<b>nicht erwerbstätig aus anderen Gründen</b>	2,2 %	1,6 %	2,7 %	2,4 %	4,4 %	1,0 %	1,9 %	2,4 %	1,9 %
<b>gültige Angaben</b>	2.496	1.107	1.386	575	615	1.304	482	1.467	469
Wenn Sie derzeit nicht berufstätig sind: waren Sie in der Vergangenheit berufstätig?									
<b>ja</b>	87,8 %	85,9 %	89,2 %	55,7 %	95,3 %	98,1 %	66,2 %	93,4 %	94,0 %
<b>nein</b>	12,2 %	14,1 %	10,8 %	44,3 %	4,7 %	1,9 %	33,8 %	6,6 %	6,0 %
<b>gültige Angaben</b>	2.489	1.102	1.384	567	618	1.305	476	1.463	470

Variable w3\_sd11 bis w3\_sd13

Tabelle 10.11:  
Haushaltseinkommen

	gesamt	männl.	weibl.	15-34 J.	35-64 J.	65 J. +	Sek. I	Sek. II	tertiär
<b>1000 € oder weniger</b>	5,3 %	3,9 %	6,8 %	9,7 %	4,3 %	1,9 %	10,3 %	4,8 %	3,1 %
<b>zwischen 1001 € und 1300 €</b>	5,4 %	3,9 %	6,8 %	6,5 %	5,0 %	4,8 %	9,2 %	5,4 %	3,1 %
<b>zwischen 1301 € und 1600 €</b>	6,4 %	5,3 %	7,7 %	7,5 %	5,7 %	6,7 %	9,3 %	6,4 %	4,7 %
<b>zwischen 1601 € und 2000 €</b>	9,8 %	8,1 %	11,6 %	9,2 %	9,5 %	11,2 %	11,1 %	10,7 %	7,1 %
<b>zwischen 2001 € und 2300 €</b>	9,8 %	9,6 %	9,9 %	10,1 %	8,5 %	12,0 %	9,9 %	10,8 %	7,1 %
<b>zwischen 2301 € und 2700 €</b>	9,6 %	10,7 %	8,5 %	9,2 %	9,0 %	11,5 %	9,5 %	10,2 %	8,6 %
<b>zwischen 2701 € und 3200 €</b>	12,3 %	13,3 %	11,2 %	10,3 %	12,5 %	14,5 %	10,4 %	12,9 %	11,3 %
<b>zwischen 3201 € und 3700 €</b>	11,3 %	12,4 %	10,1 %	11,7 %	11,3 %	10,8 %	10,6 %	12,0 %	10,7 %
<b>zwischen 3701 € und 4700 €</b>	15,1 %	16,4 %	13,8 %	12,9 %	16,3 %	15,2 %	9,2 %	14,8 %	19,4 %
<b>mehr als 4700 €</b>	15,0 %	16,4 %	13,6 %	12,9 %	17,9 %	11,3 %	10,6 %	12,1 %	25,0 %
<b>gültige Angaben</b>	5.185	2.643	2.531	1.462	2.561	1.162	719	3.081	1.276

Fragetext im Wortlaut: SD\_14. Wie hoch ist das derzeitige monatliche Nettoeinkommen in Ihrem Haushalt?  
Variable w3\_sd14

# 11 Referenzen

Cuevas, Carlos De Las; Sanz, Emilio J; Fuente, Juan A De La; Padilla, Jonathan; Berenguer, Juan C (2000): The Severity of Dependence Scale (SDS) as screening test for benzodiazepine dependence: SDS validation study. In: *Addiction* 95/2:245–250

González-Sáiz, F., Domingo-Salvany, A., Barrio, G., Sánchez-Niubó, A., Brugal, M. T., de la Fuente, L., & Alonso, J. (2009). Severity of dependence scale as a diagnostic tool for heroin and cocaine dependence. *European addiction research*, 15(2), 87–93.

Legleye, S. (2018). The Cannabis Abuse Screening Test and the DSM-5 in the general population: Optimal thresholds and underlying common structure using multiple factor analysis. *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 27(2), e1597.